


Phyt = N^o 211.

Hist. nat. Regn. vegetab. Florae. Hollandiae 522.



Ex Bibliotheca Fes. Paul. nobil. de Cobres,
Sacr. Rom. Imp. Equit. Sacr. Ord. Meli-
tens. mediae Crucis Donati, & Agentis
Academ. Caes. Leopold. Natur. Curios.
& Societ. Berolin. Dantisc. & Halens.
Socii honorarii.

DAVIDIS DE GORTER, JOH. FIL.

MEDICINÆ ET BOTANICES PROF. ORD.

F L O R A
GELRO-ZUTPHANICA

EXHIBENS

P L A N T A S

P E R

DUCATUM GELRIÆ

E T

COMITATUM ZUTPHANIÆ


CRESCENTES.



HARDEROVICI, 1745.

6.

Multum egerunt, qui ante nos fuerunt, sed non
peregerunt - - - Multum adhuc restat operis,
multumque restabit: nec ulli nato post mille saecula
præcludetur occasio, aliquid adhuc adjiciendi. SENE-
CA, *Epist.* LXIV.



PRAEFATIO.

INter alias rationes, quae me impulerunt chartaceum hunc concinnare hortum, prima est, quod Botanices Studioforum, qui meis institutionibus interesse solent, commodo inservire voluerim; persuasus ipsis per prata & sylvas obambulantibus illum hortum in notitia plantarum acquirenda non minus prodesse posse, quam mihi olim, si talem habuissem, credebam. Altera, quod multis non ingratum fore confiderim, scire quam multae stirpes terrae Gelricae exsurgant gremio.

DISTRIBUIT Flora haec Stirpes suas secundum methodum sexualem a C. LINNAEO datam, ut ita Studiosus, methodum illam edoctus, obviam plantam eo
* faci-

P R A E F A T I O.

facilius ad suum genus & speciem reducere posset. Longe utique praeferrem methodum naturalem a Cl. ROYENO propositam, quam etiam in ordinandis & demonstrandis Horti Academici stirpibus quotannis sequor, sed quum LINNAEI genera huic methodo non erant appropriata, priorem in hac Flora sequi consultum duximus.

NOMINA SPECIFICA ex Linnaei Horto Cliffortiano, & Flora Lapponica, Gronovii Flora Virginica & Royeni Florae Leydenfis prodromo adjeci; pauca immutavi, ubi desiderabatur, & pauca adaptavi istis plantis, quae istic obviae non erant.

SYNONYMA singulis plantis pauca addidi; plura enim ex memoratis auctoribus facile colligi possunt; semper vero adduxi C. Bauhini Pinacem & J. Bauhini Historiam plantarum, eo scopo, ut Flora haec conferri posset cum Catalogo Alphabetico Commelini, qui ubique illa Synonyma assumfit. Et ut insuper obviae plantae icone expressae videri possent, ubique fere allegavi Dodonaicum, Lobelium, Dalechampium, Mo-

P R A E F A T I O.

Morisonum, aut alium bonae notae Ichniographum.

NOMINA BELGICA, aut vulgaria, aut Rusticis familiaria adposui in gratiam eorum, qui linguae latinae aut Botanices minus periti sunt.

Loca itidem NATIVA patrio expressi fermone, quum multi pagi, vici, villae, fluvii & canales nominibus propriis constantes, vix latine exprimi queant.

CEREALIA, Legumina, Olera, radices esculentas, aliaque etiam exotica Vegetabilia, quorum in hortis & arvis familiaris est cultura, recensui, quum plurima eorum tanquam indigena hodie agnoscantur.

Porro ASTERISCUM * praefixi Plantis a me in Gelria observatis, vel mecum e proximis confiniis Transysalaniae communicatis, quae in J. Commelini Catalogo non recensentur, ut ita eadem opera supplerem illum Catalogum.

Longe multas a me praetermissas esse plantas nullus dubito, quis enim omnes perreptaverit meandros? quae itaque praesenti prodromo defunt, suppleat aetas. Muscorum, quibus haec Provin-

P R A E F A T I O.

cia copiosis gaudet, parcam tantum copiam recensui, expectaturus accuratam eorum dare enumerationem, donec Dillenii Historiam Muscorum omnibus numeris absolutam, quam avide ex Anglia expecto, mihi comparaverim.

Longe etiam plures profert haec Provincia Fungos, quam sistit haecce Flora, sed iter instituere ad eorum familiam visitandam, quum mensibus Octobri & Novembri potissimum vigeant, non permisit hucusque tempus muneri publico tunc impendendum.

Tu interim Lector Botanophile his frui, nobis fave, & cum Deo dieque hujus Florae supplementum unà cum variis observationibus & Indice generali expecta.

A U.

AUTHORES ALLEGATI.

- Baub. hist.* Johannis Bauhini Historia plantarum universalis. Tomi tres. Ebrod. 1650. in fol.
- Baub. pin.* Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici. Basileae. 1671. in 4^{to}.
- Baub. prodr.* Caspari Bauhini Prodrromus Theatri Botanici. Basileae 1671. in 4^{to}.
- Baub. theatr.* Caspari Bauhini Theatri Botanici seu Historiae plantarum liber primus. Basileae. 1658. in fol.
- Bocc. mus.* Pauli Bocconis museum rariorum plantarum. Venet. 1697. in 4^{to}.
- Boerb. lugdb.* Hermanni Boerhaave Index alter plantarum in Horto Academico Lugduno-batavo. Lugdb. 1720. in 4^{to}.
- Caesalp. syst.* Andreae Caesalpini Libri XVI. de Plantis. Florentiae. 1683. in 4^{to}.
- Clus. hist.* Caroli Clusii rariorum plantarum Historia. Antwerp. 1601. in fol.
- Col. ecphr.* Fabii Columnae Ecphrasis minus cognitarum stirpium. Pars prima & secunda. Romae. 1616 in 4^{to}.
- Comm. holl.* Johannis Commelini Catalogus plantarum indigenarum Hollandiae. Lugdb. 1709. in 12^{mo}.
- Dalech. hist.* Jacobi Dalechampii Historia generalis plantarum. Lugdb. 1587. in fol.
- Dill. app.* Joannis Jacobi Dillenii Appendix ad Catalogum plantarum sponte circa Giffam nascentium. Francof. 1719 in 8^{vo}.
- Dill. elth.* Joh. Jacobi Dillenii Hortus Elthamensis. Londini. 1732. in fol.

AUTHORES ALLEGATI.

Dill. gen. Joh. Jac. Dillenii Nova plantarum Genera. (in appendice Giffensi.)

Dill. giff. Joh. Jac. Dillenii Catalogus plantarum sponte circa Giffam nascentium. Francof. 1719. in 8^{vo}.

Dod. pempt. Remberti Dodonaei Pemptades VI. Stirpium Historiae. Antwerp. 1616. in fol.

Gronov. flor. Joh. Fred. Gronovii Flora Virginica Pars prima & secunda. Lugdb. 1739. 1743. in 8^{vo}.

Herm. lugdb. Pauli Hermanni Catalogus Horti Academici Lugduno-batavi. Lugdb. 1687. in 8^{vo}.

Linn. crit. Caroli Linnaei Critica Botanica. Lugdb. 1737. in 8^{vo}.

Linn. flor. Caroli Linnaei Flora Lapponica. Amstelaedami. 1737. in 8^{vo}.

Linn. gen. Caroli Linnaei Genera Plantarum. Lugdb. 1742. in 8^{vo}.

Linn. b. Cliff. Caroli Linnaei Hortus Cliffortianus. Amstelaedami. 1737. in fol.

Linn. vir. Caroli Linnaei Viridarium Cliffortianum. Amstelaedami. 1737. in 8^{vo}.

Lob. hist. Matthiae Lobelii Historia stirpium. Antwerpiae. 1576. in fol.

Lob. ic. Matthiae Lobelii Icones plantarum. Antwerp. 1581. in 4^{to}.

Marchant. act. Marchant in Actis Acad. Reg. Scient. in Galliis.

Mich. gen. Petri Antonii Michelii nova plantarum Genera. Florentiae. 1729. in fol.

Moris.

AUTHORES ALLEGATI.

- Moris. bles.* Roberti Morisoni Hortus Regius
Blesensis auctus. Londini 1669. in 8^{vo}.
- Moris. hist.* Roberti Morisoni Historia planta-
rum universalis Oxoniensis. Tom. 3. Oxonii
1715. in fol.
- Munt. brit.* Abrah. Muntingii Herba Britanni-
ca. Amstelædami 1681. in 4^{to}.
- Pluk. alm.* Leonhardi Plukenetii Almagestum
Botanicum. Londini 1696. in 4^{to}.
- Raj. hist.* Johannis Rami Historia plantarum
generalis. Tom. 3. Londini 1686. 1688. &
1704. in fol.
- Raj. syn.* Ejusdem Synopsis methodica stir-
pium Britannicarum. Londini 1724. in 8^{vo}.
- Roy. lugdb.* Adriani van Royen Florae Ley-
denis Prodrornus. Lugdb. 1740. in 8^{vo}.
- Tabern. ic.* Jac. Theod. Tabernaemontani Ico-
nes plantarum. Francof. 1590. in 4^{to}.
- Tourn. inst.* Josephi Pitton Tournefort Institu-
tiones Rei Herbariae. Paris. 1700. in 4^{to}.
- Vaill act.* Sebastianus Vaillant in Actis Acad.
Reg. Scient. in Galliis.
- Vaill. par.* Sebastiani Vaillant Botanicon Pa-
risiense. Lugdb. 1727. in fol.

AD
VIRUM CLARISSIMUM
AC ERUDITISSIMUM
DAVIDEM DE GORTER

A. L. M. & M. D.

Professorem Botanices Extraordinarium.
Florae Gelro-Zutphanicae
Auctorem.

FLORE juventutis gratos scis prodere FLORES:
Messis divitias haec Tua FLORA probat.
Haec Tua FLORA facit, Fautores, docte Sodalis,
Tollant, quod Titulo praeposueri Tuo!
FLORE juventutis tunc gratam quaere puellam,
Quae nectat FLORES altera FLORA Tibi.

JACOBUS CRAS.

I D E M A D E U N D E M

cum omnium applausu

Professor Ordinarius crearetur.

Quod fuerim vates felix quam maxime laetor:
Suppleat Omnipotens caetera vota Deus.

FLORA GELRICA.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1. **H**IPPURIS. *Linn. flor. 1. b. Cliff. 3. Roy. lugdb. 205.*

Equisetum palustre, brevioribus foliis, polyspermum. Baub. pin. 15.

Polygonum foemina, equiseti facie. Baub. hist. 3. p. 732.

Polygonum femina. Dod. pempt. 113.

Duyfent-knoop wyfje. Belg.

Man de kanten van den Ysel, en in staande wateren / op verscheide plaatsen.

DIGYNIA.

2. **C**ORISPERMUM foliis oppositis. *Linn. flor. 2. b. Cliff. 3. Roy. lugdb. 205. Gronov. flor. 3.*

Stellaria aquatica. Baub. pin. 141.

Alfne aquatica minor & fluitans. Baub. pin. 251.

Alfne aquis innatans, foliis longiusculis. Baub. hist. 3. p. 786.

In de slooten om de vier kampen by Harderwyk.

A

CLAS

CLASSIS II.
DIANDRIA.
MONOGYNIA.

3. **LIGUSTRUM.** *Baub. hist. 1. p. 528. Linn. b. Cliff. 6. Roy. lugdb. 398.*
Ligultrum germanicum. Baub. pin. 475.
Phillyrea. Dod. pempt. 775.
Keel-kruyd. Liguster. Belg.

In de Hoven tot afschuttinge.

4. **CIRCAEA.** *Linn. b. Cliff. 7. Roy. lugdb. 303.*
Circaea lutetiana. Lob. hist. 137.
Solanifolia, Circaea dicta, major. Baub. pin. 168.
Ocymastrum verrucarium. Baub. hist. 2. p. 977.

In verscheide bosschen op donkere vochtige plaatsen.

Ludit corolla viridi & rubra.

- *5. **VERONICA** foliis saepius ternis. *Linn. vir. 2. b. Cliff. 7. Roy. lugdb. 301.*
Veronica spicata longitolia. Tourn. inst. 143.
Lyfimachia spicata caerulea. Baub. pin. 246.
Pseudo-Lyfimachium caeruleum. Dod. pempt. 86.

Te Heemse langs de vecht.

Variat foliis latioribus & angustioribus, spica florum caerulea, & dilutiore.

- * 6. VERONICA foliis oppositis, caule spica terminato. *Linn. b. Cliff. 8. Roy. lugdb. 302.*
Veronica spicata angustifolia. Baub. pin. 246.
Veronica angustifolia recta minor vulgaris. Moris. hist. 3. p. 318. f. 3. t. 22. f. 3.

In de allee vooz Ulenpas.

7. VERONICA caule repente, scapis spicatis, foliis ovatis ferratis strigosis. *Linn. b. Cliff. 8. flor. 5. Roy. lugdb. 302.*
Veronica mas supina & vulgatissima. Baub. pin. 246.
Veronica vulgator, folio rotundiore. Baub. hist. 3. p. 282.
Eeren prys manneken. Belg.

Deel by Harderwyck op hooge sandige plaatsen.

- * 8. VERONICA foliis inferioribus oppositis ovatis, superioribus alternis lanceolatis, floribus solitariis. *Linn. b. Cliff. 9. Roy. lugdb. 302. Gronov. flor. 4.*
Veronica pratensis serpillifolia. Baub. pin. 247. Moris. hist. 2. p. 319. f. 3. t. 22. f. 8.
Veronica pratensis. Dod. pempt. 247.

Te Heemse in de weiden / en ook op sandige plaatsen by Harderwyk.

Foliis est communiter integris, rarissime crenatis; floribus caeruleis frequentius pallidis & dilutis.

9. VERONICA foliis oppositis laevibus crenatis, floribus laxe spicatis lateralibus. *Roy. lugdb. 302. (Linn. b. Cliff. 8. Gronov. flor. 4.)*

Veronica aquatica major, folio subrotundo. Tourn. inst. 145.

Anagallis aquatica major, folio subrotundo. Baub. pin. 252. Baub. hist. 3. p. 791. Beeke-boom. Belg.

- α. *Anagallis aquatica minor, folio subrotundo. Baub. pin. 252.*

β. *Anagallis aquatica major, folio oblongo. Baub. pin. 252.*

- γ. *Anagallis aquatica minor, folio oblongo. Baub. pin. 252.*

Overbloedig in en aan de beekjes by Harderwyck.

10. VERONICA foliis oppositis plicatis dentatis, scapis ex alis inferioribus laxe spicatis. *Linn. b. Cliff. 8. Roy. lugdb. 303.*

Veronica minor, foliis imis rotundioribus. Moris. hist. 2. p. 320. f. 3. t. 23. f. 12.

Chamaedrys spuria minor rotundifolia. Baub. pin. 249.

Gamanderlyn. Belg.

* α . *Chamaedrys spuria minor latifolia.* *Baub.*
pin. 249.

**Veel op schaduachtige plaatsen aan de hoo-
ge Spjel by Harderwyck.**

11. *VERONICA* foliis alternis cordatis quinque-
lobis, floribus solitariis. *Linn. flor.* 9. *b.*
Cliff. 9. *Roy. lugdb.* 303.

Veronica hederulae folio. *Moris. hist.* 2.
p. 322. *f.* 3. *t.* 24. *f.* 20.

Alfne hederulae folio. *Baub. pin.* 250.
Muur met Veyl bladeren. Belg.

In de Hoben en Bouto-landen.

12. *VERONICA* foliis cordatis crenatis, floribus
solitariis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 303.
(*Linn. b. Cliff.* 9.)

Alfne chamaedrifolia, flosculis pediculis
oblongis insidentibus. *Baub. pin.* 250.

Alfne ferrato folio glabro. *Baub. hist.* 3.
p. 366.

By de vorige.

13. *VERONICA* foliis oppositis cordatis crenatis,
floribus solitariis sessilibus. *Linn. b. Cliff.*
9. *Roy. lugdb.* 303. *Gronov. flor.* 4.

Alfne veronicae foliis, flosculis cauliculis
adhaerentibus. *Baub. pin.* 250.

Alfine folio ferrato hirsutiori, floribus & loculis cauliculis adhaerentibus. *Baub. hist. 3. p. 367.*

Muur met de bladeren van Eeren-prys. Belg.

In de Zaap-landen.

- * 14. VERONICA foliis alternis, inferioribus quinquepartitis, superioribus tripartitis, floribus solitariis. *Linn. b. Cliff. 9. Roy. lugdb. 303.*

Alfine triphyllos caerulea. *Baub. pin. 250.*

Alfine folio profunde secto, flore purpureo seu violaceo. *Baub. hist. 3. p. 367.*

Onder 't koozn in Deze.

15. VERBENA foliis multifido-laciniatis, spicis filiformibus. *Linn. b. Cliff. 11. Roy. lugdb. 327.*

Verbena communis, flore caeruleo. *Baub. pin. 269.*

Verbena recta. *Dod. pempt. 150.*
Yser-kruyd. Belg.

In de Hoben / en op ruwe plaatsen.

16. LYCOPUS foliis lanceolatis profunde ferratis.

Lycopus. *Linn. b. Cliff. 11. Roy. lugdb. 326.*

Lycopus palustris glaber. *Tourn. inst. 191.*

Marrubium palustre glabrum. *Baub. pin. 230.*

Pfeu-

Pseudo-marrubium aquaticum vulgare.
Morif. hist. 3. p. 378. f. 11. t. 9. f. 20.
Water-andorn, of Malrove. Belg.

In de slooten te *Huljborst* en *Hierden*,
 en aan de kanten van den *Ysel* op ver-
 scheide plaatsen.

- * 17. SALVIA foliis ovatis inciso-crenatis, verti-
 cillis subnudis. *Linn. vir. 5. b. Cliff. 12.*
Roy. lugdb. 310.
Horminum pratense foliis ferratis. Bauh.
pin. 238.
Orvala sylvestris, species quarta. Dod.
pempt. 239.

In 't *Graaffschap Zutphen* op verscheide
 plaatsen aan den *Ysel*, ook te *Zalk*
 aan den *Ysel*, en aan den *Ysel-dyk* om-
 trent *Zalk*.

- * 18. SALVIA foliis ferrato-sinuatis, corollis ca-
 lyce angustioribus. *Linn. vir. 4. Roy.*
lugdb. 309. Gronov. flor. 8.
Horminum sylvestre, lavandulae flore.
Bauh. pin. 239.
Hormini sylvestris quarti species quinta.
Clus. hist. 2. p. 31.

By *Engbuysen, Ulenpas, en elders.*

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

19. VALERIANA foliis omnibus pinnatis. *Linn. b.*

Cliff. 15. Roy. lugdb. 234.

Valeriana fylvestris major. Baub. pin. 164.

Linn. flor. 15.

Valeriana fylvestris. Dod. pempt. 349.

Wilde Valeriana. Belg.

Op veel plaatsen aan de kanten van de
sloten by Harderwyck.

20. VALERIANA foliis caulinis pinnatis, poly-

gama. Linn. vir. 5. b. Cliff. 16. Roy.

lugdb. 235. Mas & Hermaphrodita.

Valeriana palustris minor. Baub. pin. 164.

Valeriana minima. Dod. pempt. 350.

Kleine wilde Valeriana. Belg.

By de voorgeaande / doch niet zoo over-
bloedigh.

21. VALERIANA caule dichotomo, foliis lan-

ceolatis integris, fructu simplici. Linn. b.

Cliff. 16. Roy. lugdb. 235.

Valeriana compestris inodora major. Baub.

pin. 165.

Olus

Olus album. *Dod. pempt.* 646.
Vette-koes. Vet. Vettik. Velt-Sla. Belg.

In de Kooyn-landen en Moes-hoven.

22. IRIS foliis ensiformibus, corollis imber-
 bibus, petalis interioribus stigmatibus mi-
 noribus. *Linn. b. Cliff.* 19. *Roy. lugdb.* 18.
 Iris palustris lutea, seu Acorus adulterinus.
Baub. hist. 3. p. 732. *Moris. hist.* 2. p.
 353. f. 4. t. 6. f. 11. *Linn. flor.* 16.
 Acorus adulterinus. *Baub. pin.* 34.
Geel-Lisch. Belg.

**Overbloedigh in de ondiepe slooten tus-
 schen Harderwyck en Nykerk.**

- * 23. SCHOENUS flosculis spicatis. *Linn. b. Cliff.*
 22. *Roy. lugdb.* 48.
 Juncus laevis minor panicula glomerata
 nigricante. *Moris. hist.* 3. p. 233. f. 8.
 t. 10. f. 28.
 Gramen spicatum, junci facie, lithosper-
 mi semine. *Tourn. inst.* 518.

Van de Zee-kant / op vochtige plaatsen.

24. CYPERUS culmo triquetro, panicula folio-
 sa, pedunculis nudis supradecompositis,
 spicis confertis. *Roy. lugdb.* 49.
 Cyperus gramineus. *Baub. hist.* 3. p. 504.
 Gramen cyperoides miliaceum. *Baub. pin.*
 6. B Gras

Grasachtigh Galigaan. Belg.

In vochtige laage Wey-landen.

25. CYPERUS culmo triquetro, panicula foliosa, pedunculis simplicissimis, spicis confertis. *Roy. lugdb. 50.*

Gramen cyperoides, panicula sparsa, majus. Baub. pin. 6.

Wild Galigaan-Gras. Belg.

Aan stilstaande wateren en slooten.

26. SCIRPUS spicis copiosis. *Roy. lugdb. 48.*

Scirpus palustris altissimus. Tourn. inst. 528. Linn. flor. 18.

Juncus maximus, seu scirpus major. Baub. pin 12. Moris. bist. 3. f. 8. t. 10. f. 1.

Matte Biesen. Stoele Biesen. Belg.

Overbloedigh aan den Ysel, Rhyn, en Waal, als ook aan de beeken by Harderwyck.

- * 27. SCIRPUS culmo nudo, spica terminatrice subovata. *Roy. lugdb. 48.*

Scirpus equiseti capitulo majori. Tourn. inst. 528. Linn. flor. 19.

Juncus, capitulis equiseti, major. Baub. pin. 12.

Juncus equiseti capitulis. Baub. theatr. 186.

Te Dalfsen in ondiepe slooten aan't Veldt.

28. ERIOPHORUM spicis pendulis. *Linn. flor.* 22.
b. Cliff. 22. *Roy. lugdb.* 51.
 Gramen eriophorum. *Dod. pempt.* 552.
 Gramen pratense tomentosum, panicula
 sparsa. *Baub. pin.* 4.
Catoen-bloem. Rusticis.

*Overbloedigh in vochtige landen by Har-
 derwyck, en elders.*

DIGYNIA.

29. NARDUS spica lineari. *Linn. flor.* 40. *b.*
Cliff. 22.
 Spartum parvum lobelio. *Baub. hist.* 2. p.
 513.
 Gramen sparteum minus, seu hollandicum.
Baub. pin. 5.
 Gramen sparteum juncifolium. *Baub. pin.* 5.

Op doyre sandige plaatsen.

30. PHLEUM spica longissima cylindracea. *Linn.*
flor. 26. *b. Cliff.* 22. *Roy. lugdb.* 53.
 Gramen typhoides maximum, spica lon-
 gissima. *Baub. pin.* 4. *prodr.* 10. *theatr.* 49.
a. Gramen typhoides asperum primum. *Baub.*
pin. 4. *theatr.* 51.

Op sandige Velden.

- * 31. PHLEUM spica ovata, caule ramoso. *Linn. b. Cliff. 23. Roy. lugdb. 54.*

Gramen typhnum maritimum minus. *Raj. syn. 392. Pluk. alm. 177. t. 33. f. 8.*

Op sandige bergen.

32. ALOPECURUS culmo erecto. *Roy. lugdb. 54.*
Gramen typhoides, spica angustiore. *Baub. pin. 4. theatr. 53.*

Op sandige wegen en rutwe plaatsen.

33. ALOPECURUS culmo infraeto, aristis gluma longioribus. *Roy. lugdb. 54.*
Alopecurus aristis gluma longioribus. *Linn. flor. 37. b. Cliff. 26.*
Gramen aquaticum geniculatum spicatum. *Baub. pin. 3. theatr. 42.*

Op veel plaatsen in de moerassen.

34. PANICUM spica composita, aristis spica longioribus. *Linn. vir. 7. Roy. lugdb. 55.*
Panicum spiculis spicatis scabritie adhaerentibus. *Linn. b. Cliff. 27.*
Gramen paniceum, seu Panicum sylvestre, simplici spica. *Baub. theatr. 138.*
Panik-kooren met enkele aaren. Belg.

In de Hoben en Moeshoben / en andere bebouwde gronden.

35. PANICUM spicis alternis remotis declinatis
compositis. *Lin. vir. 7. Roy. lugdb. 55.*
Gronov. flor. 134.

Panicum spicis alternis remotis laxis.
Linn. b. Cliff. 27.

Gramen panicum, sive Panicum sylvestre,
spica divisa. *Baub. theatr. 136.*

* α. Gramen paniceum, spica divisa, aristis
longis armata. *Baub. pin. 8. Moris. hist.*
3. f. 8. t. 4. f. 16.

By het voorige.

36. PANICUM spicis alternis oppositifve lineari-
bus patentissimis muticis, flosculis al-
ternatim binis, alterutro pedunculato.
Roy. lugdb. 55. Gronov. flor. 134.

Gramen dactylon, folio latiore. *Baub.*
pin. 8. theatr. 114.

In de Hoben.

37. MILIUM glumis diphyllis. *Linn. flor. 35. b.*
Cliff. 27.

Gramen sylvaticum, panicula miliacea
sparsa. *Baub. pin. 8. theatr. 141. Mo-*
ris. hist. 3. f. 8. t. 5. f. 10.

Hirf-gras. Zaad-gras. Belg.

**In den Enk en in Hoop-landen by Har-
derwyck.**

38. AGROSTIS culmo repente, vagina supremi folii ventricosa. *Roy. lugdb. 59.*

Gramen caninum supinum minus. *Baub. pin. 1. theatr. 13.*

Kleyn kruypend Hond-gras. Belg.

By de wegen en in de Bouw-landen.

39. AGROSTIS petalo exteriori aristam rectam strictam & longissimam exserente. *Roy. lugdb. 59.*

Gramen segetum altissimum, panicula sparsa. *Baub. pin. 3. theatr. 34.*

In de kooyn-landen / onder Haber en Barst.

40. AIRA flosculo masculino aristato, feminino mutico. *Linn. h. Cliff. 27. Roy. lugdb. 60.*

Gramen pratense paniculatum molle. *Baub. pin. 2. prodr. 5. theatr. 27.*

In de nieuwe Allee by Harderwyck.

41. AIRA foliis subulatis, folio florali spathaceo paniculam inferiorem involvente. *Roy. lugdb. 60.*

Aira foliis setaceis, aristis ex basi glumarum calycem aequantibus. *Linn. h. Cliff. 495.*

Gra-

Gramen foliolis junceis oblongis, radice alba. *Baub. pin. 5. theatr. 72.*

Op 's Heeren-Loo.

42. AIRA culmo inferiore repente, flosculis muticis calyce longioribus, altero pedunculato. *Roy. lugdb. 60.*

Gramen caninum lupinum paniculatum dulce. *Baub. pin. 1. prodr. 2. theatr. 13. Baub. hist. 2. p. 459.*

Gramen, paniculatum aquaticum milia-
ceum. *Tourn. inst. 521. Vaill. par. 89. t. 17. f. 7.*

In de Boutu-landen.

43. POA spiculis ovato-angustis aristato-acu-
minatis. *Linn. flor. 55.*

Gramen foliolis junceis brevibus minus.
Baub. pin. 5.

Op 's Heeren-Loo.

44. POA panicula contracta, spiculis ovatis teretiusculis. *Linn. b. Cliff. 496. Roy. lugdb. 61.*

Gramen palustre paniculatum altissimum.
Baub. pin. 2. theatr. 38.

Nan de kanten van de grasten en sloo-
ten om Harderwyck en Elburgh.

45. *Poa* spiculis ovatis compressis muticis.

Linn. flor. 51. *b. Cliff.* 27. *Roy. lugdb.* 61.

Gramen pratense paniculatum minus.

Bauh. pin. 2. *theatr.* 31.

Gramen paniculatum minus album & rubrum. *Bauh. hist.* 2. p. 465.

α. Gramen pratense paniculatum medium.

Bauh. pin. 2. *theatr.* 30.

β. Gramen pratense paniculatum majus, latiore folio, *Poa* Teophrasti. *Bauh. pin.*

2. *theatr.* 22.

Gramen pratense 1. *Dod. pempt.* 560.

Zeer gemeen langs de wegen en paden.

46. *Poa* spicis oblongis erectis. *Linn. b. Cliff.*

28. *Roy. lugdb.* 62.

Gramen aquaticum fluitans, multiplici spica. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 41.

Op veel plaatsen in stilstaande wateren en slooten.

47. *Poa* spiculis confertis uno versu dispositis. *Linn. b. Cliff.* 28. *Roy. lugdb.* 62.

Gramen spicatum, folio aspero. *Bauh. pin.* 3. *prodr.* 9. *theatr.* 45.

Te Zwoll op de wallen / en elders.

48. *Briza* spicis ovatis, calyce flosculis brevioribus.

vioere. *Linn. b. Cliff. 23. Roy. lugdb. 63.*
Gramen tremulum majus. *Baub. pin. 2.*
theatr. 22.

**Overbloedigh by Wageningen, op sandi-
ge plaatsen.**

49. CYNOSURUS bracteis pennatifidis. *Linn. b.*
Cliff. 495. Roy. lugdb. 64.
Gramen pratense cristatum, seu spica cri-
stata laevi. *Baub. pin. 2. theatr. 42.*
Gramen cristatum. *Baub. prodr. 8. Baub.*
hist. 2. p. 468.

In de sandige Weplanden by Harderwyck.

50. BROMUS culmo paniculato, spicis com-
pressis. *Linn flor. 27. b. Cliff. 25. Roy.*
lugdb. 67.
Bromos herba. *Dod. pempt. 540.*
Festuca avenacea sterilis elatior. *Baub.*
pin. 9. theatr. 146.
Naakte of ydele Haver. Belg.

**In de Zaap-landen onder de Haver en
Garst.**

51. FESTUCA culmo alternatim spicato, spicis
teretibus. *Linn. flor. 29. Roy. lugdb. 67.*
Gramen spica brizae, majus. *Baub pin. 9.*
prodr. 19. theatr. 133. Baub. hist. 2. p. 477.

In de wester Mehen by Harderwyck.

52. *FESTUCA* culmo paniculato, spicis compresso-ovatis. *Linn. flor.* 28. *Roy. lugdb.* 67.

Festuca graminea, glumis hirsutis. *Bauh. pin.* 9. *theatr.* 143.

Dravik. Belg.

* *a.* *Festuca* graminea, glumis vacuis. *Bauh. pin.* 9.

Onder de Rogge.

53. *AVENA* calycibus dispermis, seminibus laevibus. *Linn. b. Cliff.* 25. *Roy. lugdb.* 65.

Avena vulgaris seu alba. *Bauh. pin.* 23. *theatr.* 469.

Haver. Belg.

a. *Avena* nigra. *Bauh. pin.* 23.

Swarte Haver. Belg.

Wort in de akkers gezaapt / en ook by de wegen gebonden.

54. *AVENA* seminibus basi hirsutis. *Linn. flor.* 30. *Roy. lugdb.* 65.

Festuca utriculis lanugine flavescens, *Ægilops* dioscoridis. *Bauh. pin.* 10. *theatr.* 149.

Onder de Rog / Haver en Garst.

55. *AVENA* panicula nutante, calycibus bifloris,

ris, altero flosculo aristato. *Roy. lugdb.* 66.
Gramen nodosum, avenacea panicula.
Baub. pin. 2. *prodr.* 3. *theatr.* 18.

In de Velden / onder andere grassen.

56. ARUNDO panicula laxa, calycibus quinque-
floris. *Roy. lugdb.* 66. *Gronov. flor.* 137.
Arundo vulgaris. *Baub. theatr.* 269.
Dek-riet. Belg.

**Deel langs de Graffen / Slooten / en
Rivieren.**

57. ARUNDO foliis planis, panicula spicata,
spiculis confertis. *Linn. b. Cliff.* 26. *Roy.*
lugdb. 66.
Gramen arundinaceum spicatum. *Baub.*
pin. 6. *theatr.* 94.
Riet-gras. Belg.

**Op vochtige sandige plaatsen by Har-
derwyck, Doesburg, en Wageningen.**

58. ARUNDO foliorum lateribus convolutis,
acumine pungente. *Linn. flor.* 43. *b.*
Cliff. 26. *Roy. lugdb.* 67.
Gramen sparteum spicatum, foliis mucro-
natis longioribus, vel spica fecalina.
Baub. pin. 5. *theatr.* 67.
Helm. Belg.

Overbloedigh aan de zee-kant by Har-
derwyck.

59. *LOLIUM* spicis aristatis, radice annua. *Linn.*
b. Cliff. 23. *Roy. lugdb.* 69.
Gramen loliaceum, spica longiore. *Baub.*
pin. 9. seu *Lolium* dioscoridis. *Baub.*
theatr. 121.
Dolyk. Belg.

In de Kooyn-landen onder de Haber en 't
Wlas.

60. *LOLIUM* spicis muticis, radice perenni.
Linn. b. Cliff. 24. (*flor.* 23.) *Roy. lugdb.* 69.
Gramen loliaceum, angustiore folio &
spica. *Baub. pin.* 9. *theatr.* 127.
Muysen-koorn. Belg.

In de Zaap-landen / en langs de wegen.

61. *TRITICUM* radice repente, foliis viridibus.
Linn. flor. 33. *b. Cliff.* 24. *Roy. lugdb.* 70.
Gramen caninum arvense. *Baub. pin.* 1.
theatr. 7.
Honds-gras. *Queek.* Belg.
α. Gramen caninum longius radicatum ma-
jus. *Baub. pin.* 1.
β. Gramen caninum longius radicatum mi-
nus. *Baub. pin.* 1.

In de Bouw-landen / en by de wegen.

62. TRI-

62. TRITICUM radice annua, spica mutica.

Linn. b. Cliff. 24. Roy. lugdb. 70.

Triticum hybernum, aristis carens. *Baub.*

pin. 21. theatr. 352.

Winter Tarw. Belg.

In de Zaap-landen.

63. TRITICUM radice annua, spica glabra aristata.

Linn. b. Cliff. 24. Roy. lugdb. 70.

Triticum aestivum. *Baub. pin. 21. theatr.*

358.

Somer-Tarw. Belg.

Als vooren.

64. SECALE. *Baub. hist. 2. p. 416. Roy. lugdb. 58.*

Secale hybernum vel majus. *Baub. pin.*

23. theatr. 425. Linn. b. Cliff. 25.

α. Secale vernum vel minus. *Baub. pin. 23.*

Rogge. Belg.

Als vooren.

65. HORDEUM flosculis omnibus hermaphroditis.

Linn. b. Cliff. 24. Roy. lugdb. 69.

Hordeum polystichum vernum. *Baub. pin.*

22. theatr. 439.

Somer Garst. Belg.

α. Hordeum polystichum hybernum. *Baub.*

pin. 22. theatr. 438.

Winter-Garst. Belg.

Als vooren.

66. HORDEUM flosculis lateralibus masculis aristatis. *Linn. b. Cliff. 24. Roy. lugdb. 70.*
Gramen hordeaceum minus & vulgare.
Bauh. pin. 8. theatr. 134.
Bastart Garst. Belg.

Overbloedigh langs de wegen en paden.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

- * 67. GLOBULARIA caule folioso, foliis ovatis integerrimis. *Linn. b. Cliff. 490. Roy. lugdb. 190.*
Globularia vulgaris. *Tourn. inst. 466. Boerb. lugdb. 1. p. 131.*
Scabiosa, bellidis folio, humilis, globularia dicta, caule folioso. *Moris. hist. 3. p. 51. f. 6. t. 15. f. 46.*
Bellis coerulea, caule folioso. *Bauh. pin. 262.*

Achter den Kranenbergh, ente Heemse.

68. DIPSACUS capitulis florum conicis. *Linn. b. Cliff. 29. Roy. lugdb. 188. Gronov. flor. 15.*
Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major.

jor. *Baub. pin.* 385. *Moris. hist.* 3. p. 158. f. 7. t. 36. f. 3.
Kaarden. Kanne-Wassers. Belg.

Zeer veel aan de dykjes by Harderwyck.

69. *DIPSACUS capitulis florum subglobosis. Linn. b. Cliff.* 30. *Roy. lugdb.* 188.

Dipsacus sylvestris, capitulo minore, vel Virga pastoris minor. Baub. pin. 385. *Moris. hist.* 3. p. 158. f. 7. t. 36. f. 5.

In de Fortificatien van Arnhem.

70. *SCABIOSA corollis radiatis, corollulis quadrifidis, caule hispido. Linn. b. Cliff.* 31. *Roy. lugdb.* 188.

Scabiosa pratensis hirsuta. Baub. pin. 269.

Scabiosa major communior hirsuta, folio laciniato. Moris. hist. 3. p. 45. f. 6. t. 13. f. 1.

Scurft-kruyd. Belg.

Van de kanten van de Alkers en Zaap-landen by Harderwyck.

Variat corollae colore.

71. *SCABIOSA corollulis quadrifidis, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. Linn. b. Cliff.* 30. *Roy. lugdb.* 188.

Scabiosa pratensis nostras, praemorsa radice.

- dice. *Moris. hist. 3. p. 45. f. 6. t. 13. f. 7.*
 Succisa glabra. *Bauh. pin. 269.*
Duyvels-beet Belg.
 • a. Succisa hirsuta. *Bauh. pin. 269.*

Deel in de Weplanden tusschen Harderwyck en 's Heeren Loo.

Variat corollis caeruleis albis & incarnatis.

Folia plerumque integra, rarius laciniata.

72. GALIUM foliis pluribus linearibus, ramis brevibus floriferis. *Linn. vir. 9. b. Cliff. 34. Roy. lugdb. 256.*

Galium caule erecto, foliis plurimis verticillatis linearibus. Linn. flor. 34.

Gallium luteum. Bauh. pin. 375.

Gallium. Dod. pempt. 355.

Walstroo. Belg.

Op de Wallen van Harderwyck, en andere plaatsen.

- 73. GALIUM foliis quaternis, foliis in alis confertis. *Linn. b. Cliff. 34. Roy. lugdb. 257.*

Gallium latifolium, Cruciata quibusdam, flore luteo. Bauh. hist. 3. p. 717.

Cruciata hirsuta. Bauh. pin. 335. Moris. hist. 3. p. 328. f. 9. t. 21. f. 1.

Cruciata. Dod. pempt. 357.

Op de Stadts-weg van Harderwyck, en op

op schaduwachtige plaatsen in de Sal-
ker-weert, en elders.

74. GALIUM caulibus diffusis, foliis quaternis
verticillatis. *Linn. flor. 59. Roy. lugdb.*
257.

Gallium palustre album. *Bauh. pin. 335.*
Water Walstroo. Belg.

Man de kanten van de Syppel by Har-
derwyck, en op andere vochtige plaatsen.

- * 75. GALIUM foliis pluribus acutis, caule flacci-
do. *Linn. h. Cliff. 34. Roy. lugdb. 257.*
Mollugo montana angustifolia, vel Gal-
lium album latifolium. *Bauh. pin. 334.*
Rubia sylvestris laevis. *Bauh. pin. 333.*
Rubia angulosa aspera. *Bauh. hist. 3. p. 715.*

Man de kanten van de Wal byten de
groote poort van Harderwyck.

76. APARINE foliis lanceolatis acuminatis sca-
berrimis, corollis fructu minoribus.
Roy. lugdb. 255.

Aparine foliis lanceolatis. *Linn. h. Cliff. 34.*

Aparine vulgaris. *Bauh. pin. 334. Vaill.*
par. 14. t. 4.

Kleef-kruyd. Belg.

Overbloedigh by de wegen/ en in de
heggen.

77. PLANTAGO foliis ovatis. *Linn. b. Cliff.* 36.

Roy. lugdb. 401.

Plantago latifolia sinuata. Baub. pin. 189.

Plantago latifolia vulgaris. Moris. hist. 3.

p. 258. *f.* 8. *t.* 15. *f.* 2.

Weegbree. Belg.

**By de wegen / en in de Weplanden / en
Hoven.**

78. PLANTAGO foliis ovato-lanceolatis pubescentibus. *Linn. b. Cliff.* 36. *Roy. lugdb.* 401.

Plantago latifolia incana. Baub. pin. 189.

Moris. hist. 3. *p.* 259. *f.* 8. *t.* 15. *f.* 6.

Ruyge Weegbree. Belg.

Als vooren.

79. PLANTAGO foliis lanceolatis, spica subovata.

Linn. vir. 9. *b. Cliff.* 36. *Roy. lugdb.* 401.

Plantago angustifolia major. Baub. pin. 189.

Moris. hist. 3. *p.* 259. *f.* 8. *t.* 15. *f.* 9.

Honts-ribbe. Smalle Weegbree. Belg.

Als vooren.

Variat admodum magnitudine spicarum.

* 80. PLANTAGO foliis linearibus pinnato-dentatis. *Linn. b. Cliff.* 37. *Roy. lugdb.* 401.

Coronopus sylvetris hirsutior. Baub. pin.

190.

Coro-

Coronopus, five Cornu cervinum vulgo,
spica plantaginis. *Baub. hist.* 3. p. 509.
Harts-boorn. Belg.

*Te Heemse, en langs de weg tusschen
Zutphen en Doesburg.*

81. PLANTAGO foliis subulatis subtus convexis
rigidis.

Coronopus maritimus major. *Baub. pin.* 190.

Coronopus maritimus nostras. *Baub. hist.*
3. p. 511.

Zee-harts-boorn. Belg.

*Aan de kant van de Zee onder 't gras
by Harderwyck.*

* 82. SANGUISORBA spicis ovatis. *Linn. b. Cliff.*
37. *Roy. lugdb.* 240.

Pimpinella sanguisorba major. *Baub. pin.*
160. *Moris. hist.* 3. p. 264. f. 18. t. 18. f. 7.

Te Heemse in de Hoop-landen.

* 83. CORNUS umbellis involucro multoties lon-
gioribus. *Linn. b. Cliff.* 38. *Roy. lugdb.*
249.

Cornus foemina. *Baub. pin.* 447.

Virga sanguinea. *Dod. pempt.* 782.

Wilde Cornoellie. Belg.

Te Heemse, en elders in de heggen.

- * 84. CORNUS umbellis involucrum aequantibus.

Linn. b. Cliff. 38. Roy. lugdb. 249.

Cornus hortensis mas. *Baub. pin. 447.*

Cornoellie. Belg.

In de Hoven.

85. EUONYMUS foliis oblongo-ovatis. *Linn. b.*

Cliff. 38. Roy. lugdb. 436.

Euonymus vulgaris, granis rubentibus.

Baub. pin. 428.

Euonymus multis, aliis Tetragonia. *Baub.*

hist. 1. p. 201.

Papen-muts. Papen-hout. Belg.

Luiſe boom. Rusticis.

In Hierden, en elders buiten Harder-
wyck, ook by Ouden-Aller.

Rustici fructibus utuntur ad mala capitis.

DIGYNIA.

86. APHANES *Linn. b. Cliff. 39. Roy. lugdb.*

231. Gronov. flor. 17.

Perchepier anglorum quibusdam. *Baub.*

hist. 3 p. 74.

Chaerophyllo nonnihil similis. *Baub. pin. 152.*

Engelse steen doorsnydend kruid. Belg.

In de Zaap landen en Koozn-akkers.

87. CUSCUTA caule aphylo volubili repente.

Gronov. flor. 18.

Cus.

Cuscuta major. Baub. pin. 219.

Cassuta sive Cuscuta. Baub. hist. 3. p. 266.

Cassutha. Dod. pempt. 554.

Wrange. Belg.

By Harderwyck op de Heide.

*Passim occurrit in ericeto Harderovicum
inter & Veltwyck planta haec parasiti-
ca, Ericae caules mire amplectens, invol-
vens, ac deprimens.*

TETRAGYNIA.

88. ILEX foliis ovatis acutis dentatis. *Linn. h.*

Cliff. 40. Roy. lugdb. 400. Gronov. flor. 18.

Ilex aculeata baccifera, folio sinuato. Baub.

pin. 425.

Agrifolium. Dod. pempt. 659.

Hulst. Belg.

* α. *Ilex foliis glabris integerrimis exacte folia
lauri referens. Linn. h. Cliff. 40.*

*Aan de Hoven tot afschuttinge / en in 't
wildt op verscheide plaatsen by Har-
derwyck. Varietas α in de Mehensteeg.*

89. POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis petio-
latis. *Linn. h. Cliff. 40. Roy. lugdb. 212.*

*Potamogeton foliis oblongo-ovatis natan-
tibus. Linn. flor. 68.*

Potamogeton rotundifolium. *Baub. pin.* 193.

Potamogeton. *Fuchsf. hist.* 651. *fig. optima.*
Fonteyn-kruyd. Belg.

**In stilstaande zoete wateren en byberg.
veel by Stroom.**

90. POTAMOGETON foliis lanceolatis in petio-
los desinentibus. *Linn. h. Cliff.* 40. *Roy.*
lugdb. 212.

Potamogeton foliis angustis splendenti-
bus. *Baub. pin.* 193.

Deel in de grasten en slooten.

91. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis
acuminatis. *Roy. lugdb.* 213.

Potamogeton foliis crispis, sive Lactuca
ranarum. *Baub. pin.* 193.

**In de slooten aan de Stadts wey van
Harderwyck.**

* 92. POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis un-
dulatis. *Roy. lugdb.* 212.

Potamogeton seu Fontinalis crispa. *Baub.*
hist. 3. p. 778.

By de voorige.

* 93. POTAMOGETON foliis linearibus obtusis, cau-
le compresso. *Linn. h. Cliff.* 40. *Roy. lugdb.*
213. Po-

TETRANDRIA.

31

Potamogeton caule compresso, folio graminis canini. *Raj. syn.* 149.

In de Graften om Harderwyck.

- * 94. SAGINA ramis procumbentibus. *Linn. flor.* 157. *Roy. lugdb.* 452. *Gronov. flor.* 45. *Alsinella muscolo flore, repens. Dill. giff.* 81. *Alfine pusilla graminea, flore tetrapetalo. Tourn. inst.* 243.

In Tonsel by Harderwyck, ubi Locis uliginosis arenosis satis frequens hæc crescit plantula, a nullo tamen quantum scio, Botanico pro Belgii indigena adsignata.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

95. MYOSOTIS foliorum apicibus callofis. *Linn. vir.* 12. *Roy. lugdb.* 404. *Myosotis hirsuta arvensis major. Dill. giff.* 55. *Linn. flor.* 74. *Echium scorpioides arvense. Baub. pin.* 254. *Scorpiurus annuus arvensis hirsutus caeruleus. Moris. hist.* 3. p. 450. f. 11. t. 31. f. 1. *Muyzen-oor. Belg.*

In de Saap landen.

α. Myo-

- α. *Myosotis glabra pratensis*. *Dill. giff.* 67.
Linn. flor. 75.

Echium scorpioides palustre. *Baub. pin.* 254.

Scorpiurus palustris perennis, viridioribus
foliis. *Morif. hist.* 3. p. 451. f. 11. t. 31.
f. 4.

Water muizen-oor. Belg.

Man de kanten van de beeken / en op andere
vochtige plaatsen.

96. *LITHOSPERMUM* seminibus rugosis, corollis
vix calycem superantibus. *Linn. h. Cliff.*
46. *Roy. lugdb.* 405.

Lithospermum arvense, radice rubra. *Baub.*
pin. 258. *Linn. flor.* 73.

Lithospermum nigrum quibusdam, flore
albo, semine echii. *Baub. hist.* 3. p. 592.

Wildt Peerel-kruyd. Belg.

Man de kanten der akkers by Oldbroeck.

97. *CYNOGLOSSUM* foliis ovato-lanceolatis. *Linn.*
h. Cliff. 47. corollis calycem aequanti-
bus. *Roy. lugdb.* 406.

Cynoglossum vulgare. *Baub. hist.* 3. p. 598.

Cynoglossum majus vulgare. *Baub. pin.* 257.
Honts-tongen. Belg.

By Doesburg en Arnhem in de Fortifica-
tien / en op de Wallen van Harderwyck.

98. SYM-

98. SYMPHYTUM foliis ovato-lanceolatis. *Linn.*
b. Cliff. 47. *Roy. lugdb.* 406.

Symphytum magnum. Baub. hist. 3. p. 593.

Dod. pempt. 134.

Symphytum, Consolida major. Baub. pin.
 259.

Smeer-wortel. Belg.

Overbloedigh in de **W**ep-landen by *Har-*
derwyck, Nykerk, Elburgh, Ulenpas,
 en in de **R**iet-pol te *Wageningen.* en op
 andere plaatsen.

Variat corollis caeruleis, purpureis, rubris
& albis.

99. BORRAGO calycibus patentibus. *Linn. b.*
Cliff. 44. *Roy. lugdb.* 403.

Borrigo floribus caeruleis & albis. Baub.
hist. 3. p. 574.

Buglossum latifolium, Borrigo. Baub.
pin. 236.

Bernasie. Belg.

An de **H**oven / en langs de **W**egen.

100. LYCOPSIS foliis lanceolatis, calycibus fru-
 ctuum erectis. *Linn. flor.* 77. *b. Cliff.* 44.

Roy. lugdb. 404. *Gronov. flor.* 20.

Buglossum sylvestre minus. Baub. pin. 257.

Buglossa sylvestris. Dod. pempt. 628.

Wilde Buglosse of Osse-tonge. Belg.

In de Bouw landen en Hoben.

101. *Echium* caule simplici, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. *Roy. lugdb.* 407. (*Linn. h. Cliff.* 43.)

Echium vulgare. *Baub. pin.* 254. *Baub. hist.* 3. p. 585. *Moris. hist.* 3. p. 440. f. 11. t. 27. f. 1.

Lycopsis. *Baub. pin.* 255.

Slangen-hoof. Belg.

In de Fortificatien om Doesburg en Arnhem; op de Stadts muuren te Zwoll, Hattem, en elders.

Color corollae plerumque caeruleus, aliquando ex purpura-rubens vel subcinereus. Folia magis vel minus aspera. Caulis vel erectus vel procumbens.

* 102. *ASPERUGO.* *Linn. flor.* 76. *h. Cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 404.

Asperugo spuria. *Dod. pempt.* 356.

Buglossum sylvestre, caulibus procumbentibus. *Baub. pin.* 257. fructu pedem anserinum referente. *Moris. hist.* 3. p. 439. f. 11. t. 26. f. 13.

Van de wallen van de Bouw-landen by Harderwyck, en in Dieze.

103. MENYANTHES foliis ternatis. *Linn. flor.*
80. b. Cliff. 52. Roy. lugdb. 430.
Trifolium palustre. Baub pin. 327 Baub.
hist. 2. p. 389. Dod. pempt. 580.
Water-klaveren, Boxboonen. Belg.

Deel in de slooten tusschen Hierden en
 de Zee.

- * 104. MENYANTHES foliis orbiculatis, corollis
 margine laceris. *Linn. b. Cliff. 53.*
Nymphaea lutea minor, flore fimbriato.
Baub. pin. 194. Baub. hist. 3. p. 772.

In de Vaart tusschen Arnhem en Ny-
 meegen.

105. HOTTONIA. *Roerb. lugdb. 1. p. 207. Linn.*
b. Cliff. 51. Roy. lugdb. 415.
Millefolium aquaticum, seu Viola aqua-
tica, caule nudo. Baub. pin. 141.
Millefolium aquaticum dictum Viola a-
quatica. Baub. hist. 3. p. 782.
Water-Violen, of Violieren. Belg.

- . *Millefolium aquaticum equisetifolium,*
caule nudo. Baub. pin. 141.

Deel in stilstaande slooten tusschen Har-
 derwyck en Nykerk; en overbloedigh
 in Twello.

106. *LYSIMACHIA* foliis lanceolatis, racemo
composito terminatrici. *Linn. vir.* 13.
(*b. Cliff.* 51. *flor.* 81.) *Roy. lugdb.* 415.
Lyfimachia lutea major. *Baub. pin.* 245.
Lyfimachium luteum. *Dod. pempt.* 84.
Geele-Wederik. Belg.

Deel aan de beeken by *Harderwyck.*
Variat foliis ternis, quaternis, & quinis.

107. *LYSIMACHIA* racemis simplicibus laterali-
bus. *Linn. vir.* 13. *Roy. lugdb.* 416.
Lyfimachia ex alis foliorum thyrsifera.
Linn. flor. 82. *b. Cliff.* 52.
Lyfimachia bifolia, flore globoso luteo.
Baub. pin. 245.
Lyfimachia altera lutea lobelio, flore quasi
spicato. *Baub. hist.* 2. p. 902.
Water-Wederik. Belg.

An de Riet-pol te *Wageningen*, en in de
Meen by *Harderwyck.*

108. *LYSIMACHIA* foliis subrotundis, floribus
solitariis, caule repente. *Linn. vir.* 13.
(*b. Cliff.* 52.) *Roy. lugdb.* 416.
Nummularia major lutea. *Baub. pin.* 309.
Nummularia major, flore luteo. *Moris.*
hist. 2. p. 567. *f.* 5. *t.* 26. *f.* 1.
Penning-kruyd. Belg.

Op de Stadts-wep / en in den Enk
by Harderwyck, en elders.

109. ANAGALLIS foliis indivisis. Roy. lugdb. 416.
Anagallis foliis ovatis. Linn. b. Cliff. 52.
Gronov. flor. 21.
Anagallis phoeniceo flore. Baub. pin. 252.
Anagallis mas. Dod. pempt. 32.
Bastart-muur Of Guichelheil Manneken.
Belg.

In de Hoben en Hoorn-landen.

- a. Anagallis caeruleo flore. Baub. pin. 252.
Anagallis foemina. Dod. pempt. 32.
Bastart-muur Of Guichelheil wyfje. Belg.

By de boozgaande / doch niet zoo over-
bloedigh.

110. CONVULVULUS foliis sagittatis utrimque
acutis. Linn. b. Cliff. 66. Roy. lugdb. 427.
Convolvulus minor arvensis. Baub. pin.
294.
Convolvulus vulgaris, flore minore albo
vel purpureo. Moris. hist. 2. p. 13. f. 1.
t. 3. f. 9.
Kleine Winde. Belg.

Overbloedigh in de sandige Bouw-land-
den.

111. CONVULVULUS foliis sagittatis postice truncatis, *Linn. b. Cliff.* 66. pedunculis ramosis bifloris *Roy. lugdb.* 427.

Convolvulus major albus. Baub. pin. 294.

Convolvulus vulgaris major albus. Moris. hist. 2. p. 12. f. 1. t. 3. f. 6.

Groote Winde. Belg.

Deel aan de Heggen / en by de wegen.

112. CONVULVULUS foliis reniformibus. *Linn. b. Cliff.* 67. *Roy. lugdb.* 428.

Convolvulus maritimus nostras rotundifolius. Moris. hist. 2. p. 11. f. 1. t. 3. f. 2.

Soldanella maritima minor. Baub. pin. 295.

Zee-Winde. Belg.

Aan 't Zee-strand op zommige plaatsen.

• 113. CAMPANULA caule angulato, calycibus pedunculatis simplicibus: lacinulis ciliatis. *Linn. vir.* 16. *Roy. lugdb.* 245.

Campanula vulgator, foliis urticae, vel major & asperior. Baub. pin. 94.

Cervicaria major. Dod. pempt. 164. *Hals-kruyd.* Belg.

Zomtyds in de Hoben / en op ruwe plaatsen.

• 114. CAMPANULA foliis cordato-lanceolatis, caule

le ramoso , floribus secundis sparsis.

Linn. vir. 17. Roy. lugdb. 246.

Campanula hortensis , rapunculi radice.

Baub. pin. 94.

Campanula hortensis , rapunculi radice repente. *Moris. hist. 2. p. 460. f. 5. t. 3. f. 32.*

Duyvels naay-gaarn. Hortulanis.

In de Hoven onder de heggen.

- * 115. CAMPANULA foliis lineari-lanceolatis crenatis , caule longissimo simplicissimo , floribus raris. *Linn. b. Cliff. 65. Roy. lugdb. 246.*

Campanula persicaefolia. *Lob. hist. 177.*

Moris. hist. 2. p. 452. f. 5. t. 1. f. 2.

Rapunculus persicifolius , magno flore.

Baub. pin. 93.

Op Ulenpas aan een wal.

- * 116. CAMPANULA foliis radicalibus lanceolato-ovalibus , caule ramosissimo patulo. *Linn. b. Cliff. 65. Roy. lugdb. 246.*

Rapunculus elculentus. *Baub. pin. 92.*

Moris. hist. 2. p. 455. f. 5. t. 2. f. 13.

In de Herkeloer-weert.

117. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus , caulinis linearibus. *Linn. flor. 83. b.*

b. Cliff. 65. Roy. lugdb. 247.

Campanula minor rotundifolia vulgaris.

Baub. pin. 93.

Campanula vulgaris minor, foliis imis rotundioribus sinuatis non ferratis. Moris. hist. 2. p. 456. f. 5. t. 2. f. 17.

Kleine wilde Raponce. Belg.

* *a. Campanula minor rotundifolia vulgaris, floribus candidis. Tourn. inst. 111.*

Overbloedigh aan de kanten der akkers / en in de Nieuwe Allee by Harderwyck.

a. Semel legimus prope veterem Ysalam.

118. CAMPANULA calycibus corollam superantibus, capsulis columnaribus. *Linn. vir. 17. Roy. lugdb. 247.*

Campanula caule ramoso, foliis ovatis oblongis crenatis. Linn. b. Cliff. 65.

Onobrychis arvensis, vel Campanula arvensis erecta. Baub. pin. 215.

Avicularia sylvii quibusdam. Baub. hist. 2. p. 800.

Vrouwen-spiegel. Belg.

In de Zaap-landen by Twello.

• **119. CAMPANULA** caule simplici, foliis radicalibus lanceolatis crenatis hirsutis, caulino minori.

Campanula foliis anchusae, floribus oblongis. Baub. pin. 94.

Cam-

Campanula montana foliis anchusae. Moris. hist. 2. p. 460. f. 5. t. 3. f. 35.

In de Salker-weert.

120. SAMOLUS. *Linn. h. Cliff. 51. Roy. lugdb. 249.*

Samolus valerandi. Baub. hist. 3. p. 791. Gronov. flor. 23.

Anagallis aquatica, rotundo folio non crenato. Baub. pin. 252.

Alsine aquatica foliis rotundis beccabungae. Moris. hist. 2. p. 323. f. 3. t. 24. f. 28.

Waterpongen met ronde ongekerfde bladen. Belg.

In de Arke-Mejen by Nykerk.

121. LONICERA floribus capitatis terminatricibus; foliis omnibus distinctis. *Linn. h. Cliff. 58. Roy. lugdb. 237.*

Caprifolium germanicum. Dod. pempt. 411.

Periclymenum non perfoliatum germanicum. Baub. pin. 302.

Geyten-blad, Mammetjes-kruyd. Belg.

Wilde Caperfoeli. Vulgo.

* 122. DATURA pericarpis erectis ovatis. *Linn. h. Cliff. 55. Roy. lugdb. 422. Gronov. flor. 23.*

Stramonia altera major, five Tatura quibuldam. *Baub. hist.* 3. p. 624.

Solanum foetidum, pomo spinoso oblongo, flore albo. *Baub. pin.* 168.

By Twello.

Varietas hujus est corollâ caeruleâ.

123. HYOSCYAMUS foliis amplexicaulibus. *Linn. h. Cliff.* 56. *Roy. lugdb.* 422.

Hyoscyamus vulgaris & niger. *Baub. pin.* 169. *Linn. flor.* 87. *Moris. hist.* 2. p. 494. f. 5. t. 11. f. 1.

Dol-kruyd. Belg.

Op de Kerk-hoven/ en andere ruwe plaatsen.

124. NICOTIANA foliis lanceolatis. *Linn. h. Cliff.* 56. *Roy. lugdb.* 423.

Nicotiana major latifolia. *Baub. pin.* 169.

Nicotiana major, five Tabacum majus. *Baub. hist.* 3. p. 629.

Tabak. Belg.

Wort veel geplant in de velden by Nykerk, Arnhem, &c.

125. VERBASCUM foliis utrimque tomentosis decurrentibus. *Linn. vir.* 13. *h. Cliff.* 55. 3. *Roy. lugdb.* 421.

Verbascum mas latifolium luteum. *Baub. pin.* 239. Ver-

Verbascum latius. *Dod. pempt. 143.*
Wolle-kruyd. Belg.

Overbloedigh in den Enk by Harderwyck.

* 126. VERBASCUM foliis ovatis crenatis subtus
 tomentosis, caule angulato. *Linn. vir.*
13. h. Cliff. 54. Roy. lugdb. 421.

Verbascum nigrum. *Dod. pempt. 144.*

Verbascum nigrum, flore ex luteo pur-
 purascente. *Baub. pin. 240.*

Op de Pastorp-kamp te Putten, en
 achter den Kranenburgh.

*Corolla vel ex citrino purpurascit, vel ex
 luteo candida est, vel prorsus candida.*

127. VERBASCUM foliis glabris ferrato-denta-
 tis: radicalibus sinuatis. *Roy. lugdb. 421.*

Blattaria lutea, folio longo laciniato. *Baub.*
pin. 240.

Blattaria. *Dod. pempt. 145.*

Motten-kruyd. Belg.

Op de Pastorp-kamp te Putten, en o-
 verbloedigh by Ulenpas.

128. RHAMNUS inermis floribus monogynis her-
 maphroditis. *Linn. h. Cliff. 70. Roy.*
lugdb. 224.

Rhamnus inermis, foliis annuis. *Linn.*
flor. 92.

Frangula. *Dod. pempt.* 784.

Alnus nigra baccifera. *Baub. pin.* 428.

Sporcken-hout, Pyl-hout. Belg.

Stincke-boom of Vuyl-boom. Vulgo.

In Tonsel aan de Nykerker-weg / en
op veel andere plaatsen.

129. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis
ovatis angulatis. *Linn. vir.* 15. *b. Cliff.*

60. 3. *Gronov. flor.* 24. *Roy. lugdb.* 423.

Solanum hortense. *Dod. pempt.* 454.

Solanum officinarum. *Baub. pin.* 106.

Nacht-schade. Belg.

◦ Op veel plaatsen langs de Wegen / en
in de Hoven.

* 130. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis
pinnatis integerrimis. *Linn. vir.* 15. *b.*

Cliff. 60. 2. *Roy. lugdb.* 423.

Solanum tuberosum esculentum. *Baub.*

pin. 167. *Moris. hist.* 3. *p.* 522. *f.* 13.

t. 1. *f.* 7.

Aard-appelen. Belg.

Wordt overbloedigh geoeffent op de Ak-
kers.

*Variat corollis caeruleis, albis, & pur-
pureis.*

131. SOLANUM caule inermi perenni flexuoso,
foliis

foliis superioribus hastatis. *Linn. b.*
Cliff. 60. Roy. lugdb. 424.
Solanum scandens vel Dulcamara. Baub.
pin 167.
Dulcamara. Dod. pempt. 402.
Alfrank, Elfrank, Bitterzoet. Belg.
Qualster. Rusticis.

Deel aan de kanten van de Sypels en
 Slooten by Harderwyck, en elders.

132. *HEDERA* foliis lobatis & ovatis. *Linn.*
flor. 91. b. Cliff. 74. Roy. lugdb. 223.
Hedera arborea. Baub. pin. 305.
Hedera. Dod. pempt. 413.
Klim-op. Boom-veyl. Belg.
Eyloof. Rusticis.

a. *Hedera major sterilis. Baub. pin. 305.*
Kleyne Veyl, of Klim-op. Belg.

Deel in de Bosschen / en aan de oude
 muuren van hupsen.

133. *VITIS* foliis palmato-angulatis. *Linn. b.*
Cliff. 74. Roy. lugdb. 222.
Vitis vinifera. Baub. pin. 299.
Wyngaard.

An de Hoven.

134. *RIBES* inerme, floribus oblongis mono-
 gynis.

gynis. *Linn. vir.* 21. (*b. Cliff.* 82.)
Roy. lugdb. 269.

Ribes vulgare fructu nigro. *Linn. flor.* 99.
Grossularia non spinosa, fructu nigro.
Baub. pin. 455.
Swarte Aalbesien. Belg.

In de Hoven.

135. *RIBES* inerme, floribus planiusculis, racemis pendulis. *Linn. b. Cliff.* 82. *Roy. lugdb.* 270.
Grossularia multiplici acino, five non spinosa hortensis rubra, five *Ribes officinarum.* *Baub. pin.* 455.
Roode Aalbesien. Belg.

α. *Grossularia hortensis*, fructu margaritis simili. *Baub. pin.* 455.
Witte of Blanke Aalbesien. Belg.

By de booggaande.

136. *RIBES* ramis aculeatis erectis, fructu glabro. *Linn. vir.* 21. (*b. Cliff.* 82.) *Roy. lugdb.* 270.
Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris. *Baub. pin.* 455.
Uva crispa. *Dod. pempt.* 748.
Kruys-besien, Doorn-besien, Steekel-besien. Belg.

α. Grof-

PENTANDRIA. 47

α. *Grossularia spinosa sativa. Baub. pin. 455.*

Op zommige plaatsen in de heggen.
α. in de Hoven.

137. *GLAUX. Linn. b. Cliff. 43. Roy. lugdb. 417.*
Glaux foliis elliptico-oblongis. Linn. flor.
71.

Glaux maritima. Baub. pin. 215.

Glaux exigua maritima. Baub. hist. 3.
p. 373. Lob. hist. 227.
Melk-kruyd. Belg.

Man de Zee-kant by Harderwyck, Elburg, en Nykerk.

* 138. *VINCA foliis ovatis. Linn. b. Cliff. 77.*
Roy. lugdb. 412.
Clematis daphnoides minor. Baub. pin.
301.

Clematis daphnoides. Dod. pempt. 405.
Maagden-palm. Belg.

In de Bosschaadie voor Ulenpas.

DIGYNIA.

139. *HERNIARIA calycibus bractea nudis. Linn.*
b. Cliff. 41. Roy. lugdb. 215.

Herniaria glabra. Baub. hist. 3. p. 378.

Polygonum minus seu Millegrana major.
Baub. pin. 281. Moris. hist. 2. p. 593. f. 5.
t. 29. f. 2. Duy.

Duyfent-graan. Belg.

- *Herniaria hirsuta.* *Baub. hist.* 3. p. 379.

In Tonsel en elders op drooge sandige plaatsen by *Harderwyck*.

140. *CHENOPODIUM* foliis triangulari-sagittatis integerrimis. *Linn. vir.* 21. *b. Cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 218.

Lapathum unctuosum, folio triangulo. *Baub. pin.* 115.

Bonus Henricus. *Baub. hist.* 2. p. 965. *Goeden Hendrik.* Belg.

Deel te *Putten* op ruwe plaatsen.

141. *CHENOPODIUM* foliis inferioribus ovatis acutis antrorsum dentatis, summis linearibus. *Linn. vir.* 22. *b. Cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219. *Gronov. flor.* 145.

Atriplex sylvestris, folio sinuato candicante. *Baub. pin.* 119. *Moris. hist.* 2. p. 604. *f.* 5. *t.* 31. *f.* 3.

Wilde Melde. Belg.

In de *Moeshoven* / en ook by de *Wegen* omtrent *Doesburg*.

142. *CHENOPODIUM* foliis ovato-oblongis repando-sinuatis, florum racemis glomeratis: lateralibus solitariis. *Linn. vir.* 22. *b. Cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219.

Atriplex

Atriplex angustifolia laciniata minor.
Baub. hist. 2. p. 972.

**By Zwooll aen de Wegh by de meulen
 van de Bilt / en 's Greeven-wegh.**

143. *CHENOPODIUM erectum*, foliis subtriangu-
 laribus, antice sinuato-dentatis, race-
 mis erectis foliosis lateralibus. *Linn. vir.*
22. b. Cliff. 85. Roy. lugdb. 219.

Atriplex sylvestris latifolia. Baub. pin. 119.

Moris. hist. 2. p. 604. f. 5. t. 31. f. 1.

Pes anserinus. Dod. pempt. 616.

Ganse-voet. Belg.

a. Atriplex sylvestris altera. Baub. pin. 119.

Atriplex sylvestris, folio sinuato saturate
 virente, spica subrubra. *Moris. hist. 2. p.*
604. f. 5. t. 31. f. 4.

**Op veel plaatsen langs de wegen en pa-
 den.**

* 144. *CHENOPODIUM erectum ramosissimum*,
 foliis triangularibus dentatis, racemis
 ramosis caulem superantibus. *Linn. b.*
Cliff. 85. Roy. lugdb. 219.

Atriplex sylvestris latifolia, acutiori fo-
 lio. *Baub. pin. 119. Moris. hist. 2. p.*
604. f. 5. t. 31. f. 2.

Ontrent Zwooll by mesthoopen / en elders.

145. BETA. *Caesalp. syst.* 159. *Baub. hist.* 2. p. 960. *Linn. b. Cliff.* 83. *Roy. lugdb.* 220.

α. Beta alba vel pallescens, quae Cicla officinarum. *Baub. pin.* 118.

Witte Beete of Kroote. Belg.

β. Beta rubra vulgaris. *Baub. pin.* 118.

Roode Beete, of Kroote. Belg.

In de Moeshoven.

146. SALSOLA foliis pungentibus. *Linn. b. Cliff.* 86. *Roy. lugdb.* 220. *Gronov. flor.* 28.

Kali spinosum cochleatum. *Baub. pin.* 289.

Kali spinoso affinis. *Baub. pin.* 289.

Kali affinis spinosa planta. *Moris. hist.* 2. p. 611. f. 5. t. 33. f. 11.

Steekende Kaly. Belg.

Overbloedigh aan de Zee-kant by Hoop- huysen.

147. GENTIANA floribus terminatricibus raris, corollis erectis plicatis, foliis linearibus. *Linn. b. Cliff.* 80. *Roy. lugdb.* 432.

Gentiana angustifolia autumnalis major.

Raub. pin. 188. *Moris. hist.* 3. p. 483. f. 12. t. 5. f. 12.

Gentiana palustris angustifolia. *Baub. pin.* 188.

Kleyn Gentiaan. Belg.

By Harderwyck, Voorthuysen, Ulenpas,
en

en elders op vochtige sandige gronden.

148. GENTIANA floribus confertis terminatricibus, corollis quadrifidis imberbibus interjecto denticulo. *Linn. b. Cliff.* 81. *Roy. lugdb.* 432.

Gentiana cruciata. Baub. pin. 188.

Gentiana major, foliis cruciatim nascentibus. *Moris. hist.* 3. p. 483. f. 12. t. 5. f. 16.

Cruciata, sive *Gentiana minor. Dod. pempt.* 343.

Maldelgeer. Belg.

Op de heide by Hengel in 't Graaffschap Zutphen.

Ut mihi communicavit Vir Nobibilissimus
BARO de ROUWENOORT.

149. GENTIANA foliis lineari-lanceolatis, caule dichotomo, corollis infundibuliformibus quinquefidis, stylis simplicibus. *Linn. vir.* 21. *b. Cliff.* 81. 9. *Roy lugdb.* 433. *Gronov. flor.* 145.

Centaurium minus. Baub. pin. 278. *Dod. pempt.* 336.

Duyzent-guldens kruyd. Belg.

Buften Harderwyck op de stadts-weyde; en overbloedigh in de weyden by Doornspyck.

150. GENTIANA caule dichotomo, foliis connatis, corollis octifidis. *Linn. h. Cliff.* 81. *Roy. lugdb.* 433.

Centaureum luteum perfoliatum. Baub. pin. 278. *Moris. hist.* 2. p. 565. f. 5. t. 26. f. 1, 2.

Op heubeltjes in de Velden by den ouden Yffel.

151. ULMUS fructu membranaceo, foliis dupliciter aut inordinate serratis. Conf. *Gronov. flor.* p. 145.

Ulmus fructu membranaceo. Linn. h. Cliff. 83. *Roy. lugdb.* 223.

Ulmus campestris & theophrasti. Baub. pin. 426.

Olm-boom, Ypenboom. Belg.

Over al aan de Wegen en in de Boffchen.
Variat multis modis.

152. ERYNGIUM foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, floribus pedunculatis. *Linn. h. Cliff.* 87. *Roy. lugdb.* 93.

Eryngium maritimum. Baub. pin. 386. *Moris. hist.* 3. p. 165. f. 7. t. 36. f. 6.

Zee Kruys-distel. Belg.

Deel aan de Zee-kant.

153. ERYNGIUM foliis radicalibus pinnatim tripartito-

partito-divisis. *Linn. b. Cliff.* 87. *Roy. lugdb.* 93.

Eryngium vulgare. *Baub. pin.* 386. *Morif. hist.* 3. p. 165. f. 7. t. 36. f. 1.
Veldt-Kruys-distel. Belg.

Overbloedigh op de Wallen van Harderwyck, en elders op sandige plaatsen.

154. *HYDROCOTYLE foliispeltatis orbiculatis undique emarginatis.* *Linn. b. Cliff.* 88. *Roy. lugdb.* 93. *Gronov. flor.* 30.
Hydrocotyle vulgaris. *Tourn. inst.* 382.
Ranunculus aquaticus, cotyledonis folio. *Baub. pin.* 180. *Morif. hist.* 2. p. 442. f. 4. t. 29. f. 30.
Water Navel-kruyd. Belg.

Deel in vochtige landen / en aan de kanten van de Zypel by Harderwyck.

- * 155. *SANICULA flosculis omnibus sessilibus.* Conf. *Gronov. flor.* 147.
Sanicula. *Caesalp. syst.* 556. *Dod. pempt.* 140. *Linn. b. Cliff.* 88. *Roy. lugdb.* 93.
Sanicula officinarum. *Baub. pin.* 319. *Morif. hist.* 2. p. 616. f. 5. t. 34. f. 1.

Op schaduwachtige plaatsen by Engelenburgh en Ulenpas.

156. *DAUCUS feminibus hispidis.* *Linn. b. Cliff.*

89. *Roy. lugdb.* 97. *Gronov. flor.* 31.
Pastinaca tenuifolia sylvestris dioscoridis,
vel Daucus officinarum. Baub. pin. 151.
Moris. hist. 3. p. 305. f. 9. t. 13. f. 2.
Vogel-nest, Daucus. Belg.

α. *Pastinaca tenuifolia sativa, radice lutea*
vel alba. Baub. pin. 151.
Geele en Witte Wortelen. Belg.

Aan de kanten der Zaa-landen by Har-
derwyck, Zutphen, Doesburgh, en el-
ders. Maar de Varietates α. werden
in de Akkers en Moeshoven gezaapt.

157. *CONIUM seminibus striatis. Linn. b. Cliff.*
92. Roy. lugdb. 107.
Cicuta major. Baub. pin. 160. *Moris. hist.*
3. p. 290. f. 9. t. 7. f. 1.
Dulle Kervel, Scheerlink. Belg.

Deel by de wegen en paden.

158. *SELINUM radice fusiformi multiplici. Linn.*
b. Cliff. 93. *Roy. lugdb.* 106.
Thysselinum plinii. Lob. hist. 409. *Moris.*
hist. 3. p. 319. f. 9 f. 17. f. 2.
Apium sylvestre lacteo succo turgens.
Baub. pin. 153.
Wilde Peterselie. Belg.

In Hulshorst en Oldbroeck op vochtige
schaduwachtige plaatsen.

159. SE.

159. SELINUM palustre levissime lactescens.
Linn. flor. 100. b. Cliff. 92. Roy. lugdb.
 106.

Seseli palustre lactescens. *Bauh. pin. 162.*
prodr. 85.

Seseli palustre lactescens acre, foliis ferulaceis, flore albo, semine lato. *Bauh. hist. 3. p. 189.*

By Oldbroeck in schaduwachtige moerassen.

160. LIGUSTICUM foliis multiplicibus, foliolis supernè incis. *Linn. b. Cliff. 97. Roy. lugdb. 104.*

Ligusticum vulgare. *Bauh. pin. 157.*

Levisticum vulgare. *Moris. hist. 3. p. 275.*
f. 9. t. 3. f. 1.

Lavas. Belg.

Lubbestok, Mans-kracht. Rusticis.

Deel by de Boere wooningen.

161. ANGELICA foliolis aequalibus ovato-lanceolatis ferratis. *Linn. b. Cliff. 97. Roy. lugdb. 103. Gronov. flor. 31.*

Angelica sylvestris. *Dod. pempt. 318. Linn. flor. 102.*

Angelica sylvestris major. *Bauh. pin. 155.*

Moris. hist. 3. p. 280. f. 9. t. 3. f. 2.
 Wilde Angelica. Belg.

In

In de Bosſchadie by Ulenpas en Eng-
huysen.

162. SIUM foliis pinnatis, umbella terminatri-
ce. *Linn. b. Cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 104.

Sium latifolium. Bauh. pin. 154.

Sium majus latifolium. Moris. hist. 3. p.
282. f. 9. t. 5. f. 1.

α. Sion five Apium palustre, foliis oblon-
gis. *Bauh. pin.* 154.

In veel slooten en beeken / en overbloe-
digh aan 't eynde van de hooge Sp-
pel by Harderwyck.

* 163. SIUM foliis pinnatis, umbellis ex alis sub-
sessilibus. *Linn. b. Cliff.* 98. *Roy. lugdb.*
105.

*Sium aquaticum procumbens ad alas flo-
ridum. Moris. hist.* 3. p. 283. f. 9. t. 5.
f. 3.

Als vooren.

*Confunditur ab imperitis cum nasturtio a-
quatico.*

164. SIUM foliis pinnatis, floralibus ternatis.
Linn. b. Cliff. 98. *Roy. lugdb.* 104.

Sisarum. Dod. pempt. 681.

Sisarum germanorum. Bauh. pin. 155.

Suyker-wortel. Belg.

In

In de Moeshoven.

165. OENANTHE foliis caulinis inflato-fistulosis. *Linn. b. Cliff.* 99. *Roy. lugdb.* 100.
 Oenanthe aquatica. *Bauh. pin.* 162.
 Juncus odoratus aquatilis. *Dod. pempt.* 590.

**Veel in de slooten om de stadts-weyde /
 en in de Wester-mehen by Harderwyck.**

166. PHELLANDRIUM. *Dod. pempt.* 591. *Linn. b. Cliff.* 100. *Roy. lugdb.* 108.
 Cicutaria palustris tenuifolia. *Bauh. pin.* 161. *Moris. hist.* 3. p. 291. f. 9. t. 7. f. 7.
Water-Scheerlink. Belg.

**Overbloedigh in de slooten tusschen Har-
 derwyck en Nykerk, en by Twello.**

167. CICUTA. *Linn. b. Cliff.* 100. *Roy. lugdb.* 109.
 Cicuta aquatica gesneri. *Bauh. hist.* 3. p. 175. *Linn. flor.* 103.
 Sium erucac folio. *Bauh. pin.* 154.

**Op verschepte plaatsen aan de slooten.
 Overbloedigh aan 't Konings meer
 by Meerveldt.**

168. ETHUSA. *Linn. b. Cliff.* 100. *Roy. lugdb.* 109.
 Cicuta minor petroselino similis. *Bauh. pin.* 160. *Moris. hist.* 3. p. 290. f. 9. t. 7. f. 2.

Kleyne Dulle Kervel. Belg.

Deel omtrent Deventer.

- * 169. BUPLEURUM foliis ovatis perfoliatis. *Linn.*
b. Cliff. 104. *Roy. lugdb.* 109.
 Perfoliata vulgarissima, five arvensis.
Baub. pin. 277.
 Perfoliata vulgaris. *Moris. hist.* 3. p. 299.
f. 9. t. 12. f. 1. .

**In de koozn-landen by Ulenpas en Hun-
 deren.**

170. SCANDIX feminibus rostro longissimo ex-
 tensis. *Linn. b. Cliff.* 101. *Roy. lugdb.* 111.
 Scandix semine rostrato vulgaris. *Baub.*
pin. 152. *Moris. hist.* 3. p. 304. *f. 9.*
t. 11. f. 1.
Naalde Kervel. Belg.

Zomtydts in de zaap-landen.

171. SCANDIX feminibus hispidis. *Linn. b. Cliff.*
 101. *Roy. lugdb.* 111.
 Cerefolium sylvestre annuum, feminibus
 brevioribus villosis. *Moris. hist.* 3. p.
 303. *f. 9. t. 10. f. 2.*
 Myrrhis sylvestris, feminibus asperis.
Baub. pin. 160.

Deel op ruwe plaatsen.

172. SCANDIX feminibus nitidis ovato-subulatis, foliis supra-decompositis. Conf. *Gronov. flor.* 147.

Scandix feminibus nitidis ovato-subulatis. *Linn. b. Cliff.* 101. *Roy. lugdb.* 111.

Chaerophyllum fativum. *Baub. pin.* 152.

Moris. hist. 3. p. 303. f. 9. t. 11. f. 1.

Kervel. Belg.

In de Moeshoven.

173. CHAEROPHYLLUM feminibus laevibus nitidis, petiolis ramiferis simplicibus. *Linn. b. Cliff.* 101. *Roy. lugdb.* 111.

Myrrhis. *Dod. pempt.* 701.

Myrrhis sylvestris, feminibus laevibus. *Baub. pin.* 160.

Deel by de Wegen.

174. CHAEROPHYLLUM caule maculato, geniculis tumidis. *Linn. b. Cliff.* 102. *Roy. lugdb.* 111.

Chaerophyllum sylvestre. *Baub. pin.* 152.

Myrrhis annua vulgaris, caule fusco. *Moris. hist.* 3. p. 302. f. 9. t. 10. f. 7.

Wilde Kervel. Belg.

Op vochtige schaduwachtige plaatsen in Hierden, Hulshorst, en elders.

175. HERACLEUM foliis pinnatifidis. *Linn. b. Cliff.* 103. *Roy. lugdb.* 113.

Sphondylium vulgare hirsutum. Baub. pin.
157. Moris. hist. 3. p. 313. f. 9. t. 16. f. 1.
Duytse Beeren-klauw. Belg.

**Langs 't voetpad aan den hooze Sydel
 by Harderwyck.**

- 176. PASTINACA** foliis simpliciter pinnatis. *Linn.*
b. Cliff. 105. Roy. lugdb. 114.
Pastinaca sylvestris latifolia. Baub. pin.
155. Moris. hist. 3. p. 314. f. 9. t. 16. f. 2.
Wilde Pastinaken. Belg.
a. Pastinaca sativa latifolia. Baub. pin. 155.
Tamme Pastinaken, of Witte Wortelen.
Belg.

**In de Weyden / en aan de kanten der
 Akkers. a. In de Moeshoven.**

- 177. ANETHUM** fructu ovato. *Linn. b. Cliff. 106.*
Roy. lugdb. 116.
Foeniculum vulgare germanicum. Baub.
pin. 147. Moris. hist. 3. p. 270. f. 9. t.
2. f. 1.
Venkel. Belg.

In de Moeshoven.

- 178. ANETHUM** fructu compresso. *Linn. b. Cliff.*
106. Roy. lugdb. 116.
Anethum. Dod. pempt. 298.
Anethum hortense. Baub. pin. 147.
Dille. Belg.

In

In de Hoben.

179. PIMPINELLA foliis pinnatis.
 Pimpinella. *Linn. b. Cliff.* 106. *Roy. lugdb.*
 115.
 Pimpinella saxifraga major, umbella can-
 dida. *Baub. pin.* 159. *Moris. hist.* 3.
p. 284. *f.* 9 *t.* 5. *f.* 1.
 Groote Bevernel, of Steenbreek. Belg.
 a. Pimpinella saxifraga minor. *Baub. pin.*
 160.
 Kleine Bevernel, of Steenbreek. Belg.

**Omtrent Hattem en Zwoll op sandige
 plaatsen.**

180. AEGOPodium foliis caulinis summis ternatis.
Linn. b. Cliff. 107. *Roy. lugdb.* 115.
 Angelica sylvestris minor sive erratica.
Baub. pin. 155.
 Herba Gerardi. *Dod. pempt.* 320.
 Gerards-kruyd, of Haane-poot. Belg.

**Overbloedigh by de wegen onder de heg-
 gen.**

181. APIUM foliis caulinis cuneiformibus. *Linn.*
b. Cliff. 107. *Roy. lugdb.* 115.
 Apium palustre & apium officinarum.
Baub. pin. 154. *Moris. hist.* 3. *p.* 293.
f. 9. *t.* 9. *f.* 8.
 Juffrouw-mark. Belg.

Nan

Van den IJel-dyk by Campen.

- * *a.* Apium dulce; Celeri italorum. *Tourn.*
inst. 305.
Celdery. Vulgò.

In de Moeshoven.

182. APIUM foliis caulinis linearibus. *Linn. b.*
Cliff. 108. *Roy. lugdb.* 116.
 Apium hortense seu Petroselinum vul-
 gò. *Bauh. pin.* 153. *Moris. hist.* 3. p.
 292. *f.* 9. *t.* 8. *f.* 2.
Peterselie. Belg.
a. Apium seu Petroselinum crispum. *Bauh.*
pin. 153.
Krul-Peterselie. Belg.

In de Moeshoven.

T R Y G Y N I A.

- * 183. OPULUS. *Linn. b.* *Cliff.* 109. *Roy. lugdb.*
 243. *Gronov. flor.* 149.
 Sambucus palustris. *Dod. pempt.* 846.
 Sambucus aquatica, flore simplici. *Bauh.*
pin. 456.
Water-Vlier. Belg.

**In de Herkeloer-en Salker-weert; ook by
 Harderwyck in Tonsel en Hierden by
 de Pot; en elders.**

184. *SAMBUCUS* caule arboreo ramoso, floribus
umbellatis. *Roy. lugdb.* 243.

Sambucus caule perenni ramoso. *Linn. b.*
Cliff. 109. *Gronov. flor.* 34.

Sambucus fructu in umbella nigro. *Baub.*
pin. 456.

Vlier-boom. Belg.

Op veel plaatsen in en bukten Harder-
wyck.

185. *SAMBUCUS* caule herbaceo simplicissimo.
Linn. vir. 25. *b. Cliff.* 110. *Roy. lugdb.*
243.

Sambucus humilis sive *Ebulus*. *Baub. pin.*
456.

Ebulus. *Dod. pempt.* 381.

Wilde Vlier. *Haddig.* Belg.

In Tonsel en elders bukten Harder-
wyck.

186. *CORRIGIOLA* caule florum fasciculis termi-
nato. *Linn. b. Cliff.* 112. *Roy. lugdb.* 420.

Polygonifolia floribus & seminibus extre-
mis ramulis acervatim congestis. *Dill.*
gen. 95.

Polygonum littoreum minus, flosculis
spadiceo-albicantibus. *Baub. pin.* 281.

Moris. hist. 2. p. 593. f. 5. t. 29.
f. 1.

Man

Van de Oever van den ouden Yffel, by
Keppel.

T E T R A G Y N I A.

187. PARNASSIA. *Linn. flor.* 108. *b. Cliff.* 113.
Roy. lugdb. 420.

Pyrola rotundifolia palustris nostras, flo-
re unico ampliore. Moris. hist. 3. *p.*
505. f. 12. *t.* 10. *f.* 3.

Gramen parnassi, albo simplici flore. Baub.
pin. 309.

In de vochtige landen tusschen's Heeren-
Loo en Telg.

P E N T A G Y N I A.

188. STATICE caule nudo simplicissimo. *Linn.*
b. Cliff. 115. *Roy. lugdb.* 191.

Limonium aphyllocaulon gramineum
globosum. Moris. hist. 3. *p.* 601. *f.* 15.
t. 1. *f.* 29.

Caryophyllus montanus. Baub. pin. 211.
Bloeyend Zee gras. Belg.

α. Caryophyllus montanus major, flore glo-
boso. Baub. pin. 211.

β. Caryophyllus montanus minor. Baub. pin.
211.

Deel in de Mehen by Harderwyck.

189. STA-

189. STATICE caule nudo ramoso. *Linn. b. Cliff.*

115. *Roy. lugdb. 192. Gronov. flor. 150.*

* *a.* Limonium parvum, bellidis minoris folio. *Baub. pin. 192.*

Limonium pumilum. *Clus. hist. 2. p. 82.*

An de Swarte-waters-dijk.

190. LINUM ramis foliisque alternis lineari-lanceolatis, radice annua. *Linn. b. Cliff.*

114. *Roy. lugdb. 433.*

Linum arvense. *Baub. pin. 214.*

Linum sylvestre fativum plane referens. *Baub. hist. 3. p. 452.*

Wild Vlas-kruyd. Belg.

* *a.* Linum fativum. *Baub. pin. 214.*

Vlas-kruyd. Belg.

**In de Boute-landen / onder de Haber en
Garst. *a.* word op veel plaatsen gezaapt.**

* 191. LINUM caule dichotomo, foliis ovato-lanceolatis, corollis acutis. *Linn. vir. 26.*

b. Cliff. 115. Roy. lugdb. 434.

Linum pratense, flosculis exiguis. *Baub. pin. 214.*

Alsine verna glabra, flosculis albis, vel potius Linum minimum. *Baub. hist. 3. p. 455.*

In de Salcker-weert.

192. LINUM caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. *Linn. b. Cliff.* 115. *Roy. lugdb.* 434.

Polygonum minimum; sive Millegrana minima. *Bauh. pin.* 282. *Moris. hist.* 2. p. 593. f. 9. t. 29. f. 3.
Alderminste Duizent-graan. Belg.

Op sandige plaatsen omtrent de Steenekamer.

193. DROSERA scapis radicatis, foliis orbiculatis. *Linn. flor.* 109. *Gronov. flor.* 35. *Roy. lugdb.* 417.

Ros folis folio rotundo. *Bauh. pin.* 357.
Bauh. hist. 3. p. 761.
Zonne-dauw. Belg.

Weel op vochtige heu-gronden door de gansche Veluwe.

194. DROSERA scapis radicatis, foliis oblongis. *Linn. flor.* 110. *Roy. lugdb.* 417.

Ros folis folio oblongo. *Bauh. pin.* 357.
Bauh. hist. 3. p. 761.

By de voorgeaande / doch niet zoo menigvuldigh.

Forsan haec prioris varietas.

P O L Y G Y N I A.

195. MYOSUKUS foliis integris. *Linn. b. Cliff.* 117. *Roy. lugdb.* 493. Myo-

PENTANDRIA.

67

Myosurus. Baub. hist. 3. p. 512.

Holosteio affinis, Cauda muris. Baub. pin. 190.

Muysen-staart. Belg.

Op sandige plaatsen omtrent Harderwyck en Hattem.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

196. *ALLIUM* radiceis bulbo multipartito, capitulo bulbifero, foliis linearibus. *Linn. h. Cliff. 137. Roy. lugdb. 39.*

Allium sativum. Baub. pin. 73. Moris. hist. 2. p. 387. f. 4. t. 15. f. 1. Look. Belg.

In de Moeshoven.

* 197. *ALLIUM* montanum bicornis angustifolium, flore purpurascens. *Baub. pin. 75. Moris. hist. 2. p. 386. f. 4. t. 14. f. 5.*

In de Salcker-weert.

198. *CEPA* scapo ventricoso foliis longiore, radice depressa. *Linn. h. Cliff. 136. Roy. lugdb. 40.*

I 2

Cepa

Cepa vulgaris. *Baub. pin.* 71. *Moris. hist.*
2. p. 383. f. 4. t. 14. f. 1.
Uyen, Ajuyn. Belg.

In de Moeshoven.

- 199. *CEPA* scapo longitudine foliorum, foliis
ventricosus, radice oblonga. *Linn. h.*
Cliff. 136. *Roy. lugdb.* 40.
Cepa oblonga. *Baub. pin.* 71. *Moris. hist.*
2. p. 383. f. 4. t. 14. f. 2.
St. Jans Look. Belg.

Als vooren.

- 200. *CEPA* scapo longitudine figuraque folio-
rum, foliis subulatis filiformibus, spathis
globosis. *Linn. h. Cliff.* 136. *Roy. lugdb.*
40.
Cepa sectilis juncifolia perennis. *Moris.*
hist. 2. p. 383. f. 4. t. 14. f. 4.
Porrum sectivum juncifolium. *Baub. pin.*
72.
Bies-Look. Belg.

Als vooren.

- 201. *CEPA* radice ovata tunicata, foeta bulbillis
ovato-acuminatis, hinc planis. *Roy.*
lugdb. 41.
Cepa sterilis. *Baub. pin.* 72.
Cepa ascalonica. *Moris. hist.* 2. p. 383. f. 4.
t. 14. f. 3. *Siar-*

Siarlotte. Belg.

Als vooren.

202. PORRUM radice ambiente tunicata oblonga
solitaria. *Linn. b. Cliff.* 136. *Roy. lugdb.*
40.

Porrum commune capitatum. *Baub. pin.*
72. *Moris. hist.* 2. p. 390. f. 4. t. 15. f. 1.
Porrey, Parey. Belg.

In de Moeshoven.

203. PORRUM radice solida, caule erecto, capi-
tulo bulbifero. *Roy. lugdb.* 40.

Allium campestre juncifolium capitatum
purpurascens majus. *Baub. pin.* 74.

Allium sylvestre tenuifolium. *Lob. ic.* 156.
Wild Look. Honds-Look. Belg.

Op sommige plaatsen in de Velden.

* 204. NARTHECIUM. *Moehr. Eph. vol. VI. p.* 386.
t. 5.

Anthericum scapo folioloso laxo spicato,
filamentis villosis. *Linn. flor.* 136. *Roy.*
lugdb. 45.

Asphodelus luteus palustris. *Dod. pempt.*
208. fig. quoad habitum satis bona, descr.
imperf.

Geele Water-Asfodillen. Belg.

Overbloedigh op de gael-kamp by
's Heeren Loo.

Perfectam hujus Plantae historiam & iconem dedit MOEHRINGIUS, L. c. ita ut nihil fere addendum restet, nisi quod Cl. LINNAEUS in secunda editione Generum Plantarum AnthERICI & Bulbini genus conjunxerit, sub quo tamen nostra planta militare nequit: nam Antherae perpendiculares bisulcae; Germen e trigono mox sex-angulare; Styli absentia; Capsula hexagona; & semina tenuia, seta capillari utrinque exprorecta, notabilem differentiam partium essentialium fructificationis subministrant.

En ergo novi Generis Characterem Genericum ex MOEHRINGII & nostra observatione.

CALYX nullus.

COROLLA. Petala sex, oblonga, concava, obtusa, aequalia, patentissima, persistencia.

STAMINA marcescentia, corolla breviora. Filamenta sex, subulata. Antherae perpendiculares, compressae, oblongae, simplices, bisulcae; mox extrorsum recurvae.

PISTILLUM. Germin ovato-acuminatum, e trigono mox sex-angulare, simplex, longitudine filamentorum.

STYLUS nullus. Stigma minimum, obtusiusculum.

PERICARPIUM exterius. Corolla marcescens, connivens: interius & proprium. Capsula ovato-oblonga, acuminata, obtuse hexagona, trilocularis, apice trifariam tandem debiscens.

SEMINA numerosa, tenuia, oblonga, seta capillari utrimque exprorecta.

Huic jam novo Generi merito MOEHRINGIUS nomen

men NARTHECII imposuit. *βάρος* enim, *βάρυ-
χις*, & *βάρυχιον* Graece ferulam vel bacillum
denotantia, fuere adhibita a THEOPHRASTO,
GAZA, PLINIO, promiscue pro Ferulae & As-
phodeli genere denominando. Vagum ergo hoc
& simul antiquum nomen adprime plantae no-
strae, bacilli vel virgulae instar simplicis ere-
ctae, conveniens, & in vicino olim genere usi-
tatum, huc transposuit.

Quia vero unica tantum hujus generis innotescit
species, nondum opus est addere differentiam
specificam.

De hac planta S. PAULLI refert, quod, si pecoribus
pabulo intermixta detur haec herba, noxam
ipsis conciliet, atque ipsa eorum ossa inde emol-
liantur ita, ut pedibus insistere nequeant,
unde illam vocat Gramen ossifragum Nor-
wegicum; verum nulla apud nos experientia
constat, pecori ac seorsim ovibus morbum ex
esu huius natum esse: neque floris odor mani-
feste virosus, ut LINNAEO, sed semper gratus
ac mellitus mihi, ut MOEHRINGIO, visus est.

* 205. ORNITHOGALUM scapo diphylo, peduncu-
lis simplicibus terminatricibus, fla-
mentis omnibus subulatis. *Linn. b. Cliff.*

124. *Roy. lugdb.* 31.

Ornithogalum luteum. Baub. pin. 71.

Bulbus sylvestris. Dod. pempt. 222.

Veld-Ajuyn. Belg.

In de kooyn-landen ontrent Zwoll.

206. *As.*

206. ASPARAGUS foliis setaceis, caule herbaceo.
 (*Linn. b. Cliff.* 121.) *Roy. lugdb.* 28.
Asparagus fauvus. Baub. pin. 489.
Aspargie. Belg.

In de Hoben.

207. CONVALLARIA scapo nudo. *Linn. flor.* 112.
b. Cliff. 124. *Roy. lugdb.* 26.
Lilium convallium. Dod. pempt. 205.
Lilium convallium album. Baub. pin. 304.
Lelie van den dale. Belg.

Op Clarenbeeck by Arnhem.

208. CONVALLARIA foliis cordatis. *Linn. flor.*
 113. *b. Cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 26.
Unifolium. Dod. pempt. 205.
Lilium convallium minus. Baub. pin. 304.
Een-bladt. Belg.

Op Ubbergen, en Ulenpas.

209. CONVALLARIA foliis alternis ; floribus ex
 alis. *Linn. b. Cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 26.
Gronov. flor. 37.
Polygonatum latifolium vulgare. Baub.
pin. 303.
Polygonatum, vulgo Sigillum salomonis.
Baub. hist. 3. p. 529.
Salomons-Zegel. Belg.

**Op Kortenbroeck, en in 't Claverbosch by
 Hierden.**

210. ACORUS. *Dod. pempt.* 249. *Roy. lugdb.* 6.
 Acorus verus five Calamus aromaticus
 officinarum. *Baub. pin.* 34.
Calmus. Belg.

In de slooten en griften by *Wageningen*,
Oen, *Welfum*, en elders.

211. JUNCUS foliis planis, panicula rara, spicis
 sessilibus & pedunculatis. *Linn. b. Cliff.*
137. Roy. lugdb. 42. *Gronov. flor.* 38.
 Gramen hirsutum, capitulis psyllii. *Baub.*
pin. 7. *theatr.* 103. *Moris. hist.* 3. p. 224.
f. 8. t. 9. f. 4.

In den Enk by *Harderwyck*.

212. JUNCUS foliis angulatis, culmo dichotomo,
 floribus solitariis sessilibus. *Roy. lugdb.* 43.
 Gramen nemorosum, caliculis paleaceis.
Baub. pin. 7. *theatr.* 100.
Padde-Gras. Belg.

Op vochtige moschachtige plaatsen.

213. JUNCUS foliis articulosis, panicula inaequa-
 li, capitulis sessilibus, capsulis subula-
 tis triquetris. *Roy. lugdb.* 43.
 Gramen junceum, folio articulato, aqua-
 ticum. *Baub. pin.* 5. *prodr.* 12. *theatr.* 76.

Van de kanten van de slooten omtrent
Zwoll.

H E X A N D R I A.

214. JUNCUS foliis fetaceis, culmo nudo, capitulis conglomeratis terminatricibus.

Roy. lugdb. 44.

Gramen junceum, foliis & spica junci.

Baub. pin. 5. *theatr.* 78.

- a. Gramen junceum, foliis & spica junci minus. *Baub. pin.* 5.

Aan de Zee-kant.

215. JUNCUS culmo nudo stricto, panicula laterali. *Roy. lugdb.* 44.

Juncus laevis, panicula sparsa, major.

Baub. pin. 12.

Sachte Biesen. Belg.

Veel op vochtige koude gronden by Harderwyck.

216. BERBERIS spinis triplicibus. *Linn. b. Cliff.*

122. *Roy. lugdb.* 438.

Berberis dumetorum. *Baub. pin.* 454.

- Spina acida sive Oxyacantha. *Dod. pempt.* 750.

Berberisse. Belg.

In en aan de Hoben.

T R I G Y N I A.

217. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis dentatis, granulo incumbente auctis.

Linn. b. Cliff. 138. *Roy. lugdb.* 229.

Lapathum folio acuto plano. *Baub. pin.* 115. La-

Lapathum acutum five Oxylapathum.

Baub. hist. 2. p. 85.

α. Lapathum folio minus acuto. *Baub. pin. 115.*

β. Lapathum minimum. *Baub. pin. 115.*

Overbloedigh op sandige gronden by
Harderwyck.

218. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis
integerrimis, granulo incumbente au-
ctis. *Linn. b. Cliff. 138. Roy. lugdb. 229.*

Lapathum folio acuto rubente. *Baub. pin. 115. Moris. hist. 2. p. 579. f. 5. t. 27. f. 6.*
Bloed-kruyd. Belg.

Komt van zelfs voort in de Moers-hoven.

219. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis
integerrimis planis. *Linn. b. Cliff. 138.*
Roy. lugdb. 229.

Rumex foliis cordato-oblongis acuminatis
integris. *Linn. flor. 129.*

α. Lapathum aquaticum folio cubitali. *Baub. pin. 116.*

Britannica antiquorum vera. *Munt. brit. 1.*
Groot Water-Patigh. Belg.

* β. Lapathum folio acuto crispo. *Baub. pin. 115.*

Aan de kanten van de slooten en graf-
ten / op veel plaatsen.

220. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongo-sagittatis. *Linn. vir. 32. flor. 130. b. Cliff. 139. 9. Roy. lugdb. 231.*

Acetosa pratensis. *Bauh. pin. 114.*

Oxalis vulgaris, folio oblongo. *Bauh. hist. 2. p. 989.*

Veld-Suring. Belg.

Deel in de Weplanden.

221. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *Linn. vir. 32. b. Cliff. 139. 10. Roy. lugdb. 231. Gronov. flor. 153.*

Acetosa arvensis lanceolata. *Bauh. pin. 114.*

Oxalis parva auriculata repens. *Bauh. hist. 3. p. 992.*

Schaaps-Suring. Belg.

Deel op sandige gronden by Harderwyck.

222. TRIGLOCHIN fructu tenui. *Linn. flor. 134. Roy. lugdb. 44.*

Gramen junceum spicatum, sive Triglochin. *Bauh. pin. 6. theatr. 81.*

Zee-gras met aaren. Belg.

Aan de Zeekant by de beeken.

223. TRIGLOCHIN fructu subrotundo. *Linn. flor. 135. Roy. lugdb. 45.*

Gramen junceum & spicatum alterum. *Bauh. pin. 6. theatr. 82.*

By 't voorige.

P O.

POLYGYNIA.

224. ALISMA fructu obtuse trigono. *Linn. flor.*

138. *b. Cliff.* 141. *Roy. lugdb.* 46.

Plantago aquatica latifolia. Baub. pin. 190.

Baub. hist. 3. p. 787.

Water-Weegbree. Belg.

Overbloedigh in de slooten om Harder-
wyck.

225. ALISMA fructu globoso undique echinato.

Linn. b. Cliff. 141. *Roy. lugdb.* 46.

Plantago aquatica humilis angustifolia.

Baub. hist. 3. p. 788.

Kleyn Water-Weegbree. Belg.

In de Slooten en Gzisten tusschen De-
venter en Zwoll.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

* 226. ESCULUS. *Linn. b. Cliff.* 142. *Roy. lugb.* 463.

Castanea folio multifido. Baub. pin. 419.

Castanea equina, folio multifido. Baub.

hist. 1. p. 128.

Deel in de Steden / en by Adelpke Hupsen.

CLASSIS VIII.
OCTANDRIA.
MONOGYNIA.

227. ACER foliis tripartito-palmatis, laciniis utrinque emarginatis obtusis, cortice sulcato. *Linn. b. Cliff. 145. Roy. lugdb. 459.*
Acer campestre & minus. *Baub. pin. 431.*
Acer minus. *Dod. pempt. 840.*
Kleyne Esch-doorn. Belg.
Spaansche Aak. Vulgò.

By Deventer aan de Hoben / op Essen-
burg, en elders.

228. ACER foliis palmato-angulatis obtuse serratis, floribus ferme apetalis opposite racemosis. *Linn. vir. 33. b. Cliff. 145. 1.*
Roy. lugdb. 459.
Acer montanum candidum. *Baub. pin. 430.*
Acer majus. *Dod. pempt. 840. Lob. bist. 614.*
Esch-doorn, Haver-essen. Belg.

In Hierden by Greben-Hof / in Huls-
horst, en elders.

229. OENOTHERA foliis ovato-lanceolatis planis. *Linn. vir. 33. (b. Cliff. 144. 1.) Roy. lugdb. 251.*
Onagra latifolia. *Tourn. inst. 302.*
Lyfimachia lutea corniculata. *Baub. pin. 245. 516.*
Ly-

Lyfimachia lutea corniculata non pappo-
la virginiana major. Moris. hist. 2. p. 271.

f. 3. t. II. f. 7.

Lelien van een dagb. Vulgò.

Overbloedigh op de Kerke-kamp by Har-
derwyck.

230. *EPILOBIUM foliis lanceolatis integerrimis.*

Linn. flor. 146. b. Cliff. 145. Roy. lugdb.

250.

Lyfimachia Chamaenerion dicta latifolia.

Bauh. pin. 245. Moris. hist. 2. p. 269. f. 3.

t. II. f. I.

Aan de kanten van de slooten in Huls-
horst, op schaduwachtige plaatsen.

231. *EPILOBIUM foliis lanceolatis ferratis. Linn.*

b. Cliff. 145. Roy. lugdb. 251. Gronov.

flor. 154.

Lyfimachia filiquosa hirsuta, magno flore.

Bauh. pin. 245. Moris. hist. 2. p. 270. f. 3.

t. II. f. 3.

**a. Lyfimachia filiquosa hirsuta, parvo flore.*

Bauh. pin. 245.

Overbloedigh by Harderwyck aan de kan-
ten van de Appel/ en elders.

232. *EPILOBIUM foliis ovatis dentatis. Linn. flor.*

147. b. Cliff. 145. Roy. lugdb. 251.

Ly-

*Lyfimachia filiquosa glabra major. Baub.
pin. 245.*

Lyfimachia laevis. Baub. hist. 2. p. 907.

*Op bochtige sand-gronden by Harder-
wyck, en Zwoll.*

* 233. *EPILOBIUM* foliis linearibus, *Linn. flor. 149.
Roy. lugdb. 251.*

*Lyfimachia filiquosa glabra angustifolia.
Baub. pin. 245.*

An de Nunspeeter-beeck.

* 234. *ERICA* foliis subulatis ciliatis quaternis op-
positis, corollis globoso-ovatis termina-
tricibus confertis. *Linn. b. Cliff. 148.
Roy. lugdb. 442.*

*Erica ex rubro-nigricans scoparia. Baub.
pin. 486.*

*Erica brabantica, folio coridis hirsuto qua-
terno. Baub. hist. 1. p. 358.*

Dop-Heyde, Fyne Heyde. Vulgò.

*Corollâ est plerumque purpureâ, nonnum-
quam albâ reperitur.*

235. *ERICA* foliis quadrifariam imbricatis tri-
quetris glabris erectis, corollis inaequa-
libus calyce brevioribus. *Linn. b. Cliff.
147. Roy. lugdb. 442.*

*Erica vulgaris glabra. Baub. pin. 485.
Linn. flor. 141. Erica*

Erica prior. Dod. pempt. 767.

α. Erica vulgaris glabra, flore albo. Tourn. inst. 602.

Variat etiam magnitudine, unde & ex usu oeconomico distinguitur vulgo in Kolf-Heyde, Brandt-Heyde, & Schip-Heyde.

236. *VACCINIUM caule angulato, foliis ferratis annuis. Linn. flor. 143. b. Cliff. 148. Roy. lugdb. 239.*

Vaccinia. Dod. pempt. 768.

Vitis idaea, foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. Baub. pin. 470.

Blaauwe-bessen, Kraakel-bessen, Bosch-bessen. Belg.

Overbloedigh in de meeste Boffchen.

* 237. *VACCINIUM foliis perennantibus obverse ovatis. Linn. flor. 144. b. Cliff. 148. Roy. lugdb. 239.*

Vaccinia rubra. Dod. pempt. 770.

Vitis idaea, foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris. Baub. pin. 470.

Vosse-bessen. Rusticis.

Man het Elspeeter, Wiselse, Soerse, en andere boffchen.

Miror nec a COMMELINO nec a LINNAEO hanc ut Belgii indigenam esse citatam Vacciniæ speciem, quum dictis locis abunde crescat.

238. PERSICARIA florum staminibus quinis corollam superantibus, stylo bifido. *Linn. b. Cliff. 41. Roy. lugdb. 216.*

Potamogeton. *Dod. pempt. 582.*

Potamogeton salicis folio. *Baub. pin. 193. Fonteyn-kruyd. Belg.*

In de slooten by Harderwyck, Twello, en elders.

239. PERSICARIA florum staminibus senis, stylo bifido. *Linn. b. Cliff. 42. Roy. lugdb. 216.*

Persicaria urens, seu Hydropiper. *Baub. pin. 101.*

Hydropiper. *Dod. pempt. 607.*

Water-Peper. Belg.

Overbloedigh op vochtige sand-gronden by Harderwyck.

240. PERSICARIA florum staminibus senis, stylo duplici. *Linn. b. Cliff. 42. Roy. lugdb. 216. Gronov. flor. 157.*

Persicaria mitis. *Baub. hist. 3. p. 779. Linn. flor. 71.*

Persicaria mitis maculosa & non maculosa. *Baub. pin. 101.*

Persik-kruyd. Belg.

Rits. Rusticis.

a. Per-

α. *Persicaria mitis*, floribus candidis. *Tourn. inst.* 509.

β. *Persicaria minor*. *Baub. pin.* 101.

γ. *Persicaria foliis salicinis*. *Comm. boll.* 86.

Deel by de Wegen en in de Hoben.

241. *POLYGONUM* *Linn. b. Cliff.* 150. *Roy. lugdb.*

215. *Gronov. flor.* 44.

Polygonum latifolium. *Baub. pin.* 281.

Polygonum sive *Centinodia*. *Baub. hist.* 3.

p. 374.

Weg-gras, *Duyzent-knoop manneken*. Belg.

* α. *Polygonum brevi angustoque folio*. *Baub. pin.* 281.

Deel by de Wegen / en op rutwe plaatsen,

242. *HELXINE* caule volubili. *Linn flor.* 154.

b. Cliff. 150. *Roy. lugdb.* 217. *Gronov.*

flor. 157.

Helxine semine triangulo. *Baub. hist.* 2.

p. 157.

Convolvulus minor, semine triangulo.

Baub. pin. 295.

Swarte Winde, *Wilde Boek-weyt*. Belg.

**In de Boutlanden / Moeshoben / en
Heggen.**

243. *HELXINE* caule erecto inermi, foliis cor-

dato-sagittatis. *Linn. b. Cliff.* 151. *Roy.*

lugdb. 217.

L 2

Fa-

Fagopyron. *Dod. pempt.* 512.

Erysimum theophrasti, folio hederaceo.

Bauh. pin. 27.

Boek-weyt. Belg.

Woerd overbloedigh in de Akkers gezaayd.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

HEXAGYNIA.

244. BUTOMUS. *Caesalp. syst.* 553. *Linn. flor.* 159.

b. Cliff. 155. *Roy. lugdb.* 45.

Butomus flore roseo. *Tourn. inst.* 271.

Juncus floridus major. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 189.

Man de kanten van de Graften om Har-
derwyck, en elders.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

DIGYNIA.

* 245. SAPONARIA foliis ovato-lanceolatis, caly-
cibus cylindraceis. *Linn. b. Cliff.* 165.

Roy. lugdb. 444. *Gronov. flor.* 160.

Saponaria major laevis. *Bauh. pin.* 206.

Sapo-

Saponaria vulgaris simplex. *Moris. hist. 2. p. 547. f. 5. t. 22. f. 52.*

Deel by Zutphen, Doesburg, en elders.

246. SCLERANTHUS. *Linn. h. Cliff. 166. Roy. lugdb. 215.*

Knawel. *Dod. pempt. 115. Dill. giff. 87. 236.*

Polygonum, angustissimo & acuto vel gramineo folio, minus repens. *Baub. pin. 281.*

* *n.* Polygonum, gramineo folio, majus erectum. *Baub. pin. 281.*
Engelse Steenbreeck. Belg.

In Tonsel by Harderwyck, en elders in de Koozlanden.

Magna varietas in hac planta a loco. vid. Dillenium & Linnaeum.

247. SAXIFRAGA foliis trilobis basi angustis, caule erecto. (*Linn. flor. 173. h. Cliff. 168. Roy. lugdb. 453.*

Sedum tridactylites tectorum. Baub. pin. 285. Moris. hist. 3. p. 479. f. 12. t. 9. f. 31.

Paronychia altera. Dod. pempt. 113.

Deel op vochtige gronden / en oude muuren by Harderwyck, Hattem, en elders.

- * 248. SAXIFRAGA procumbens, foliis linearibus integris & trifidis. *Linn. b. Cliff.* 168.
Roy. lugdb. 453.

Saxifraga muscosa, trifido folio. *Tourn. inst.* 252.

Sedum alpinum trifido folio. *Baub. pin.* 284.
Moris. hist. 3. p. 479. f. 12. t. 9. f. 26.

Op de Heyde tusschen Harderwyck en Ermello.

T R I G Y N I A.

249. CUCUBALUS floribus dioicis pentagynis.
Linn. b. Cliff. 171. *Roy. lugdb.* 448.

Cucubalus caule composito, calycibus ovato-oblongis. *Linn. flor.* 182.

Lychnis sylvestris seu aquatica purpurea simplex. *Baub. pin.* 204.

Ocimoides purpureum multis. *Baub. hist.* 3. p. 343.

- α. Lychnis sylvestris sive aquatica alba simplex. *Boerb. lugdb.* 1. p. 211.

Deel by de Wegen omtrent Vanenburg en Olden-Aller.

250. CUCUBALUS floribus hermaphroditis pentagynis, capsulis unilocularibus angulatis. *Linn. b. Cliff.* 170. *Roy. lugdb.* 448.

Lychnis sylvestris alba simplex. *Baub. pin.* 204. Lychnis

Lychnis sylvestris hirsuta perennis alba simplex. Moris. hist. 2. p. 541. f. 5. t. 21. f. 21.

By de Wegen op sandige plaatsen.

251. *ALSINE* foliis linearibus. *Linn. flor. 187.*

b. Cliff. 172. Roy. lugdb. 449.

Caryophyllus arvensis glaber, flore minore. Baub. pin. 210.

Lychnis arvensis glabra, flore minore.

Moris. hist. 2. p. 546. f. 5. t. 22. f. 48.

Kleyn Oogen-troost-gras. Belg.

In de Saap-landen.

252. *ALSINE* foliis lanceolatis. *Linn. b. Cliff.*

172. Roy. lugdb. 449.

Caryophyllus arvensis glaber, flore majore. Baub. pin. 210.

Lychnis arvensis glabra, flore majore.

Moris. hist. 2. p. 546. f. 5. t. 22. f. 47.

Oogen-troost-gras. Belg.

In 't Claverbosch by Hierden, en elders.

253. *ALSINE* foliis ovato-cordatis. *Linn. b. Cliff.*

173. Roy. lugdb. 449. Gronov. flor. 161.

Alsine media. Baub. pin. 250. Moris. hist.

2. p. 550. f. 5. t. 23. f. 4.

Alsine vulgaris sive Morsus gallinae. Baub.

hist. 3. p. 363.

Hoer-

Hoenderbeet. Belg.

α. *Alfine altissima nemorum.* *Bauh. pin.* 251.

Moris. hist. 2. p. 550. f. 5. t. 23. f. 1.

Groote Bosch-Muur. Belg.

β. *Alfine aquatica major.* *Bauh. pin.* 251.

In de Hoben. α. in 't *Claverbosch*, en in
de *Boschhadie* by *Ulenpas*. β. aan de
Stadts-weg by *Harderwyck*.

254. *ARENARIA* foliis subovatis acutis sessilibus.

Linn. h. Cliff. 173. *Roy. lugdb.* 451.

Alfine minor multicaulis. *Bauh. pin.* 250.

Alfine minima. *Dod. pempt.* 30. *Lob. hist.*
246.

Kleyne Muur. Belg.

In de Hoben / en Moes tuynen.

* 255. *ARENARIA* foliis ovatis acutis petiolatis
nervosis. *Linn. h. Cliff.* 173. *Roy. lugdb.*
451.

Spergula plantaginis folio. *Dill. giff.* 58.

Alfine plantaginis folio. *Bauh. hist.* 3. p.
364.

Aan de Heggen op verscheide plaatsen.

256. *ARENARIA* foliis linearibus longitudine in-
ternodiorum. *Linn. h. Cliff.* 173. *Roy.*
lugdb. 451. *Gronov. flor.* 161.

Alfine spergulae facie media. *Bauh. pin.*
251. *Sper-*

Spergula marina. Dalech. hist. 1385. Bauh. hist. 3. p. 723.

Deel aan de Zee-kant.

PENTAGYNIA.

257. SPERGULA foliis stellatis, pedunculis dichotomis. *Linn. b. Cliff. 173. Roy. lugdb. 451.*

Spergula fructu pendulo. Linn. flor. 190.

Spergula. Bauh. hist. 3. p. 722. Dod. pempt. 537. Dill. giff. 79.

Alfine Spergula dicta major. Bauh. pin. 250. Spurie. Belg.

Overbloedigh in de Boute-landen.

258. SPERGULA foliis oppositis, pedunculis simplicibus. *Linn. b. Cliff. 173. Roy. lugdb. 451.*

Spergula caulibus simplicibus procumbentibus. Linn. flor. 191.

Arenaria. Bauh. hist. 3. p. 723. f. 724.

Op vochtige plaatsen by Hattem.

259. CERASTIUM foliis calycibusque hirsutis. *Linn. b. Cliff. 174. Roy. lugdb. 450. Gronov. flor. 161.*

Caryophyllus arvensis hirsutus, flore majore. Bauh. pin. 210.

Auricula muris, pulchro flore albo. Bauh. hist. 3. p. 360.

M

Myo-

Myosotis arvensis hirsuta, flore majore.
Tourn.inst. 245. *Vaill.par.* 141. t. 30. f. 4.

In den Enck / en elders by Harderwyck.

260. *CERASTIUM erectum villoso-viscosum.* *Linn.*
b. Cliff. 174. *Roy. lugdb.* 450.

Cerastium corolla calyci aequali. *Linn.flor.*
 193.

Alfne hirsuta altera viscosa. *Baub.pin.* 251.

Myosotis hirsuta altera viscosa. *Tourn.inst.*
 245. *Vaill.par.* 142. t. 30. f. 1.

Ruige Muur. Belg.

Langs de Wegen / en in de Hoben.

* 261. *CERASTIUM floribus pentandris*, petalis
 emarginatis. *Linn. b. Cliff.* 173. *Roy.*
lugdb. 450. *Gronov.flor.* 51.

Alfne hirsuta minor. *Baub.pin.* 251.

Myosotis arvensis hirsuta minor. *Tourn.*
inst. 245. *Vaill.par.* 142. t. 30. f. 2.

Deel op sandige plaatsen by Harderwyck.
Tempore vernali praeprimis conspicitur.

262. *AGROSTEMA.* *Linn.b.Cliff.* 175. *Roy.lugdb.*
 449.

Nigellastrum. *Dod. pempt.* 173.

Lychnis segetum major. *Baub.pin.* 204.

In de Zaap-landen onder het koozn.

263.

263. *LYCHNIS* petalis quadrifidis, capsulis subrotundis. *Linn. b. Cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 449.

Lychnis pratensis, flore laciniato simplici. *Moris. hist.* 2. p. 537. f. 5. t. 20. f. 8.

Caryophyllus pratensis, flore laciniato simplici, sive *Flos cuculi*. *Baub. pin.* 213.

* *α. Lychnis pratensis*, flore laciniato albo simplici. *Tourn. inst.* 336.

Kraaye-blom. Belg.

**Aan de Stadts-weg by Harderwyck. *α.*
aan een sloot omtrent de Trysel-berg.**

264. *OXALIS* scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamosa articulata. *Linn. vir.* 39. *b. Cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 458.

Oxalis foliis ternatis, scapo unifloro. *Linn. flor.* 194.

Trifolium acetosum vulgare. *Baub. pin.* 330. *Moris. hist.* 2. p. 184. f. 2. t. 17. f. 1. *Claver-Suring.* Belg.

In de Kooyn-landen en Moes-hoven.

* 265. *OXALIS* caule ramoso, pedunculis multifloris. *Linn. b. Cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 458.

Oxys lutea. *Baub. hist.* 2. p. 388.

Trifolium acetosum corniculatum. *Baub. pin.* 330.

**In de Moes-hoven/ en in de Bosshadie by
Ulenpas. M 2 266.**

266. *SEDUM* foliis planiusculis patentibus ferratis, corymbo terminatrici. *Linn b. Cliff.*

176. *Roy. lugdb.* 456.

Telephium vulgare. *Baub. pin.* 287. *Moris. hist.* 3. p. 467. f. 12. t. 10. f. 1.

Telephium alterum seu *Crassula*. *Dod. pempt.* 130.

Smeer-wortel. Belg.

By Twello en Ulenpas.

* 267. *SEDUM* foliis subulatis oppositis confertis adnatis, basi membranacea soluta, umbella racemosa. *Linn. b. Cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 456.

Sedum minus luteum, folio acuto. *Baub. pin.* 283. *Moris. hist.* 3. p. 471. f. 12. t. 6. f. 6.

Tripmadam. Vulgo.

Op een muur aan de simee-poozter-brink te Harderwyck.

268. *SEDUM* foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, racemo triplici. *Linn. vir.* 40. *b. Cliff.* 177. 5. *Roy. lugdb.* 456.

Sedum parvum acre, flore luteo. *Baub. hist.* 3. p. 694.

Sempervivum minus vermiculatum acre. *Baub. pin.* 283.

Illece-

Illecebra seu Sempervivum tertium. *Dod. pempt. 129.*

Muur-peper. Belg.

Op de Stadts-muuren te Harderwyck.

269. SEDUM foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus. panicula ramosa.

Linn. b. Cliff. 177. Roy. lugdb. 456.

Sedum minus teretifolium album. *Baub.*

pin. 283. Moris. hist. 3. p. 472. f. 12. t. 7. f. 23. & 24.

Kleyne Huys-look. Belg.

Op oude daken en muuren.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

270. LYTHRUM foliis oppositis, floribus spicatis. conf. *Gronov. flor. 52.*

Lythrum foliis oppositis. Linn. b. Cliff. 178. Roy. lugdb. 458.

Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis. Tourn. inst. 253.

Lyfimachia spicata purpurea. Baub. pin. 246.

Pseudo-Lyfimachium purpureum alterum. Dod. pempt. 86.

Deel aan de kanten der slooten by *Har-*
derwyck.

271. *LYTHRUM* foliis alternis. *Linn. b. Cliff.*
178. *Roy. lugdb.* 458.

Salicaria hyssopi folio latiore. Tourn. inst.
153.

Hyssopifolia. Baub. pin. 218.

Hyssopifolia five Gratiola minor angustio-
ribus foliis. Baub. prod. 108.

Te *Westerholte* in de laagte omtrent de
kerk.

D I G Y N I A.

272. *AGRIMONIA* foliis omnibus pinnatis, fru-
ctibus hispidis. *Linn. b. Cliff.* 179. *Roy.*
lugdb. 240. *Gronov. flor.* 53.

Agrimonia officinarum. Tourn. inst. 301.

Eupatorium veterum seu Agrimonia.
Baub. pin. 321.

Eupatorium veterum seu Agrimonia ino-
dora seu minus odorata. Moris. hist. 2.
p. 614. *f.* 5. *t.* 34. *f.* 1. 2. 3.

Agrimony. Belg.

An de weyden omtrent den *Yffel*, en over-
bloedigh in 't *Ribben-bosje* by *Harder-*
wyck.

POLYGYNIA.

273. *SEMPERVIVUM* foliis radicalibus carnosiss, caulinis imbricatis tenuioribus, corymbo racemoso inflexo. *Linn. b. Cliff.* 179. *Roy. lugdb.* 457.

Sedum majus vulgare. Baub. pin. 283. *Morris. hist.* 3. p. 474. f. 12. t. 7. f. 41.

Huys-look, Donder-baart. Belg.

Op de daken van oude huysen.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

274. *PRUNUS spinosa*, foliis lanceolatis. *Linn. b. Cliff.* 186. *Roy. lugdb.* 268.

Prunus sylvestris. Baub. pin. 444. *Dod. pempt.* 753.

Slee-doorn, Slee-pruym. Belg.

Veel by *Harderwyck.*

- * 275. *PRUNUS inermis*, foliis lanceolato-ovatis. *Linn. b. Cliff.* 186. *Roy. lugdb.* 268.

Prunus. Baub. pin. 443.

Pruyme-boom. Belg.

In de Hoven.

Multae hujus occurrunt varietates.

276. *CERASUS* foliis ovato-lanceolatis. *Linn. vir.* 43. *Roy. lugdb.* 267.

Cerasus. Caesalp. syst. 51. *Linn. b. Cliff.* 185.
Karsen-boom. Belg.

In de Hoben.

Varietates multae.

* 277. *PADUS* glandulis duabus basi foliorum sub-
jectis. *Linn. b. Cliff.* 185. *Roy. lugdb.* 269.

Padus foliis annuis. *Linn. flor.* 198.

Cerasus racemosa quibusdam, aliis *Pa-
dus.* *Baub. hist.* 1. p. 228.

Cerasus racemosa sylvestris, fructu non
eduli. *Baub. pin.* 451.

Honds-Kars, Wilde Syringe. Vulgo.

**In den Enk / aan 't einde van de Sand-
steeg / aan de kant van de hooge Sp-
pel by Harderwyck, en op andere vocht-
tige plaatsen.**

D I G Y N I A.

278. *CRATAEGUS* foliis obtusis bis trifidis. *Linn. b. Cliff.* 188. *Roy. lugdb.* 272.

Mespilus, apii folio, sylvestris spinosa sive
Oxyacantha. *Baub. pin.* 454.

Oxyacantha sive *Spina acuta.* *Dod. pempt.*
751.

Haagedoorn. Belg.

Aan de kanten van de Velden en Hoben.

TRI-

TRIGYNIA.

279. *SORBUS* foliis pinnatis. *Linn. b. Cliff.* 188.
Roy. lugdb. 272.

Sorbus sylvestris, foliis domesticae simili.
Bauh. pin. 415.

Sorbus aucuparia. *Bauh. hist.* 1. p. 62.

* *a.* *Sorbus* fativa. *Bauh. pin.* 415.

Lyster-Besien-boom. Belg.

Op schaduwachtige plaatsen in Tonsel/
en elders by Harderwyck.

PENTAGYNIA.

280. *MESPILUS* foliis lanceolatis integerrimis,
subtus tomentosis, calycibus fructus
prominentibus. *Linn. vir.* 44. *b. Cliff.*
189. 1. *Roy. lugdb.* 270.

Mespilus. *Dod. pempt.* 801.

Mispel-boom. Belg.

In de Hoben en Boomgaarden.

281. *PYRUS* foliis ferratis, pomis basi concavis.
Linn. b. Cliff. 189. *Roy. lugdb.* 266.

Malus sylvestris. *Bauh. pin.* 433.

Wilde Appel-boom. Belg.

In 't Salliker-bosch / tusschen Campen
en Sallik aan den Yssel.

*Ingens est numerus varietatum ex hac specie
productarum, respectu magnitudinis, fi-
gurae,*

gurae, coloris, saporis, maturescendi temporis, quae in hortis & pomariis coluntur.

282. PYRUS foliis ferratis, pomis basi productis. *Linn. b. Cliff. 189. Roy. lugdb. 266.*
 Pyrus sylvestris. *Bauh. pin. 439.*
Wilde Peere-boom. Belg.

By de voorige.

Varietates etiam plurimae hujus speciei occurrunt.

- * 283. PYRUS foliis integerrimis. *Linn. b. Cliff. 190. Roy. lugdb. 267.*
 Malus Cydonia. *Bauh. pin. 434.*
Quee-boom. Belg.

In de Hoven en Boomgaarden.

284. FILIPENDULA foliolo impari majore trifido. *Linn. flor. 201. b. Cliff. 191. Roy. lugdb. 277.*
 Ulmaria vulgaris. *Moris. hist. 3. p. 323. f. 9. t. 20. f. 1.*
 Barba caprae floribus compactis. *Bauh. pin. 164.*
 Regina prati. *Dod. pempt. 57.*
Geyte-baard. Belg.

**Overbloedigh op vochtige plaatsen in
 Conſel / en elders by Harderwyck, en
 aan de Nunspeeter-beeck.**

P O.

POLYGYNIA.

- * 285. *Rosa sylvestris vulgaris*, flore odorato incarnato. *Bauh. pin.* 483.

Rosa sylvestris alba cum rubore, folio glabro. *Bauh. hist.* 2. p. 43.

Honds-Roos. Belg.

**Deel aan de kanten der akkers by Har-
derwyck.**

286. *RUBUS* caule aculeato, foliis ternatis ac
quinatis. *Linn. b. Cliff.* 192. *Roy. lugdb.*
273. *Gronov. flor.* 163.

Rubus vulgaris, sive *Rubus fructu nigro.*
Bauh. pin. 479.

Rubus. *Dod. pempt.* 743.

Braam-bezien. Belg.

Brummels. Vulgo.

Overbloedigh aan de Wegen.

- * 287. *RUBUS* caule aculeato, foliis ternatis. *Linn.*
b. Cliff. 192. *Roy. lugdb.* 273. *Gronov.*
flor. 163.

Rubus repens, fructu caesio. *Bauh. pin.*
479.

Rubus minor. *Dod. pempt.* 742.

Blaauwe Brummelen. Vulgo.

**Tusschen Nykerk en de Beerekamp; ook
te Oen, en eiderg.**

288. RUBUS caule erecto hispido, foliis ternatis. *Linn. flor.* 204. *b. Cliff.* 192. *Roy. lugdb.* 273.

Rubus idaeus spinosus. *Bauh. pin.* 479.

Rubus idaeus. *Dod. pempt.* 743.

Braam-Boozen. Belg.

In de Hoven.

289. FRAGARIA flagellis reptans. *Linn. b. Cliff.* 192. *Roy. lugdb.* 274.

Fragaria vulgaris. *Bauh. pin.* 326. *Linn. flor.* 209.

Aard-bezien. Belg.

a. Fragaria fructu albo. *Bauh. pin.* 326.

In verscheide Bosschadien; en in de Hoven.

Varietatem (a) etiam legimus in peribolo turris Harderovicenae, forte e seminibus ab avibus vel vento ibi allatis enatam.

290. POTENTILLA foliis pinnatis, caule repente. *Linn. flor.* 210. *b. Cliff.* 193. *Roy. lugdb.* 275.

Potentilla. *Bauh. pin.* 321.

Argentina. *Dod. pempt.* 600.

Silverschoon, Ganferik. Belg.

Overbloedigh by de Wegen / en in de Wey-landen.

291. Po-

291. *POTENTILLA* foliis digitatis longitudinaliter
 patenti-ferratis, caule repente. *Linn.*
b. Cliff. 194. *Roy. lugdb.* 275. *Gronov.*
flor. 163.

Quinquefolium majus repens. Baub. pin.
 325.

Quinquefolium majus. Dod. pempt. 116.
Vyfvinger-kruyd. Belg.

Veel op de Stadts-weg by Harderwyck.

* 292. *POTENTILLA* foliis digitatis inciso-ferratis,
 caule recto. *Linn. b. Cliff.* 193. *Roy.*
lugdb. 275.

Quinquefolium folio argenteo. Baub. pin.
 325.

Pentaphyllum erectum, foliis profunde
 sectis subtus argenteis, flore luteo.
Baub. hist. 2. p. 398. c. fig. mala.

Te Heemse by de Halssboom.

293. *TORMENTILLA. Dod. pempt.* 118. *Linn.*
b. Cliff. 194. *Roy. lugdb.* 276.

Tormentilla sylvestris. Baub. pin. 326.
Linn. flor. 213.

Meer-wortel. Rusticis.

Veel op de Heide.

Radice hujus plantae Rustici utuntur in
mictu cruento pecorum, quae tunc ipsis
dicuntur aan't Meer te staan; unde ra-
tio denominationis patet.

294. COMARUM. *Linn. flor.* 214. *b. Cliff.* 195.
Roy. lugdb. 276.

Pentaphyllum seu Heptaphyllum majus
rectum rubrum palustre. *Moris. hist.* 2.
p. 189. *f.* 2. *t.* 19. *f.* 4.

Quinquefolium palustre rubrum. *Baub.*
pin. 326.

Water-Vyfvinger-kruyd. Belg.

Man de Stadts-weg by Harderwyck.

295. GEUM floribus erectis, fructu globoso, fe-
minum cauda uncinata nuda. *Linn. b.*
Cliff. 195. *Roy. lugdb.* 276.

Caryophyllata vulgaris. *Baub. pin.* 321.
Moris. hist. 2. *p.* 430. *f.* 4. *t.* 26. *f.* 1.
Nagel-kruyd. Belg.

Op schaduwachtige plaatsen.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

296. NYMPHAEA calyce magno pentaphyllo.
Linn. flor. 218. *b. Cliff.* 203. *Roy. lugdb.*
480.

Nymphaea lutea major. *Baub. pin.* 193.

Nymphaea lutea. *Dod. pempt.* 585.

Geele Plompen. Belg.

* *α. Nym.*

- * *a.* Nymphaea lutea minor, magno flore.
Baub. pin. 193.

Op veel plaatsen in staande wateren. *a.*
by Oldbroeck.

297. NYMPHAEA calyce tetraphyllo, corolla multiplici. *Linn. flor.* 219. *b. Cliff.* 203.
Roy. lugdb. 480.

Nymphaea alba major. *Baub. pin.* 193.
Dalech. hist. 1008.

Leuconymphaea. *Boerb. lugdb.* 1. p. 281.
Witte Plompen, Water Roosen. Belg.

By de boezgaande.

298. PAPAVER foliis simplicibus glabris incis. *Linn. b. Cliff.* 200. *Roy. lugdb.* 479.

- * *a.* Papaver hortense, nigro semine. *Baub. pin.* 170.

Swarte Heul of Slaap-bol. Belg.

In de bouwlanden / tusschen 't koozn
by Ulenpas.

299. PAPAVER foliis pinnatifidis hispidis, fructu subrotundo. *Linn. b. Cliff.* 201. *Roy. lugdb.* 479.

Papaver erraticum. *Dod. pempt.* 447.

Papaver erraticum majus. *Baub. pin.* 171.
Klap-Roosen, Koorn-Roosen. Belg.

Overbloedigh in de koozn-landen by Har-
derwyck. 300.

300. CHELIDONIUM pedunculis multifloris. *Linn.*

b. Cliff. 201. *Roy. lugdb.* 478.

Chelidonium majus vulgare. Baub. pin.

144. *Moris. hist.* 2. p. 257. f. 3. t. 11. f. 2.

Stinkende Gouw. Belg.

Deel onder de Heggen.

301. TILIA. *Caesalp. syst.* 40. *Dod. pempt.* 838.

Linn. b. Cliff. 204. *Roy. lugdb.* 477.

Tilia foemina, folio majore. Baub. pin.

426.

Linde-boom. Belg.

Deel in de Steden.

302. EUPHORBIA inermis, foliis crenatis, um-

bella universali multifida polyphylla:

partialibus trifidis: propriis triphyllis.

Linn. b. Cliff. 198. *Roy. lugdb.* 197.

Euphorbia inermis, foliis subrotundis crenatis. Linn. flor. 220.

Tithymalus helioscopius. Baub. pin. 291.

Dod. pempt. 371. *Moris. hist.* 3. p. 339.

f. 10. t. 2. f. 9.

Sonnewende Kroontjes-kruyd. Belg.

Te Sallik, en elders onder 't koozn.

Alia est foliis crenatis, alia foliis non crenatis & rotundioribus, caule leviter hirsuto.

303. Eu-

303. EUPHORBIA inermis, foliis obverse ovatis integerrimis, umbella universali trifida triphylla: partialibus dichotomis diphyllis. *Linn. b. Cliff.* 199. *Roy. lugdb.* 197.

Tithymalus annuus erectus rotundifolius non crenatus. *Moris. hist.* 3. p. 339. f. 10. t. 2. f. 11.

Peplus sive Esula rotunda. *Bauh. pin.* 292. *Duyvels-Melk, Hexe-Melk, Kroontjeskruid.* Belg.

In de Zaep-landen / Moes-hoven / en by de Wegen.

304. EUPHORBIA inermis, foliis sessilibus alternis linearibus, umbella universali trifida triphylla: partialibus dichotomis diphyllis. *Linn. b. Cliff.* 199. *Roy. lugdb.* 197.

Tithymalus sive Esula exigua. *Bauh. pin.* 291. *Moris. hist.* 3. p. 339. f. 10. t. 2. f. 5.

In de Kooyn-landen by Zwoll.

305. EUPHORBIA inermis, foliis confertis linearibus, umbella universali multifida: partialibus dichotomis, foliolis subrotundis. *Linn. b. Cliff.* 199. *Roy. lugdb.* 197.

Tithymalus foliis pini. *Bauh. pin.* 292. fortè dioscoridis Pityusa. *Moris. hist.* 3. p. 337. f. 10. t. 1. f. 27.

O

Kleyne

Kleyne Esula of Wolfs-melk. Belg.

Overbloedigh by *Campen* langs den *Yffel*,
in de velden / en aan den dyk tusschen
Twello en *Deventer*, ook tusschen *Zut-*
phen en *Doesburg*.

306. EUPHORBIA inermis, foliis setaceo-lineari-
bus confertis, umbella universali mul-
tifida: partialibus ramosae bifidis. *Linn.*
b. Cliff. 200. *Roy. lugdb.* 198.

Tithymalus maritimus. Baub. pin. 291.
Baub. hist. 3. p. 675. (ex hortis.) *Dod.*
pempt. 370. *Lob. hist.* 191.

Aan de Zee-kant by *Nulden*, *Doorn-*
spyck, en elders.

307. EUPHORBIA inermis, foliis lanceolatis, um-
bella universali multifida polyphylla:
partialibus trifidis triphyllis: propriis bi-
fidis. *Linn. b. Cliff.* 200. *Roy. lugdb.* 198.

Tithymalus palustris fruticosus. Baub. pin.
292. *Moris. hist.* 3. p. 341. f. 10. t. 2. f. 1.
Esula major. Dod. pempt. 374.
Groot Wolfs-melk. Belg.

Aan de slooten by *Doesburg*, en in 't bosch
van den *Ulenpas*.

308. PORTULACA foliis cuneiformibus sessilibus.
Roy. lugdb. 473.

Por-

Portulaca foliis cuneiformibus verticillatis sessilibus, floribus sessilibus. *Linn. b. Cliff.* 207.

Portulaca angustifolia sive sylvestris. *Bauh. pin.* 288. *Moris. hist.* 2. p. 571. f. 5. t. 36. f. 2.

Wilde Porcelyn. Belg.

α. Portulaca latifolia seu fativa. *Bauh. pin.* 288. *Moris. hist.* 2. p. 570. f. 5. t. 36. f. 1.

In de Boutu-landen en Moes-hoven.
α. word gezaaid.

T R I G Y N I A.

309. RESEDA foliis simplicibus lanceolatis integris. *Linn. vir.* 49. *b. Cliff.* 212. *Roy. lugdb.* 483.

Luteola herba, salicis folio. *Bauh. pin.* 100.

Lutum herba. *Dod. pempt.* 80.

Weed, of Wouw. Belg.

Tusschen Zutphen en Doesburg.

310. RESEDA foliis omnibus trifidis: inferioribus laciniatis. *Linn. b. Cliff.* 212. *Roy. lugdb.* 483.

Reseda vulgaris. *Bauh. pin.* 100.

Reseda lutea. *Bauh. hist.* 3. p. 467.

Om Arnhem by 't Slakke-gat; en te Hattem op de Homoerts-poort.

311. DELPHINIUM caule subdiviso, nectariis monophyllis. *Linn. b. Cliff.* 212. *Roy. lugdb.* 482.

Delphinium fegetum, flore caeruleo.
Tourn. inst. 426.

Consolida regalis arvensis. *Bauh. pin.* 142.

Flos regius sylvestris. *Dod. pempt.* 252.

Wilde Ridderspooren. Belg.

In de Hoozn-velden by Ulenpas.

PENTAGYNIA.

312. AQUILEGIA. *Caesalp. syst.* 589. *Linn. b. Cliff.* 215. *Roy. lugdb.* 482.

Aquilegia sylvestris. *Bauh. pin.* 144.

Aquilegia flore simplici. *Bauh. hist.* 3. p. 484.

Aquileja. *Dod. pempt.* 180.

Wilde Aquiley. Belg.

In de Laan voor Ulenpas.

HEXAGYNIA.

313. STRATIOTES. *Linn. flor.* 222. *b. Cliff.* 221. *Roy. lugdb.* 10.

Aloë palustris. *Bauh. pin.* 286.

Sedum aquatile sive Stratiotes potamicos.

Dod. pempt. 588. & 589.

Ruyters-kruyd. Belg.

In de slooten by Ulenpas.

POLYGYNIA.

314. ANEMONE seminibus acutis, foliolis incis, caule unifloro. *Linn. b. Cliff.* 224. *Roy. lugdb.* 488.

Anemone nemorosa, flore majore. *Baub. pin.* 176.

Ranunculus nemorosus, flore majore albo. *Moris. hist.* 2. p. 437. f. 4. t. 28. f. 10. *Bosch-Haanevoet.* Belg.

* α. Anemone nemorosa, flore pleno albo. *Baub. pin.* 176.

Op schaduwachtige plaatsen omtrent 's Heeren-Loo, en elders.

* 315. CLEMATIS foliis pinnatis, foliolis cordatis inaequaliter inciso-ferratis. *Linn. b. Cliff.* 225. *Roy. lugdb.* 486. *Gronov. flor.* 62.

Clematis sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 300. *Vitalba. Dod. pempt.* 405.

In de Herkeloer-weert, en elders.

316. THALICTRUM caule folioso striato, panicula multiplici terminatrici. *Linn. b. Cliff.* 226. *Roy. lugdb.* 485.

Thalictrum majus, filiqua angulosa aut striata. *Baub. pin.* 336.

Thalictrum magnum. *Dod. pempt.* 58.

In de Ooster-mehen aan een dijkje by Harderwyck.

317. RANUNCULUS foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Linn. b. Cliff.* 228. *Roy. lugdb.* 489.

Ranunculus longifolius palustris minor.
Baub. pin. 180. *Moris. hist.* 2. p. 443. f. 4.
 t. 29. f. 34.
Kleyn Egelkoolen. Belg.

By Harderwyck op de Stadts-weyde.

318. RANUNCULUS foliis lanceolatis, caule erecto. *Linn. b. Cliff.* 228. *Roy. lugdb.* 489.

Ranunculus longifolius palustris major.
Baub. pin. 180. *Moris. hist.* 2. p. 442.
 f. 4. t. 29. f. 33.
Egelkoolen. Belg.

In de slooten en griften tusschen Deventer en Zwooll.

319. RANUNCULUS foliis cordatis dentatis petiolatis. *Linn. b. Cliff.* 229. *Roy. lugdb.* 490.
Chelidonium minus. *Dod. pempt.* 49.

Overbloedigh op vochtige schaduwachtige plaatsen by Harderwyck, Clarenbeeck, en elders.

320. RANUNCULUS fructu oblongo, foliis inferioribus palmatis, summis digitatis. *Linn. b. Cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 490. *Gronov. stor.* 63.

Ra-

Ranunculus palustris, apii folio, laevis.
Baub. pin. 180. Moris. hist. 2. p. 441.
f. 4. t. 29. f. 27. & 28.
Water-Hanevoet. Belg.

**Overbloedigh in slooten / en stilstaande
 wateren / en vochtige weylanden.**

321. RANUNCULUS feminibus aculeatis, foliis
 decompositis linearibus. *Linn. b. Cliff.*
229. Roy. lugdb. 491.
 Ranunculus arvensis echinatus. *Baub. pin.*
179. Moris. hist. 2. p. 440 f. 4. t. 29. f. 23
Akker-Haanevoet. Belg.

In de Zaap-landen.

- 322 RANUNCULUS radice simplici subglobosa.
Linn. b. Cliff. 230. Roy. lugdb. 491.
 Ranunculus pratensis, radice verticilli
 modo rotunda. *Baub. pin. 179. Moris.*
hist. 2 p. 439. f. 4. t. 28. f. 19.
St. Anthonis Raapje. Belg.

In de velden langs den Yssel.

323. RANUNCULUS foliisternatis, foliolis petio-
 latis trifidis incis, medio productio-
 re, caule multifloro. *Linn. b. Cliff. 230.*
Gronov. flor. 166. Roy. lugdb. 491.
 Ranunculus pratensis repens hirsutus.
Baub. pin. 179.

Ra.

Ranunculus pratensis procumbens aut inclinans hirsutus. Moris. hist. 2. p. 439. f. 4. t. 29. f. 18.
Haanevoet. Belg.

In de Hoven en Velden op schaduwachtige plaatsen.

324. *RANUNCULUS* foliis peltatis quinquangulatis multipartitis, laciniis linearibus, (*Linn. b. Cliff. 231.*) caule multifloro. *Roy. lugdb. 492.*

Ranunculus pratensis erectus acris. Baub. pin. 178. Moris. hist. 2. p. 439. f. 4. t. 28. f. 16.
Haanevoet. Belg.

Overbloedigh in de Wep-landen.

325. *RANUNCULUS* foliis subrotundis trilobis integerrimis, caule repente. *Linn. b. Cliff. 231. Roy. lugdb. 492.*

Ranunculus aquaticus hederaceus. Moris. hist. 2. p. 441. f. 4. t. 29. f. 29.

In een beekje aan de laage Sypel by Harderwyck.

Corolla huic est alba, non lutea ut C. Baubini synonymum dictitat.

326. *RANUNCULUS* foliis inferioribus capillaceis, superioribus peltatis. *Linn. flor. 234. Roy. lugdb. 492.* Ra-

Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo. *Baub. pin.* 180. *Moris. hist.* 2. p. 442. f. 4. t. 29. f. 31.

Overbloedigh in de Graften en Slooten om Harderwyck.

327. RANUNCULUS foliis omnibus capillaceis circumscriptione rotundis. *Linn. b. Cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492.

Ranunculus aquatilis omnino. *Baub. hist.* 3. p. 781.

Millefolium aquaticum foliis abrotani, ranunculi flore & capitulo. *Baub. pin.* 141.

In de beekjes by Hoophuysen.

328. RANUNCULUS foliis omnibus capillaceis circumscriptione oblongis. *Roy. lugdb.* 492.

Ranunculo five Polyanthemo aquatili albo affine, five millefolium maratriphyllum fluitans. *Baub. hist.* 3. p. 382.

Millefolium aquaticum foliis foeniculi, ranunculi flore & capitulo. *Baub. pin.* 141.

In den Yffel, op verscheide plaatsen.

329. CALTHA. *Linn. flor.* 227. *b. Cliff.* 228. *Roy. lugdb.* 484. *Gronov. flor.* 166.

Caltha palustris. *Dod. pempt.* 598.

Caltha palustris, flore simplici. *Baub. pin.* 276.

Deel in de Mehen op vochtige plaatsen by Harderwyck.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

330. *AJUGA* foliis obverse ovatis crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus.

Teucrium foliis obverse ovatis crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus. *Linn. b. Cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306.

Bugula. *Dod. pempt.* 135.

Consolida media pratensis caerulea. *Baub. pin.* 260.

Senegroen. Belg.

Deel in de Weplanden/ en ook by de Wegen.

331. *TEUCRIUM* foliis cordatis crenatis petiolatis, spicis laxis secundis. *Linn. b. Cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306.

Scordium alterum, sive salvia agrestis. *Baub. pin.* 247.

Salvia agrestis sive Sphacelus. *Dod. pempt.* 291.

Wilde Zalie. Belg.

By Harderwyck achter de Stadts-weg.

332. THYMUS repens, foliis planis, floribus verticillato-spicatis. *Linn. b. Cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325.

Serpyllum vulgare. *Dod. pempt.* 277. *Morif. hist.* 3. p. 403. f. 11. t. 17. f. 1.

Serpyllum vulgare minus. *Baub. pin.* 220. *Quendel, wilde Tym.* Belg.

Deel op de Heyde.

* 333. THYMUS caulibus vix ramosis, foliis ovatis ferratis acutis, pedunculis pluribus unifloris. *Linn. b. Cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325.

Acinos multis. *Baub. hist.* 3. p. 295.

Clinopodium arvense, ocimi facie. *Baub. pin.* 225.

In de Herkeloer-steeg.

* 334. SATUREJA pedunculis bifloris. *Linn. vir.* 57. *Roy. lugdb.* 324.

Satureja annua, Cunila dicta vulgaris.

Morif. hist. 3. p. 411. f. 11. t. 17. f. 1.

Satureja hortensis. *Baub. pin.* 218.

Boone-kruyd. Belg.

Word in de Moeghoben gezaapt.

* 335. ORIGANUM foliis ovatis, spicis laxis erectis confertis paniculatum digestis. *Linn. b. Cliff.* 305. *Roy. lugdb.* 323. *Gronov. flor.* 65.

Origanum sylvestre. Baub. pin. 223. Dod. pempt. 285.
Groote Mariolein. Belg.

*In de Herkeloer en Salliker-weert; by 't
 Dorp Voorst, en overbloedigh tusschen
 Zutphen en Doesburg.*

- * 336. *Hyssopus spicis secundis. Linn. b. Cliff. 304. Roy. lugdb. 323.*
Hyssopus officinarum caerulea seu spicata. Baub. pin. 217.
Hyssopus vulgaris. Dod. pempt. 287.
Yzooop. Belg.

*Te Harderwyck op de muur van 't Choor
 der vervallen Broederkerk.*

*Qui contemplatur Hyssopum hic sponte cre-
 scentem, non poterit dubitare, quin haec
 fuerit vera Hyssopus Hebraeorum. conf.
 Ephem. Nat. Cur. vol. 1. obs. LXX.*

337. *MELISSA floribus ex alis superioribus, pe-
 dunculo dichotomo, caule procumben-
 te. Linn. b. Cliff. 308. Gronov. flor. 65.*
Roy. lugdb. 321.
Calamintha Pulegii odore. Baub. pin. 228.
*Pulegium sylvestre, sive Calamintha al-
 tera. Dod. pempt. 98.*
Wilde Poley. Belg.

Deel by Ulenpas.

338. GLECHOMA foliis reniformibus crenatis.

Linn. b. Cliff. 307. *Roy. lugdb.* 320.

Hedera terrestris vulgaris. Baub. pin. 306.

Moris. hist. 3. p. 409. f. 11. t. 21. f. 1.

Hondsdras, Aard-Veyl. Belg.

Overbloedigh langs de Wegen.

* 339. GLECHOMA foliis cordato-oblongis crenatis.

Linn. b. Cliff. 307. *Roy. lugdb.* 320.

Lamium paludosum belgicum melissae fo-

lio. Herm. lugdb. 351. t. 353.

In de Zaaplanden by den Kranenborgh.

340. NEPETA floribus interruptè spicatis pedun-

culatis. *Linn. b. Cliff.* 310. *Roy. lugdb.*

316. *Gronov. flor.* 65.

Cataria herba. Dod. pempt. 99.

Mentha cataria vulgaris & major. Baub.

pin. 228.

Katte-kruyd, Nipt. Belg.

**Groept van zelf in de Zaaplanden en
Hoven.**

341. MENTHA spicis confertis, foliis serratis sessi-

libus. *Linn. b. Cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325.

Mentha sylvestris, folio longiore. Baub.

pin. 227. *Moris. hist.* 3. p. 368. f. 11. t. 6.

f. 6.

Wilde Munt. Belg.

Aan de kanten der Zaaplanden.

342. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis
ferratis petiolatis. *Linn. b. Cliff.* 306.
Roy. lugdb. 325.

Mentha rotundifolia palustris, seu aqua-
tica major. *Baub. pin.* 227. *Moris. hist.*
3. p. 370. f. 11. t. 7. f. 6.
Water-Munt. Belg.

Overbloedigh aan de kanten van de Sp-
pels en slooten by Harderwyck.

* 343. MENTHA floribus verticillatis, foliis ova-
tis acutis ferratis. *Linn. b. Cliff.* 307.
Roy. lugdb. 326.

Mentha arvensis verticillata hirsuta. *Baub.*
hist. 3. pp. 217. *Moris. hist.* 2. p. 369.
f. 11. t. 7. f. 5.

Calamintha arvensis verticillata. *Baub.*
pin. 229,

By Ulenpas.

* 344. MENTHA floribus verticillatis, foliis ova-
tis obtusis obsolete crenatis. *Linn. b.*
Cliff. 307. *Roy. lugdb.* 326.

Pulegium latifolium. *Baub. pin.* 222.

Pulegium. *Dod. pempt.* 282.

Poley. Belg.

Op vochtige plaatsen omtrent den Yssel
by Sallik.

345. LAMIUM foliis floralibus sessilibus ample-
xicau-

xicaulibus obtusis. *Linn. b. Cliff.* 314.
Roy. lugdb. 319. *Gronov. flor.* 66.

Lamium, folio caulem ambiente, minus.
Baub. pin. 232. *Moris. hist.* 3. p. 386.
f. 11. t. 11. f. 12.

In de Zaap-landen / en Moershoven.

346. LAMIMUM foliis cordatis obtusis petiolatis.
Linn. b. Cliff. 314. *Roy. lugdb.* 319.

Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo, sive Galeopsis diofcoridis. *Baub. pin.* 230.

Urtica iners altera. *Dod. pempt.* 153.

* α. Lamium album foetidum, folio subrotundo. *Baub. pin.* 231.

By de Wegen en in de Hoben.

347. LAMIMUM foliis cordatis acuminatis ferratis petiolatis. *Linn. b. Cliff.* 314. *Roy. lugdb.* 319.

Lamium album non foetens, folio oblongo. *Baub. pin.* 231.

Urtica iners sive Lamium primum. *Dod. pempt.* 153.

Dove Netelen. Belg.

* α. Lamium maximum sylvaticum alterum. *Baub. pin.* 231.

Lamium pannonicum majus non repens, flore majore ex rubro variegato. *Moris. hist.* 3. p. 385. *f. 11. t. 11. f. 7.*

By de voorige. α in de Salliker-weert.

* 348.

* 348. GALEOPSIS ramis summis pubescentibus.

Linn. b. Cliff. 314. *Roy. lugdb.* 319.

Galeopsis patula segetum, flore purpurascens. *Tourn. inst.* 185.

Sideritis arvensis angustifolia rubra. *Bauh. pin.* 233.

Ladanum segetum, flore rubro quorundam. *Bauh. hist.* 3. pp. 855.

In de koozn-velden op verscheide plaatsen.

349. GALEOPSIS ramis summis strigosis. *Linn.*

b. Cliff. 314. *Roy. lugdb.* 319.

Galeopsis corolla rubra aut alba. *Linn. flor.* 237.

Cannabina flore purpurascens. *Boerb. lugdb.* 1. p. 159.

Cannabis sylvestris quorundam, urticae inertis affinis. *Bauh. hist.* 3. pp. 854.

Urtica aculeata, foliis ferratis. *Bauh. pin.* 232.

a. Cannabina flore albo. *Boerb.*

β. Cannabina flore magno luteo, labiis purpureis. *Boerb.*

Als vooren.

* 350. STACHYS foliis cordatis acuminatis petiolatis, floribus laxè spicatis. *Linn. b.*

Cliff. 309. *Roy. lugdb.* 317.

Ga-

Galeopsis five Urtica iners magna foetida
diffima. *Baub. hist.* 3. p. 853.

Lamium maximum fylvaticum foetidum.
Baub. pin. 231.

Op Ouden-Aller; in de Salliker-weert; te
Zwoll op de Wall; en elders.

* 351. STACHYS foliis lineari-lanceolatis sessilibus,
basi emarginatis. *Linn. b. Cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317.

Stachys palustris foetida. *Baub. pin.* 236.
Moris. hist. 3. p. 383. f. 11. t. 10. f. 16.

Ontrent Zwoll.

352. BALLOTA. *Linn. b. Cliff.* 310. *Roy. lugdb.* 315.

Ballote five Marrubium nigrum. *Dod. pempt.* 90. *Lob. hist.* 279.

Marrubium nigrum foetidum. *Baub. pin.* 230.

Stinkende Andoorn. Belg.

Deel by de wegen / en op ruwe plaatsen.

353. MARRUBIUM denticulis calycinis fetaceis
uncinatis. *Linn. b. Cliff.* 312. *Roy. lugdb.* 315.

Marrubium album vulgare. *Baub. pin.* 230. *Moris. hist.* 3. p. 376. f. 11. t. 9. f. 1.

Malrove, Witte Andoorn. Belg.

Tusschen Twello en Deventer.

Q

* 354.

- * 354. LEONURUS foliis ovatis ferratis acutis.
Linn. b. Cliff. 313. *Roy. lugdb.* 312.
 Lamium, folio oblongo, luteum. *Baub.*
pin. 231. *Moris. hist.* 3. p. 385. f. 11.
 t. 11. f. 5.

By Zwooll en Ulenpas.

355. LEONURUS foliis caulinis lanceolatis trilobis.
Linn. b. Cliff. 313. *Gronov. flor.* 66.
Roy. lugdb. 312.
 Marrubium Cardiaca dictum. *Baub. pin.*
 230. *Moris. hist.* 3. p. 378. f. 11. t. 9. f. 18.
Herts-gespan. Belg.

Op rutwe plaatsen.

356. BRUNELLA bracteis cordatis. *Linn. b. Cliff.*
 316. *Roy. lugdb.* 314. *Gronov. flor.* 67.
 Brunella major, folio non dissecto. *Baub.*
pin. 260.
 Brunella. *Dod. pempt.* 136.
Bruynelle. Belg.

Veel in de Mehen.

357. SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis
 crenatis. *Linn. flor.* 239. *b. Cliff.* 316.
Roy. lugdb. 310.
 Scutellaria palustris repens caerulea. *Mo-*
ris. hist. 3. p. 416. f. 11. t. 20. f. 6.
 Lys-

*Lyfimachia caerulea galericulata, vel
Gratiola caerulea. Baub. pin. 246.*

*Man de Syppel by Harderwyck, en veel
op Prince Loo.*

A N G I O S P E R M I A.

358. ANTIRRHINUM foliis alternis cordatis quin-
quelobis. *Linn. b. Cliff. 323. Roy. lugdb.*
295.

Cymbalaria. Baub. pin. 306.

*Linaria folio glabro subrotundo, hederæ
folio. Moris. hist. 2. p. 503. f. 5. t. 14.
f. 30.*

*Overbloedigh aan de Kerk en andere
muuren te Arnhem.*

359. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis obtusis al-
ternis, caule diffuso ramosissimo. *Linn.*
b. Cliff. 324. Roy. lugdb. 295.

Antirrhinum arvense minus. Baub. pin.
212.

*Linaria minima, foliis hirsutis, floribus
obsolete fusci coloris. Moris. hist. 2. p.*
502. f. 5. t. 13. f. 25.
Kleyne veld Orant. Belg.

In de Hoorn-landen en Hoben.

360. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus
Q 2 con-

fertis, caule erecto, spicis terminatricibus sessilibus, floribus imbricatis. *Roy. lugdb.* 297.

Antirrhinum foliis linearibus sparsis. *Linn. b. Cliff.* 324.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Baub. pin.* 212. *Moris. hist.* 2. p. 499. f. 5. t. 12. f. 10.

Vlas-kruyd. Belg.

Deel by de wegen omtrent *Harderwyck.*

361. *RHINANTHUS* corollarum labio superiore brevior. *Linn. flor.* 248. *b. Cliff.* 325. *Roy. lugdb.* 198.

Pedicularis pratensis lutea; vel *Crista galli.* *Baub. pin.* 163. *Moris. hist.* 3. p. 426. f. 11. t. 23. f. 1. *Tourn. inst.* 172.

Geele Raatelen of Haane-kammen. Belg.

Overbloedigh in de Hoop-landen.

362. *PEDICULARIS* caule ramoso, floribus solitariis remotis. *Linn. flor.* 241. *b. Cliff.* 326. *Roy. lugdb.* 298.

Pedicularis pratensis purpurea. *Baub. pin.* 136.

Pedicularis purpurea palustris seu *pratensis vulgaris humilior.* *Moris. hist.* 3. p. 427. f. 11. t. 23. f. 13.

Roode Raatelen. Belg.

Op de Stadts-weg by *Harderwyck.*

* 363.

- * 363. PEDICULARIS caule simplici, foliis semipinnatis obtusis, laciniis imbricatis crenatis. *Linn. flor.* 244. *t.* 4. *f.* 2.
 Pedicularis alpina folio ceterach. *Bauh. pin.* 163. *Tourn. inst.* 173.
 Pedicularis minor. *Dill. giff.* 61. *app.* 40.

Als vooren.

Floret maturius & longius quam praecedens.

364. EUPHRASIA foliis ovatis acutè dentatis.
Linn. vir. 61. *flor.* 247. *b.* *Cliff.* 325.
Roy. lugdb. 299.
 Euphrasia officinarum. *Bauh. pin.* 233.
Moris. hist. 3. *p.* 430. *f.* 11. *t.* 24. *f.* 1.
 Oogen-troost. Belg.

Aan het eynde van de hooge Sypel by Harderwyck, in Hulshorst, om Putten, en op andere vochtige sandige plaatsen.

365. EUPHRASIA foliis lanceolatis. *Linn. b.* *Cliff.* 326. *Roy. lugdb.* 299.
 Euphrasia pratensis rubra. *Bauh. pin.* 234.
Moris. hist. 3. *p.* 431. *f.* 11. *t.* 24. *f.* 10.
 Tweede Oogen-troost. Belg.

Overbloedigh op vochtige sandige plaatsen by Oldbroeck, Enghuysen, Ulenpas, en elders.

366. MELAMPYRUM foliis lanceolatis, florum paribus

paribus remotis. *Linn. flor.* 240. *Roy. lugdb.* 298.

Melampyrum luteum latifolium. Baub. pin. 243. *Moris. hist.* 3. p. 429. f. 11. t. 23. f. 3.
Hengel. Rusticis.

Overbloedigh in de Boffchen/ en op
fchaduwachtige plaatsen.

367. *MELAMPYRUM* foliis laciniatis laxe spicatis. *Roy. lugdb.* 298.

Melampyrum coma purpurascens. Baub. pin. 234. *Moris. hist.* 3. p. 428. f. 11. t. 23. f. 1.
Paards-bloemen. Belg.

In de Kooznelden by Ulenpas.

368. *OROBANCHE* caule simplicissimo. *Linn. vir.* 60. b. *Cliff.* 321. *Roy. lugdb.* 299.

Orobanche major garyophyllum olens Baub. pin. 87. *Moris. hist.* 3. p. 502. f. 12. t. 16. f. 1.

By Ulenpas op de wortels van de Brem.

369. *OROBANCHE* caule ramoso. *Linn. b. Cliff.* 321. *Roy. lugdb.* 299.

Orobanche ramosa. Baub. pin. 88. *Moris. hist.* 3. p. 502. f. 12. t. 16. f. 8.

By Ulenpas.

370. SCROPHULARIA foliis cordatis oppositis, racemo terminatrici. *Linn. b. Cliff.* 322.

Gronov. flor. 71. *Roy. lugdb.* 293.

Scrophularia nodosa foetida. Baub. pin. 235.

Moris. hist. 2. p. 482. f. 5. t. 8. f. 3.

Groot Speen-kruyd. Belg.

α. *Scrophularia aquatica major. Baub. pin.* 235.

Betonica aquatilis. Dod. pempt. 50.

Beek-schuym. Belg.

Deel aan de kanten van de Wep-steeg by Harderwyck.

* 371. DIGITALIS foliolis calycinis ovatis acuminatis. *Roy. lugdb.* 292.

Digitalis foliolis calycinis ovatis. Linn. b. Cliff. 318.

Digitalis purpurea, folio aspero. Baub. pin. 343. *Moris. hist.* 2. p. 478. f. 8. t. 5. f. 1.

Man de wegh tusschen Arnhem en Dieren by de Hogkam.

C L A S S I S X V.

TETRADYNAMIA.

S I L I C U L O S A.

* 372. MYAGRUM filiculis obversè ovatis, lateribus depressis. *Linn. b. Cliff.* 328. *Roy. lugdb.* 330. My-

Myagrum fativum. Baub. pin. 109.

Myagrum majus seu fativum. Moris. hist.

2. p. 314. f. 3. t. 21. f. 1.

Uit en tuit. Vulgò.

*Spontanea varius occurrit, sed copiose scri-
tur in pago TWELLO prope DAVENTRIAM.*

373. *LEPIDIUM* foliis oblongis multifidis. *Linn.*

vir. 63. b. Cliff. 331. 4. Roy. lugdb. 335.

Nasturtium hortense vulgatum. Baub. pin.

103.

Nasturtium hortense. Dod. pempt. 711.

Thuyn-Kersse. Belg.

Wordt gezaapt in de Moeshoven.

374. *LEPIDIUM* foliis radicalibus dentato-pin-

natis, ramiferis linearibus integerri-

mis. Linn. b. Cliff. 331. Roy. lugdb. 335.

Nasturtium sylvestre osyridis folio. Baub.

pin. 105. capsulis minimis. Moris. hist.

2. p. 301. f. 3. t. 19. f. 7.

Kleyn Beezem-kruyd. Belg.

Buypen Arnhem by de Wegen.

375. *COCHLEARIA* foliis radicalibus subrotun-

dis; caulinis oblongis sinuatis. Linn.

flor. 256. b. Cliff. 332. Roy. lugdb. 335.

Cochlearia folio subrotundo. Baub. pin.

110.

Cochle-

Cochlearia. *Dod. pempt. 594.*

Lepel-blad. Belg.

α. Cochlearia folio sinuato. *Baub. pin. 110.*

Engelsch Lepel-blad. Belg.

Man de Hierder-beeck.

376. COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis
crenatis, caulinis incis. *Linn. b. Cliff.*
332. *Roy. lugdb. 336.*

Cochlearia folio cubitali. *Tourn. inst. 215.*

Raphanus rusticanus. *Baub. pin. 96. Mo-*
ris. hist. 2. p. 237. f. 3. t. 7. f. 2.

Meer-Edik. Belg.

In de Moeshoven.

377. IBERIS foliis sinuatis, caule nudo simpli-
ci. *Linn. b. Cliff. 329. Roy. lugdb. 336.*

Bursa pastoris minor, foliis incis. *Baub.*
pin. 108.

Bursa pastoria minor. *Dod. pempt. 103.*

Kleyn Taskens-kruyd. Belg.

Op oude muuren / en doore steenachtige
plaatsen.

378. THLASPI filiculis orbiculatis, foliis oblon-
gis dentatis glabris. *Linn. flor. 251.*
b. Cliff. 330. Roy. lugdb. 333.

Thlaspi arvense, filiquis latis. *Baub. pin.*
105. Moris. hist. 2. p. 293. f. 3. t. 17. f. 12.

R

Boe-

Boeren-Kerffe. Belg.

In de Zaa-landen / en Moeshoven.

379. *THLASPI* filiculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incanis. *Linn. b. Cliff.* 330. *Roy. lugdb.* 333.

Thlaspi arvense, vaccariae folio incano, majus. *Baub. pin.* 105. *Moris. hist.* 2. p. 294. f. 3. t. 17. f. 14.
Boeren-Kerffe. Belg.

Tusschen Nykerk en Amersfoort.

380. *THLASPI* siliquis verticaliter cordatis. *Linn. flor.* 252. *b. Cliff.* 330. *Roy. lugdb.* 334.

Bursa pastoria. Dod. pempt. 103.

Bursa pastoris major, folio sinuato. *Baub. pin.* 108.

Tascons-kruyd. Belg.

By de Wegen.

381. *DRABA* caulibus nudis, foliis incis. *Linn. b. Cliff.* 333. *Gronov. flor.* 76. *Roy. lugdb.* 333.

Alysson vulgare, polygoni folio, caule nudo. *Tourn. inst.* 217.

Bursa pastoris minor, loculo oblongo. *Baub. pin.* 108. *Moris. hist.* 2. p. 305. f. 3. t. 20. f. 6.

Deel op sandige plaatsen.

SILIKUOSA.

382. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutis glabris. *Linn. h. Cliff.* 334. *Roy. lugdb.* 337.
 Leucojum luteum vulgare. *Baub. pin.* 202.
Moris. hist. 2. p. 243. f. 3. t. 8. f. 15.
Steen-Violieren, Muur-bloemen. Belg.
 * α. Leucojum pleno flore minus. C. B.

Nan oude muuren op veel plaatsen. α.
 op 't Choor van de vervallen Broederen-kerk te Harderwyck.

383. RAPHANUS filiquis teretibus torosis bilocularibus. *Linn. h. Cliff.* 340. *Roy. lugdb.* 344.
 α. Raphanus minor oblongus. *Baub. pin.* 96.
Moris. hist. 2. p. 265. f. 3. t. 3. f. 4.
Radys. Belg.
 * β. Raphanus major orbicularis vel rotundus.
Baub. pin. 96.
Knol-Radys. Belg.
 * γ. Raphanus niger. *Baub. pin.* 96.
Rammelas. Belg.

Word gezaapt in de Moeshoven.

384. RAPHANUS filiquis ovatis angulatis monospermis. *Linn. h. Cliff.* 340. *Roy. lugdb.* 344. *Gronov. flor.* 170.
 Cakile sive Eruca maritima latifolia. *Baub. hist.* 2. p. 868.

Eruca maritima latifolia italica, filiqua
hastae cuspidi simili. *Baub. pin.* 99.
Zee-Raket. Belg.

Langs de Zeekant op sommige plaatsen.

385. *CARDAMINE* foliis pinnatis, caule erecto.
Linn. flor. 258. *b. Cliff.* 336. *Roy. lugdb.*
345.

Cardamine pratensis, magno flore pur-
purascente. *Tourn. inst.* 224.

Nasturtium pratense magno flore. *Baub.*
pin. 104. *simplici. Moris. hist.* 2. *p.* 223.
f. 3. *t.* 4. *f.* 7.

* *a. Cardamine pratensis*, magno flore albo.
Tourn.

**Deel in de meken en aan de slooten by
Harderwyck.**

386. *BRASSICA* radice caulescente tereti carno-
sa. *Linn. b. Cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 343.

a. Brassica fimbriata. Baub. pin. 112.

Krul-Kool, Boere-Kool. Belg.

β. Brassica capitata alba. Baub. pin. 111.

Sluyt-Kool. Belg.

γ. Brassica capitata rubra. Baub. pin. 111.

Roode-Kool. Belg.

* *δ. Brassica cauliflora. Baub. pin.* 111.

Blom-Kool. Belg.

In de Hoven en op de Akkers.

387.

387. BRASSICA radice caulescente orbiculari depressa carnosa. *Linn. b. Cliff.* 339. *Roy. lugdb.* 344.

Rapa sylvestris. *Raj. hist.* 800.

α. Rapa sativa rotunda. *Bauh. pin.* 89.
Raapen, Knollen. Belg.

In de Akkers.

388. BRASSICA radice & caule tenui, foliis omnibus uniformibus cordatis sessilibus. *Linn. b. Cliff.* 339. *Roy. lugdb.* 344.

Brassica campestris perfoliata, flore albo. *Bauh. pin.* 112.

Wilde Kool met bladeren van Deurwas. Belg.

Bp Sallik, en ook van zelf in de Moeshoven.

389. SINAPIS siliquis glabris tetragonis. *Linn. b. Cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 343.

Sinapi rapi folio. *Bauh. pin.* 99.

Sinapi sativum prius. *Dod. pempt.* 706.
Mostart. Belg.

Word gezaait in de Akkers.

390. SINAPIS siliquis multangulis toroso-turgidis rostro proprio longioribus. *Linn. b. Cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 343.

Rapistrum flore luteo. *Bauh. pin.* 95.

Rapistrum. *Dod. pempt.* 675.
Herik. Belg.

Overbloedigh in de Bouw-landen.

391. ARABIS foliis lanceolatis petiolatis integerrimis. *Linn. vir.* 64. *Roy. lugdb.* 339.

Burfa pastoris, sive Pilosella filiquosa.

Baub. hist. 2. p. 870.

Bursae pastoris similis filiquosa major seu majoribus foliis. *Baub. pin.* 108.

In sandige Moeshoven.

392. ERYSIMUM filiquis scapo appressis. *Linn. h. Cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 342. *Gronov. flor.* 77.

Erysimum vulgare. *Baub. pin.* 100. *Moris. hist.* 2. p. 218. f. 3. t. 3. f. 1.

Steen-Raket. Belg.

Deel op steenachtige plaatsen / en by de wegen.

393. ERYSIMUM foliis cordatis. *Linn. h. Cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 342.

Alliaria. *Baub. pin.* 110. *Baub. hist.* 2. p. 883.

Look sonder Look. Belg.

Aan de Hoven op verscheide plaatsen.

394. ERYSIMUM foliis integerrimis lanceolatis. *Linn. vir.* 64. *h. Cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 342.

Eruca sylvestris latifolia, folio integro, flore luteo minore. *Moris. hist.* 2. p. 229. f. 3. t. 5. f. 7. My-

Myagrum filiqua longa. Baub. pin. 109.
Groote wilde Kerffe. Belg.

In de Moeshoven en Bouwlanden.

- * 395. *ERYSIMUM* foliis basi pinnato-dentatis apice subrotundis. *Linn. flor. 264. b. Cliff. 338. Roy. lugdb. 342.*
Eruca lutea latifolia five Barbarea. Baub. pin. 98. major. Moris. hist. 2. p. 230. f. 3. t. 5. f. 11, 12.
Winter-Kerffe. Belg.

Van de Beeken by Harderwyck.

- * 396. *TURRITIS* foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Linn. b. Cliff. 339. Roy. lugdb. 339.*
Brassica sylvestris, foliis circa radicem cichoraceis. Baub. pin. 112.
Brassica sylvestris, foliis circa radicem cichoraceis asperis, caulibus autem adhaerentibus planis seu glabris. Moris. hist. 2. p. 210. f. 3. t. 2. f. 22.

In de Sallicker-weert.

- * 397. *TURRITIS* foliis omnibus dentatis hispidis alternis amplexicaulibus. *Linn. b. Cliff. 339. Roy. lugdb. 339.*
Erysimo similis hirsuta non laciniata. Baub. pin. 101. prod. 42. Bar

Barbarea muralis. *Baub. hist.* 2. p. 869.

Te Harderwyck op verscheide muuren.

398. SISYMBRIUM foliis pinnatis, foliolis subcordatis. *Linn. b. Cliff.* 336. *Roy. lugdb.* 340. *Gronov. flor.* 170.

Nasturtium aquaticum supinum. *Baub. pin.* 104. flore albo. *Moris. hist.* 2. p. 223. f. 3. t. 4. f. 8.

Water-Kersse. Belg.

In de Beeken.

* 399. SISYMBRIUM foliis pinnatis, foliolis lanceolatis ferratis. *Linn. b. Cliff.* 336. *Roy. lugdb.* 341.

Eruca palustris, & nasturtii folio, filiqua oblonga. *Baub. pin.* 98.

Eruca quibusdam sylvestris repens, flosculo luteo. *Baub. hist.* 2. p. 866.

Deel op vochtige plaatsen in Hoorn langs de Wegen en by water.

* 400. SISYMBRIUM foliis simplicibus dentatis serratis. *Linn. b. Cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 341.

Raphanus aquaticus, rapistri folio. *Baub. pin.* 97.

Raphanus aquaticus alter. *Baub. prod.* 38.

Langs de Beeken.

401. SISYMBRIUM foliis infimis capillaceis, summis

TETRADYNAMIA. 137

mis pinnatifidis. *Linn. b. Cliff.* 337.
Roy. lugdb. 341.

Raphanus aquaticus, foliis in profundas
lacinias divisis. *Baub. pin.* 97. *prod.* 38.
Wilde Water-Radys. Belg.

**Overbloedigh aan de Slooten en stil-
staande wateren.**

402. *SISYMBRIUM* foliis linearibus pinnato-den-
tatis. *Linn. b. Cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 341.

Eruca sylvestris major lutea, caule aspe-
ro. *Baub. pin.* 98.

Eruca silvestris. *Dod. pempt.* 708.
Wilde Raket. Belg.

Aan de muuren.

403. *SISYMBRIUM* corollis calyce minoribus, fo-
liis multifidis linearibus. *Linn. b. Cliff.*
337. *flor.* 261. *Roy. lugdb.* 341.

Nasturtium sylvestre tenuissime divisum.
Baub. pin. 105. seu *Nasturtium myrio-*
phyllon, flore luteo minimo. *Moris. hist.*
2. p. 223. f. 3. t. 4. f. 6.

Sophie-Kruid. Belg.

Aan de Dyken en by de Wegen.

* 404. *CRAMBE* foliis lanceolatis dentato-sinuatis.
Linn. b. Cliff. 340. *Roy. lugdb.* 329.

Rapistrum monospermum. *Baub. pin.* 95.
prod. 37. t. 37.

Aan de Zeekant.

CLASSIS XVI.
 MONADELPHIA.
 DECANDRIA.

405. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis subrotundis multifidis, caule procumbente. *Linn. b. Cliff.* 344. *Roy. lugdb.* 351.
 Geranium folio malvae rotundo. *Baub. pin.* 318.
 Pes columbinus. *Dod. pempt.* 61.
Duyve poot. Belg.

By de Wegen.

406. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinquepartitis, lobis pinnatifidis. *Linn. vir.* 66. *b. Cliff.* 344. *Roy. lugdb.* 351.
 Geranium robertianum. *Dod. pempt.* 62.
 Geranium robertianum primum. *Baub. pin.* 319.
Robberts Kruid. Belg.

Op oude muuren en steenachtige gronden.

407. GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, foliis duplicatopinnatis. *Linn. b. Cliff.* 344. *Roy. lugdb.* 352.
 Geranium, cicutae folio, minus & superum. *Baub. pin.* 319.

Gera-

Geranium septimum sive gruinaum. *Dod. pempt. 64.*

Oyevaars-bek. Belg.

* α. Geranium supinum. *Dod. pempt. 63.*

Overbloedigh in Tonsel en elders by Har-
derwyck. α. achter den Kranenborgh aan
de wallen der bouw-landen.

POLYANDRIA.

408. MALVA caule erecto, foliis fermè palma-
tis obsolete ferratis. *Linn. h. Cliff. 347.*
Roy. lugdb. 356.

Malva sylvestris, folio sinuato. *Bauh. pin.*
314.

Malva sylvestris procerior seu elatior re-
ctave, flore majore subrubente aut
purpureo, venis saturate purpureis pi-
cto, folio sinuato. *Moris. hist. 2. p. 521.*
f. 5. t. 15. f. 8.

Kaasjes-kruyd, Malowe. Belg.

Op rutwe en steenachtige plaatsen.

409. MALVA caule repente, foliis cordato-or-
biculatis obsolete quinquelobis. *Linn.*
h. Cliff. 347. Gronov. flor. 79. Roy.
lugdb. 356.

Malva sylvestris, folio subrotundo. *Bauh.*
pin. 314.

Malva sylvestris perennis procumbens,
S 2 flore

flore minore albo, folio rotundo. *Mor-
ris. hist. 2. p. 521. f. 5. t. 17. f. 7.*
Kleine Malowe. Belg.

Wls vooren.

410. ALTHAEA foliis simplicibus tomentosis.
Linn. b. Cliff. 348. Roy. lugdb. 357.
Althaea dioſcoridis & plinii. Bauh. pin.
315.
Althaea, Ibiſcus. Dod. pempt. 655.
Heems-wortel. Belg.

Bp Doornſpyk, Oen, en elders.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

411. FUMARIA caule ſimplici diphylo, floribus
calyce deſtitutis. *Linn. vir. 70. b. Cliff.*
351. 2. Roy. lugdb. 394.
*Fumaria bulbosa, radice non cava, mi-
nor. Bauh. pin. 144.*
Radix cava minor. Dod. pempt. 327.
Boontjes-Holwortel. Belg.

Bp Deutekom en Engbuysen.

412. FUMARIA pericarpiis monospermis. *Linn. b.*
Cliff. 352. Roy. lugdb. 394.

Fu-

Fumaria officinarum & dioscoridis. *Baub.*
pin. 143.

Fumaria. *Dod. pempt.* 59.

Duyvekervel. Belg.

In de Zaap-landen en Moeshoven.

413. FUMARIA foliis cirrhiferis, floribus spica-
tis. *Linn. b. Cliff.* 351. *Roy. lugdb.* 394.

Fumaria claviculis donata. *Baub. pin.* 143.

Moris. hist. 2. p. 260. f. 3. t. 12. f. 3.

Tweede Duyvekervel. Belg.

**In Hulshorst, en elders op schaduwach-
tige plaatsen.**

O C T A N D R I A.

414. POLYGALA foliis lineari-lanceolatis, cau-
libus diffusis herbaceis. *Linn. vir.* 70.

b. Cliff. 352. 1. *Roy. lugdb.* 393.

Polygala vulgaris. *Baub. pin.* 215.

Flos ambervalis. *Dod. pempt.* 253.

Kruys-bloem. Belg.

Deel op de Stadts-weg by Harderwyck.

*Variat corolla caerulea, violacea, purpu-
rascente, carnea, & alba.*

Variat & staminum numero ab octo ad decem.

D E C A N D R I A.

415. SPARTIUM ramis inermibus angulatis, fo-
liis

liis ternatis & solitariis. *Linn. b. Cliff.*
 356. *Roy. lugdb.* 370.
Genista angulosa & scoparia. Baub. pin.
 395.
Genista. Dod. pempt. 761.
Brem. Belg.

Overbloedigh aan den Arnhemse dyk by
 Wageningen; als oock by 's Heeren Loo,
 Ulenpas, Engbuysen, aan de Laage
 Spel by Harderwyck, en elders.

- * 416. *GENISTA* foliis lanceolatis, ramis teretibus
 striatis. *Linn. b. Cliff.* 355. *Roy. lugdb.*
 371.
Genista tinctoria germanica. Baub. pin.
 395.
Genista tinctoria. Dod. pempt. 763.
Gemeene Akker-Brem. Belg.

In de Landen by den Ouden Yssel ont-
 trent Keppel; en oock te Heemse.

417. *GENISTA* caule nudo, spinis ramosis cauli-
 nis, ramis floriferis inermibus, foliis
 lanceolatis. *Roy. lugdb.* 371.
Genista spinosa minor Germanica. Baub.
pin. 395.
Genistella. Dod. pempt. 760.
Kleine steekende Brem. Belg.
Katten-doorn. Rusticis.

Op veel plaatsen omtrent *Harderwyck*,
Hierden, *Veldwyck*, &c.

418. *ONONIS* floribus subsessilibus solitariis lateralibus, caule spinoso. *Linn. b. Cliff.*
359. *Roy. lugdb.* 375.

Anonis spinosa, flore purpureo. *Baub.*
pin. 389.

Anonis. *Dod. pempt.* 743.

Stal-Kruyd, *Prangwortel.* Belg.

Op veel plaatsen omtrent *Harderwyck*.

419. *PHASEOLUS* radice annua, leguminibus pendulis compressis torosis. *Roy. lugdb.*
367.

Dolichos five *Phaseolus.* *Dod. pempt.* 519.

Smilax hortensis five *Phaseolus* major.
Baub. pin. 339.

Turkse Boonen, *Klim-boonen*, *Sny-boonen.*
Belg.

In de Hoven en Akkers.

420. *PISUM* stipulis crenatis. *Linn. b. Cliff.* 369.
Roy. lugdb. 362.

Erweten. Belg.

*Multae huius varietates seruntur in hortis
ac arvis.*

421. *LATHYRUS* pedunculis multifloris, cirrhis
diphyl.

diphyllis, foliolis ovalibus, radice tuberosa. *Linn. b. Cliff.* 367. *Roy. lugdb.* 364.
Lathyrus arvensis repens tuberosus. *Baub. pin.* 334.
 Terrae glandes. *Dod. pempt.* 550.
Aard-Aakers. Belg.

Overbloedigh in de kooen-landen.

422. **LATHYRUS** pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliis lanceolatis, internodiis nudis. *Linn. b. Cliff.* 367. *Roy. lugdb.* 364.
Lathyrus sylvestris luteus, foliis viciae. *Baub. pin.* 344.
Lathyrus luteus sylvestris dumetorum. *Baub. hist.* 2. p. 304.
Geele Wikken. Belg.

By Ulenpas.

423. **VICIA** pedunculis multifloris, stipulis utrinque acutis integris. *Linn. b. Cliff.* 368. *Roy. lugdb.* 364.
Vicia multiflora. *Baub. pin.* 345.
Vicia perennis multiflora spicata caerulea sepiaria. *Moris. hist.* 2. p. 61. f. 2. t. 4. f. 1.

Van de hooe Sydel by Harderwyck.

424. **VICIA** leguminibus erectis, petiolis polyphyllis, foliolis acumine emarginatis, stipu-

stipulis dentatis. *Linn. b. Cliff.* 368. *Roy. lugdb.* 365.

Vicia sativa vulgaris, semine nigro. *Baub. pin.* 344.

Vicia vulgaris sativa. *Baub. hist.* 2. p. 310. *Wikken.* Belg.

In de Akkers.

425. *Vicia* leguminibus adscendentibus, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis acutis integerrimis. *Linn b. Cliff.* 368. *Roy. lugdb.* 365.

Vicia sepium, folio rotundiore acuto. *Baub. pin.* 345.

Vicia. *Dod. pempt.* 531.

Kleyne wilde Wikken, Rinkel-Wikken. Belg.

By de Wegen en in de Akkers.

426. *Vicia* caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Linn. b. Cliff.* 369. *Roy. lugdb.* 366.

Faba. *Baub. pin.* 338.

Roomse of Boere Boonen. Belg.

• *Faba minor sive equina.* *Baub. pin.* 338.

Duyve of Paarde Boonen. Belg.

In de Moeshoven en Akkers.

427. *Lotus* caule herbaceo, florum capitulo depresso, leguminibus decumbentibus teretibus. *Linn. b. Cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 388.

T

Lo.

Lotus five Melilotus pentaphyllos minor.
Baub. pin. 332.

Trifolium corniculatum 1. *Dcd. pempt. 573.*

Kleyne geboornde Klaveren. Belg.

Deel op doore plaatsen by Harderwyck.

428. TRIFOLIUM spicis subovatis, calycibus inflatis dorso gibbis. *Linn. b. Cliff. 373. Roy. lugdb. 378.*

Trifolium fragiferum friscum. *Baub. pin. 329.*

Trifolium cordatum friscum, folio cordato, flore rubro. *Moris. hist. 2. p. 144.*

Van den ouden Yssel by Ulenpas.

* 429. TRIFOLIUM capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis. *Linn. b. Cliff. 373. Roy. lugdb. 378.*

Trifolium pratense folliculatum. *Baub. pin. 329.*

Trifolium vesicarium minimum ampullatum, rubellis floribus raro dispositis. *Moris. hist. 2. p. 144. f. 2. t. 13. f. ult.*

Als vooren.

430. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, caule erecto. *Linn. b. Cliff. 374. Roy. lugdb. 378.*
Trifo-

Trifolium pratense luteum, capitulo lupuli vel agrarium. *Baub. pin.* 328.

Trifolium agrarium. *Dod. pempt.* 576.

Steen-Klaveren. Belg.

Op ruwe steenachtige en sandige gronden by *Harderwyck.*

431. TRIFOLIUM capitulis subrotundis, flosculis pedunculatis, leguminibus tetraspermis, caule procumbente. *Linn. b. Cliff.* 375. *Gronov. flor.* 85. *Roy. lugdb.* 378.

Trifolium pratense album. *Baub. pin.* 327.

Trifolium pratense album vulgare odoratum. *Moris. hist.* 2. p. 137. f. 2. t. 12. f. 2.

Witte Veldt-Klaveren. Belg.

Overbloedigh in de *Weylanden.*

432. TRIFOLIUM spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis aequalibus. *Linn. b. Cliff.* 374. *Roy. lugdb.* 379.

Trifolium arvense humile spicatum sive Lagopus. *Baub. pin.* 328.

Lagopus. *Dod. pempt.* 577.

Haafepooten. Belg.

Op de *Hierder-wegh* / en in de *Bouwlanden.*

433. TRIFOLIUM spicis villosis, caule diffuso, foliolis integerrimis. *Linn. vir.* 76. *b. Cliff.* 375. *Roy. lugdb.* 380.

Trifolium pratense purpureum. *Baub. pin.*
327.

Trifolium pratense purpureum vulgare.
Moris. hist. 2. p. 138. f. 2. t. 12. f. 6.
Roode Klaveren. Belg.

Overbloedigh in de Wey-landen.

434. TRIFOLIUM floribus racemosis, legumini-
bus nudis dispermis, caule erecto. *Linn.*
b. Cliff. 376. Roy. lugdb. 381.

Trifolium odoratum, sive Melilotus fru-
ticosa lutea vulgaris & officinarum.
Moris. hist. 2. p. 161. f. 2. t. 16. f. 2.

Melilotus officinarum germaniae. *Baub.*
pin. 331.

Mallote. Belg.

α. Melilotus officinarum germaniae, flore
albo. *Tourn. inst. 407.*

Overbloedigh buyten Campen langs den
Wissel-dyk. Ook by Twello, Ulenpas,
Zutphen, &c.

435. TRIFOLIUM floribus spicatis, leguminibus
nudis subulatis falcatis declinatis. *Linn.*
b. Cliff. 376. Roy. lugdb. 381.

Melilotus, corniculis reflexis, major.
Baub. pin. 331.

Melilotus lutea major, corniculis reflexis
ex eodem centro ortis. *Moris. hist. 2.*
p. 162. f. 2. t. 16. f. 11.

Ge.

Gehoornde Klaveren. Belg.

By den ouden Yffel.

- * 436. Cicer pedunculis multifloris, feminibus globosis. *Linn. b. Cliff. 370. Roy. lugdb. 389.*

Cracca alterum genus. *Dod. pempt. 542.*

Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis. *Bauh. pin. 345. Tourn. inst. 397.*

In de Koozn- en Boutu-landen.

- * 437. *MEDICAGO* pedunculis laxè spicatis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Linn b. Cliff. 377. Roy. lugdb. 381.*

Medica silvestris frutescens vel *Trifolium falcatum* seu *Medica* siliqua tortili. *Moris. hist. 2. p. 158. f. 2. t. 16. f. 2.*

Trifolium sylvestre luteum, siliqua cornuta vel *Medica* frutescens. *Bauh. pin. 330.*

Falcata. *Dill. giff. 148. Dill. gen. 130.*

Tusschen de Alkers aan de wegh in Assendorp.

438. *ORNITHOPUS* foliis pinnatis, articulis leguminum subrotundis laevibus. *Linn. b. Cliff. 364. Roy. lugdb. 383.*

Ornithopodium majus. *Bauh. pin. 350. Moris. hist. 2. p. 124. f. 2. t. 10. f. 13.*

Vogelvoet. Belg.

a. *Ornithopodium minus.* *Bauh. pin.* 350.

Op doore plaatsen by *Harderwyck*, en
aan den *Arnhemse Bergh* by *Wage-*
ningen.

C L A S S I S X V I I I.

P O L Y A D E L P H I A.

P O L Y A N D R I A.

439. *Hypericum floribus trigynis*, caule qua-
drato annuo. *Linn. b. Cliff.* 380. *Roy.*
lugdb. 473.

Hypericum Ascyron dictum, caule qua-
drangulo. *Bauh. hist.* 3. p. 382.

Man de Spels en Beeken.

440. *Hypericum floribus trigynis*, caule an-
nuo, foliis punctatis obtusis. *Linn. b.*
380. *Roy. lugdb.* 474.

Hypericum vulgare. *Bauh. pin.* 279. *Mo-*
ris. hist. 2. p. 469. f. 5. t. 6. f. 1.
St. Jans kruid. Belg.

**Man de kanten van de Akkers op veel
plaatsen.**

CLAS-

C L A S S I S X I X.
 S Y N G E N E S I A.
 P O L Y G A M I A A E Q U A L I S.

* 441. PRENANTHES flosculis quinis, foliis pin-
 nato-hastatis. *Linn. b. Cliff.* 383. *Roy.*
lugdb. 120.

Sonchus laevis laciniatus muralis, parvis
 floribus. *Baub. pin.* 124. *Moris. hist.* 3.
p. 61. *f.* 7. *t.* 3. *f.* 14.

In een hekje voor een huyſ by Zwoſl.

442. LACTUCA fativa. *Baub. pin.* 122. *Dod.*
pempt. 644. *Linn. b. Cliff.* 384. *Roy.*
lugdb. 121.
Salade. Belg.

Multae in hortis coluntur varietates.

443. HIERACIUM foliis lanceolato-linearibus ob-
 solete denticulatis sparsis. *Linn. flor.*
 287. *b. Cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 123.
Hieracium fruticosum angustifolium ma-
jus. *Baub. pin.* 129. *Moris. hist.* 3. *p.* 71.
f. 7. *t.* 5. *f.* 66.

Deel omtrent den *Essenburgh.*

444. HIERACIUM foliis integerrimis ovatis, cau-
 le

le repente, scapo unifloro. *Linn. b. Cliff.* 388. *Roy. lugdb.* 124.
Pilosella major repens hirsuta. Baub. pin. 262.
Pilosella major. Dod. pempt. 67.
Muysen-Oor. Belg.

**Overbloedigh op hooge zandige plaatsen
 omtrent Harderwyck.**

- * 445. *HIERACIUM* foliis radicalibus pinnato-dentatis. *Linn. b. Cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 123.
Hieracium chondrillae folio hirsutum. Baub. pin. 127.
Hieracium foliis & facie chondrillae. Lob. ic. 239.

In de Herkelder-weert.

Ubi folia glabra sunt, quod & alibi contingere notavit C. BAUHINUS.

446. *CREPIS* foliis longis dentibus linearibus, caule declinato fere nudo. *Linn. b. Cliff.* 386.
Hieracium, chondrillae folio glabro, radice succisa majus. Baub. pin. 127.
Hieracium quartum. Dod. pempt. 639.
Hieracium quintum. Dod. pempt. 639.

In de Koozn- en Wep-landen.

447. *HYPOCHAERIS* foliis ferrato-sinuatis, caule ramo-

ramoso nudo, pedunculis squamosis.

Linn. b. Cliff. 386. *Roy. lugdb.* 125.

Hieracium tertium. Dod. pempt. 639.

Hieracium, dentis leonis folio obtuso, majus. Baub. pin. 127. *Moris. hist.* 3. p. 66. f. 7. t. 4. f. 27.

Kleyn Haviks-kruyd. Belg.

Langs de Hierder-wegh.

448. *Pickis calycibus imbricatis. Linn. b. Cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 128.

Hieracium asperum, majori flore, in agrorum limitibus. Baub. hist. 2. p. 1029. *Moris. hist.* 3. p. 69. f. 7. t. 4. f. 45.

Cichorium pratense luteum hirsutie asperum; vel Hieracium hirsutum, foliis caulem ambientibus. Baub. pin. 126.

Alan de kanten der Zaap-landen.

• 449. *HYOSERIS caule diviso nudo. Linn. b. Cliff.* 386. *Roy. lugdb.* 127.

Hyoseris angustifolia. Tabern. ic. 180.

Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro. Baub. pin. 127.

Hieracium minimum. Clus. hist. 2. p. 142.

An de Kooyn-landen in Conſel.

Hanc videtur Commelinus recensere sub nomine Hieracii minoris folio subrotundo. C. B.

450. LEONTODON calyce inferne reflexo. *Linn. flor. 280. b. Cliff. 386. Roy. lugdb. 122. Gronov. flor. 176.*

Dens leonis latiore folio. *Bauh. pin. 126.*

Dens leonis. *Dod. pempt. 636.*

Paarde-bloem, Hondsbloem. Belg.

Deel in de wepanden en by de wegen.

451. SCORZONERA caule ramoso, foliis amplexicaulibus undulatis. *Linn. b. Cliff. 383. Roy. lugdb. 119.*

Scorzonera latifolia sinuata. *Bauh. pin. 275. Moris. hist. 3. p. 81. f. 7. t. 9. f. 1.*

Scorzonere. Belg.

In de Moeshoven.

452. TRAGOPOGON calycibus florem superantibus. *Linn. b. Cliff. 382. Roy. lugdb. 119.*

Tragopogon pratense luteum majus. *Bauh. pin. 274.*

Tragopogon. *Dod. pempt. 256.*

Boksbaard, Salsafi. Belg.

Van den Veldyk by Campen, en in de Mehen by Harderwyck.

453. SONCHUS caule ramosissimo diffuso, foliis summis amplexicaulibus, pedunculis inaequalibus. *Roy. lugdb. 129.*

Sonchus laevis laciniatus latifolius. *Bauh.*

pin. 124. Moris. hist. 3. p. 60. f. 7. t. 3. f. 1. Son-

Sonchus laevis. Dod. pempt. 643.

Hasen-Latouw, Ganse-Distel, Sogge-Distel. Belg.

α. Sonchus asper laciniatus. Baub. pin. 124.

β. Sonchus asper non laciniatus. Baub. pin. 124.

** γ. Sonchus laevis minor, paucioribus laciniis. Baub. pin. 124.*

Op ruwe plaatsen en in de Hoven. γ. in Hoorn.

454. *SONCHUS foliis lanceolato-oblongis dentatis, floribus congestis hispidis. Linn. b. Cliff. 384. Roy. lugdb. 129.*

Hieracium majus, folio sonchi, vel Hieracium sonchites. Baub. pin. 126.

α. Hieracium majus, folio sonchi angustiore. Baub. pin. 126.

Hieracium alterum. Dod. pempt. 639.

Op schaduwachtige vochtige plaatsen.

α. in de Koozn-velden in 't Graasschap Zutphen, by Zwoll, en elders.

455. *LAPSANA calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. Roy. lugdb. 130. (Linn. b. Cliff. 389.)*

Lampfana. Dod. pempt. 675.

Soncho affinis, Lampfana domestica. Baub. pin. 124.

By de Wegen / en in de Bouw-landen.

456. CICHORIUM caule simplici. *Linn. h. Cliff.*
389. *Roy. lugdb.* 130.

Cichorium sylvestre five officinarum.
Baub. pin. 126. *Tourn. inst.* 479. *Moris.*
hist. 3. p. 55. f. 7. t. 1. f. 2.

Cicorey. Belg.

* α . Cichorium sylvestre flore albo. *Tourn.*

* β . Cichorium sativum. *Baub. pin.* 126.

* γ . Intybus fativa latifolia five Endivia vulgaris. *Baub. pin.* 124.

Endivy. Belg.

Aan den ingang van de Syppel by Harderwyck, en overbloedigh aan de Velskant.

Varietatem α . circa pagum Brummen vidimus. β . & γ . coluntur in hortis ole-raceis.

457. ARCTIUM. *Caesalp. syst.* 488. *Linn. h. Cliff.*

391. *Gronov. flor.* 91. *Roy. lugdb.* 144.

Lappa major; Arctium dioscoridis. *Baub. pin.* 198. *Moris. hist.* 3. p. 146. f. 7. t. 32. f. 1.

Kliffen, Klassen. Belg.

Overbloedigh by de wegen en op ruwe plaatsen.

458. ONOPORDUM foliis decurrentibus margine spinosis. *Linn. h. Cliff.* 393. *Roy. lugdb.* 134. Spi-

Spina alba tomentosa latifolia sylvestris.

Bauh. pin. 382.

Acanthium. *Dod. pempt.* 721.

Witte Weg-Distel. Belg.

Op ruwe plaatsen in en tuypen Har-
derwyck.

459. CARDUUS foliis sinuatis decurrentibus,
denticulis & superficie spinosis. *Linn.*
b. Cliff. 392. *Roy. lugdb.* 132.

Carduus lanceolatus latifolius. *Bauh. pin.*
385. *Moris. hist.* 3. p. 153. f. 7. t. 31. f. 7.

Langs de wegen en paden.

460. CARDUUS foliis sinuatis decurrentibus mar-
gine spinosis, floribus solitariis nutan-
tibus. *Linn. b. Cliff.* 393. *Roy. lugdb.* 132.

Carduus nutans. *Bauh. hist.* 3. p. 56.

Carduus alatus major, flore rubro mo-
schato, capite nutante. *Moris. hist.* 3.
p. 152. f. 7. t. 31. f. 6.

Cirsium majus singulari capitulo magno.
Bauh. pin. 377.

Deel aan de wegh tusschen Zutphen en
Doesburg. ook in Twello.

461. CARDUUS squamis calycinis margine & a-
pice spinosis. *Linn. b. Cliff.* 393. *Roy.*
lugdb. 133.

Carduus albis maculis notatus vulgaris.
Bauh. pin. 381. *Moris. hist.* 3. p. 155. f. 7.
t. 30. f. 1.

Onse Vrouwe-Distel. Belg.

In de Moeshoven.

462. *CARDUUS* radice repente, foliis lanceo-
latis dentatis, margine aculeato. *Linn.*
flor. 293. *Roy. lugdb.* 133.

Carduus vinearum repens, folio fonchi.
Baub. pin. 377.

Carduus in avena proveniens. *Baub. pin.*
377.

Haver-Distel. Belg.

- * *Carduus in avena proveniens*, flore albo.
Baub. pin. 377.

In de Bouw-landen.

463. *CARDUUS* foliis sinuatis decurrentibus mar-
gine spinosis, floribus confertis termi-
natricibus. *Linn. h. Cliff.* 393. *Roy.*
lugdb. 133.

Carduus spinosissimus angustifolius vul-
garis. *Baub. pin.* 385.

Carduus caule crispo. *Baub. hist.* 3. p. 59.

In de Moeshoven en by de Wegen.

- * 464. *CARLINA* caule multifloro corymboso.
Linn. h. Cliff. 395. *Roy. lugdb.* 135.

Carlina silvestris. *Dod. pempt.* 728.

Carduus sylvestris spinosior. *Baub. pin.* 378.

By Ulenpas.

464.

465. EUPATORIUM foliis digitatis. *Linn. h. Cliff.*

396. *Roy. lugdb.* 155.

Eupatorium cannabinum. *Baub. pin.* 320.

Hepatorium vulgare. *Dod. pempt.* 28.

Boelkens-kruyd. Belg.

Aan de kanten van de Slooten op veele plaatsen.

466. TANACETUM foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis incisiss ferratis. *Linn. h. Cliff.* 398.

Roy. lugdb. 155.

Tanacetum vulgare luteum. *Baub. pin.* 132.

Tanacetum. *Dod. pempt.* 36.

Rynvaar, Worm-kruyd. Belg.

Veel langs de wegen by Harderwyck.

467. BIDENS coronis seminum retrorsum aculeatis, feminibus erectis. *Linn. h. Cliff.*

399. *Gronov. flor.* 94. *Roy. lugdb.* 157.

Cannabina aquatica, folio tripartitum diviso. *Baub. pin.* 321.

Hepatorium aquatile *Dod. pempt.* 595.

• Cannabina aquatica, folio non diviso. *Baub. pin.* 321.

Aan de kanten van de Slooten om de Stadts-weg by Harderwyck.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

468. GNAPHALIUM caule simplicissimo, corymbo simplici terminatrici, sarmentis procumbentibus. *Linn. b. Cliff.* 400. *Roy. lugdb.* 147.

Gnaphalium caule simplicissimo, floribus coloratis terminato. *Linn. flor.* 302.

Hermaphroditus masculinus.

Femina.

Gnaphalium montanum, flore rotundiore. *Baub. pin.* 263.

Gnaphalium montanum, longiore & folio & flore. *Baub. pin.* 263.

Pilosella minor. *Dod. pempt.* 68. fig. interior.

Pilosella minor. *Dod. pempt.* 68. fig. exterior.

Deel op de Heyde.

Variat corollae coloribus.

469. GNAPHALIUM caule dichotomo erecto, floribus in alis sessilibus. *Linn. flor.* 299. *Roy. lugdb.* 148.

Gnaphalium vulgare majus. *Baub. pin.* 263.

Filago seu Impia. *Dod. pempt.* 66.

Op sandige plaatsen by Harderwyck, 's Heeren-Loo, en elders.

470. GNAPHALIUM caule ramoso diffuso, floribus confertis terminatricibus. *Linn. flor.* 300. *b. Cliff.* 402. *Roy. lugdb.* 148.
Gnaphalium medium. *Bauh. pin.* 263.

In Conſel en elders by Harderwyck.

471. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis lacinatis, floribus erectis. *Linn. b. Cliff.* 404. *Roy. lugdb.* 153.
Artemisia vulgaris major. *Bauh. pin.* 137.
Artemisia latioris folii. *Dod. pempt.* 33.
Byvoet. Belg.

Overbloedigh om Harderwyck.

472. ARTEMISIA foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis: receptaculo papposo. *Linn. b. Cliff.* 404. *Roy. lugdb.* 153.
Absinthium ponticum seu romanum officinarum seu dioscoridis. *Bauh. pin.* 138.
Absinthium latifolium. *Dod. pempt.* 23.
Alsem. Belg.

Overbloedigh by Ulenpas, Oen, Welsum, &c.

- * 473. CONYZA foliis lanceolatis obtusis, ramis secundum flores gradatim enascentibus. *Linn. b. Cliff.* 405. *Roy. lugdb.* 157.
Conyza minor, flore globoso. *Bauh. pin.* 266. X Co.

Conyza minima. Dod. pempt. 52.

Te Westerholte in de laagte by Deynhys huis.

474. *ERIGERON pedunculis alternis unifloris.*

Linn. h. Cliff. 407. Roy. lugdb. 165.

Erigerum quartum. Dod. pempt. 641.

Conyza caerulea acris. Baub. pin. 265.

Op ruwe plaatsen te Hattem.

*475. *ERIGERON floribus paniculatis. Linn. h.*

Cliff. 407. Gronov. flor. 96. Roy. lugdb. 166.

Conyzella. Dill. giff. 160. gen. 142.

Conyza annua acris alba elatior, linariae foliis. Moris. hist. 3. p. 115. f. 7. t. 20. f. 29.

Man 't voetpad langs de hooge Dypel by Harderwyck.

476. *TUSSILAGO scapo imbricato unifloro, foliis cordatis angulatis denticulatis. Linn.*

h. Cliff. 411. Roy. lugdb. 159.

Tussilago vulgaris. Baub. pin. 197.

Tussilago. Baub. hist. 3. p. 563. Moris. hist. 3. p. 130. f. 7. t. 12. f. 1.

Hoef-blad. Belg.

In de Ooster-mehen by Harderwyck, en overbloedigh by de Geldersche Toorn.

477. TUSSILAGO scapo imbricato thyrsifloro,
flosculis omnibus hermaphroditis. *Linn.*
b. Cliff. 411. *Roy. lugdb.* 159.
Petasites major & vulgaris. *Bauh. pin.* 197.
Petasites. *Dod. pempt.* 597.
Pestilentie-wortel, Dokke bladen. Belg.

In de landen achter Hierden, en elderg.

- * 478. TUSSILAGO scapo imbricato, thyrso oblongo,
flosculis femininis nudis, centralibus
hermaphroditis paucissimis. *Linn.*
b. Cliff. 411. *Roy. lugdb.* 159.
Petasites major, floribus pediculis longis
insidentibus. *Dill. elth.* 309. *t.* 230.
f. 297.

In de wepsteegh aan de hoven by Harderwyck, en omtrent Bifel.

- * 479. DORONICUM foliis oblongo-ovalibus. *Linn.*
flor. 304. *Roy. lugdb.* 160.
Doronicum, plantaginis folio, alterum.
Bauh. pin. 185. *Tourn. inst.* 480.
Chrysanthemum latifolium. *Dod. pempt.*
263.

Deel op de Stadts-weg by Harderwyck.

- * 480. SOLIDAGO caule erecto, racemis alternis
erectis. *Linn. b. Cliff.* 409. *Roy. lugdb.*
161.

Virga aurea latifolia ferrata. *Baub. pin.* 268.

Virga aurea margine crenato. *Dod. pempt.* 142.

Gulden Roede. Belg.

* *α.* Virga aurea angustifolia minus ferrata. *Baub. pin.* 268.

Virga aurea. *Dod. pempt.* 142.

In de Mehen by Harderwyck. *α.* achter den Kranenborgh.

481. *SENECIO* foliis lanceolatis ferratis; floralibus pedunculos aequantibus. *Linn. vir.* 84. *Roy. lugdb.* 163.

Solidago faracenea. *Dod. pempt.* 141.

Virga aurea angustifolia ferrata. *Baub. pin.* 268.

Heydens Wond-kruyd. Belg.

Deel aan den Yffeldyk.

482. *SENECIO* foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis. *Linn. h. Cliff.* 406. *Roy. lugdb.* 164. *Gronov. flor.* 178.

Jacobaea vulgaris laciniata. *Baub. pin.* 131.

Jacobaea. *Dod. pempt.* 642.

St. Jacobs-kruyd. Belg.

In de Mehen.

483. *SENECIO* foliis pinnato-sinuatis amplexicaue

caulibus, floribus nudis sparsis. *Roy. lugdb.* 165.

Senecio minor vulgaris. Baub. pin. 131.

Moris. hist. 3. p. 106. f. 7. t. 17. f. 1.

Klein Kruys-kruyd. Belg.

Over al in de Moes-hoven en by de wegen.

484. *ASTER* foliis lanceolatis glabris, ramis inaequatis, floribus corymbosis. *Roy. lugdb.* 168.

Tripolium majus caeruleum. Baub. pin. 267.

Tripolium. Dod. pempt. 379.

α. *Tripolium majus, flore albo. Comm. holl.* 115.

Deel aan de Zee-kant.

485. *ASTER* caule superne ramoso ampliato, foliis amplexicaulibus (confertis) integris, calycibus laxis terminatricibus. *Linn. b. Cliff.* 407. *Roy. lugdb.* 169.

Conyza pannonica lanuginosa. Baub. pin. 265. *Moris. hist.* 3. p. 113. f. 7. t. 19. f. 1.

Deel aan den ingang van de Syppel by Harderwyck.

486. *CHRYSANTHEMUM* foliis amplexicaulibus oblongis: superne ferratis, inferne dentatis. *Linn. b. Cliff.* 416. *Gronov. flor.* 109. *Roy. lugdb.* 174.

Bellis sylvestris, caule folioso, major.
Baub. pin. 261.

Bellis major. Baub. hist. 3. p. 114. *Dod. pempt.* 265.

Groote Maagdelieven. Belg.

In de Zaap-landen.

487. *CHRYSANTHEMUM* foliis amplexicaulibus:
 superne laciniatis, inferne dentato-
 ferratis. *Linn. b. Cliff.* 416. *Roy. lugdb.*
 174.

Chrysanthemum. Dod. pempt. 263.

Bellis lutea, foliis profunde incisiss, ma-
 jor. *Baub. pin.* 262.

Vokelaar. Belg.

In de sandige Bouw-landen.

488. *MATRICARIA* foliis compositis planis, fo-
 liolis ovatis incisiss, pedunculis ramosis.
Linn. b. Cliff. 416. *Roy. lugdb.* 173.

Matricaria vulgaris seu fativa. Baub. pin.
 133.

Matricaria. Dod. pempt. 35.

Mater, Moeder-kruid. Belg.

*Op ruwe plaatsen by Harderwyck, Put-
 ten, en elders.*

489. *MATRICARIA* foliis supra-decompositis se-
 taceis, pedunculis solitariis. *Linn. b.*
Cliff. 415. *Roy. lugdb.* 173.

Cha-

Chamaemelum vulgare, *Leucanthemum*
dioscoridis. *Baub. pin.* 135. *Moris. hist.*
 3. p. 35. f. 6. t. 12. f. 7.
Camille. Belg.

In de Koozn-landen/ en by de Wegen.

490. *BUPHTHALMUM* caule ramoso, foliis pin-
 nato-multifidis setaceis, calycibus to-
 mentosis pedunculatis. *Linn. h. Cliff.*
 414.

Buphthalmum cotulae folio. *Baub. pin.*
 134.

Buphthalmum tenuifolium, folio mille-
 folii fere. *Baub. hist.* 3. p. 124.

Te Campen aan de muuren.

491. *ANTHEMIS* foliis pinnato-decompositis,
 laciniis linearibus, caulibus diffusis,
 radice annua. *Roy. lugdb.* 172.

Chamaemelum foetidum. *Baub. pin.* 135.

Cotula foetida. *Dod. pempt.* 258.

Stinkende Camille. Belg.

Nau den Iffel-dyk.

492. *ACHILLAEA* foliis duplicato-pinnatis gla-
 bris, laciniis linearibus acutis lacinia-
 tis. *Linn. h. Cliff.* 413. *Gronov. flor.*
 105. *Roy. lugdb.* 175.

Millefolium vulgare album. *Baub. pin.* 140.
 Mil-

Millefolium sive Achillaea. *Dod. pempt.*
100.

Hase-Geruwe, Duyzent-blad. Belg.

*. Millefolium vulgare purpureum minus.
Baub. pin. 140.

Tangs de Wegen by Harderwyck.

493. ACHILLAEA foliis integris minutissime serratis. *Linn. b. Cliff. 412. Roy. lugdb. 176.*

Dracunculus pratensis, ferrato folio.
Baub. pin. 98.

Draco sylvestris sive Ptarmica. *Dod. pempt. 710.*

**Deel by den Essenburgh, en in de Me-
hen by Harderwyck.**

* 494. BELLIS scapo nudo unifloro. *Linn. b. Cliff. 418. Roy. lugdb. 177.*

Bellis sylvestris minor. *Raub. pin. 261.*

Bellis silvestris. *Dod. pempt. 265.*

Maagdelieven, May-soetjes. Belg.

Overbloedigh in de Weyden.

495. CENTAUKEA calycibus ferratis; foliis linearibus, infimis dentatis: superioribus integerrimis. *Linn. b. Cliff. 422. Roy. lugdb. 139.*

Cyanus segetum. *Baub. pin. 273.*

Cya.

Cyanus flos. *Dod. pempt.* 251.
Koorn-bloemen. Belg.

In de Saap- en Koozn-landen.

496. *CENTAUREA* calycibus subulato-spinosis
 sessilibus: foliis linearibus pinnatifidis.
Linn. b. Cliff. 423. *Roy. lugdb.* 140.
Carduus stellatus, foliis papaveris errati-
 ci. *Baub. pin.* 387.
Carduus stellatus. *Dod. pempt.* 733.
Sterre-Distel. Belg.

Van den IJssel-dyk.

497. *CENTAUREA* calycibus squamosis; foliis
 lanceolatis: radicalibus sinuato-denta-
 tis, ramis angulatis. *Linn. b. Cliff.* 421.
Roy. lugdb. 142.
Jacea nigra pratensis latifolia. *Baub. pin.*
 271.
Jacea nigra. *Dod. pempt.* 124.

In de Mehen en Bouto-landen.

MONOGAMIA.

498. *JASIONE* foliis lineari-lanceolatis obsolete
 ferratis. *Linn. b. Cliff.* 426. *Roy. lugdb.*
 191.
Rapunculus scabiosae capitulo caeruleo.
Baub. pin. 92.

Scabiosa minor. *Dod. pempt.* 122.

Deel langs de wegen by Harderwyck en elders.

499. VIOLA caulibus floriferis adscendentibus, foliis cordatis. *Linn. b. Cliff.* 427. *Roy. lugdb.* 430. *Gronov. flor.* 182.

Viola foliis cordatis oblongis, pedunculis fere radicatis. *Linn. flor.* 277.

Viola martia inodora sylvestris *Baub. pin.* 199. *Moris. hist.* 2. p. 474. f. 5. t. 7. f. 2. *Wilde Violen.* Belg.

In de Mehen by Harderwyck, en in de Boffchen by Putten, Clarenbeek, Ulenpas, en elders.

500. VIOLA acaulis, stolonibus teretibus reptatricibus, pedunculis radicatis. *Linn. b. Cliff.* 427. *Roy. lugdb.* 431.

Viola martia purpurea, flore simplici odoro. *Baub. pin.* 199. *Moris. hist.* 2. p. 474. f. 5. t. 7. f. 1.

Tamme Violen. Belg.

Te Welsum, Oen, en daar omtrent.

501. VIOLA pedunculis caulinis angulatis, stipulis oblongis pinnato-dentatis, foliis ovato-oblongis crenatis. *Linn. b. Cliff.* 427. *Roy. lugdb.* 431.

Viola

Viola bicolor arvensis. Baub. pin. 200.

Moris hist. 2. p. 476. f. 5. t. 7. f. 10.

Viola tricolor. Dod. pempt. 158.

Penseen. Belg.

*Deel aan de binnen weg tusschen Har-
derwyck en Iherden.*

502. *IMPATIENS pedunculis solitariis multiflo-
ris, caule angulato.*

*Impatiens pedunculis solitariis multiflo-
ris. Linn. b. Cliff. 428. Roy. lugdb. 431.*

Impatiens herca. Dod. pempt. 659.

Balsamina lutea sive Noli me tangere.

Baub. pin. 306.

Kruijtje roert my niet. Belg.

*Te Ermello op de pastory aan de kant
van een sloot / en in 't Bosch van den
Ulenpas.*

*Addidi in differentia specifica caule angula-
to, quia datur species Virginiana, caule
nodoso. vid. Gronov. flor. 108.*

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

503. *ORCHIS radicibus palmatis, bracteis flore
longioribus, nectarii labio trifido, cor-*

nu germinibus brevior. *Linn. b. Cliff.*

429. *Roy. lugdb.* 14.

Orchis palmata palustris latifolia. Baub. pin. 86.

Satyrium basilicum foliosum. Dod. pempt. 241.

Handekens-kruyd. Belg.

In de Mehen en Hoop-landen.

Variat foliis maculatis & immaculatis.

504. *ORCHIS* radicibus subrotundis, nectarii labio quadrifido aequali crenulato; cornu obtuso. *Roy. lugdb.* 15.

Orchis morio femina. Baub. pin. 82.

Testiculus morionis foemina. Dod. pempt. 236.

In vochtige landen by Harderwyck, Doornspyk, en elders.

Variat plantarum magnitudine, corollarum colore purpureo, carneo, albo, &c. foliis maculatis & immaculatis, unde est quod ita multiplicata fuerit haec una eademque species, inanisque facta distinctio in mares & feminas.

505. *SERAPIAS* caule multifolio multifloro. *Linn. b. Cliff.* 429. *Roy. lugdb.* 13.

Helleborine latifolia montana. Baub. pin. 186.

Helleborine. Dod. pempt. 384.

a. Hel-

- α. Helleborine angustifolia palustris, five
pratenfis. C. B.
β. Helleborine floro carneo. C. B.
* γ. Helleborine altera, atro-rubente flore.
C. B.

Op Ulenpas. •

506. OPHRYS foliis ovatis. *Linn. b. Cliff.* 429.
Roy. lugdb. 15.
Ophris bifolia. *Baub. pin.* 87.
Pseudo-orchis bifolium. *Dod. pempt.* 242.
Twee-blad. Belg.

Achter de Stadts-weg by Harderwyck.

POLYANDRIA.

507. CALLA foliis cordatis, spatha plana, spadice undique hermaphrodito. *Linn. b. Cliff.* 436. *Roy. lugdb.* 6.
Calla foliis cordatis, *Linn. flor.* 320.
Dracunculus palustris five radice arundinacea plinii. *Baub. pin.* 195. *Morif. hist.* 3. p. 545. f. 13. t. 5. f. 23.
Water Slange-kruid. Belg.

In een Bloot by Oldbroek.

508. ARUM acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. *Linn. b. Cliff.* 434.
Roy. lugdb. 8.

Arum vulgare maculatum & non maculatum,

latum. *Morif. hist.* 3. p. 543. f. 13. t. 5.
f. 1.

Arum. Baub. hist. 2. p. 784. *Lob. hist.* 325.

Dod. pempt. 328.

Kalfsvoet. Belg.

In 't Bosch van den Ulenpas.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

TRIANDRIA.

509. CAREX spica supra-decomposita, spiculis androgynis ovatis sessilibus confertis: supernè masculis. *Linn. b. Cliff.* 438.
Roy. lugdb. 74.

Gramen cyperoides palustre majus, spica compacta. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 87.

In de Graften en Blooten.

510. CAREX spicis erectis oblongis sessilibus alternis, folio florali brevioribus: superioribus masculinis. *Linn. b. Cliff.* 439.
Roy. lugdb. 74.

Graminis nigro-lutei verni varietas minor. *Baub. hist.* 2. p. 494.

In vochtige sandt-gronden.

511. CAREX spicis pendulis femineis omnibus,
unica androgyna internè masculina.
Linn. b. Cliff. 439. Gronov. flor. 114.
Roy. lugdb. 74.
Gramen cyperoides, spica pendula bre-
vior. *Baub. pin. 6. theatr. 85.*

Van de kanten van den Yffel.

512. CAREX spicis masculinis numerosis supe-
rioribus, femininis interioribus, inter-
media unica androgyna. *Roy. lugdb. 75.*
Gramen cyperoides latifolium, spica ruffa
feu caule triangulo. *Baub. pin. 6.*

In de Wep-landen.

513. SPARGANIUM foliis assurgentibus triangu-
laribus. *Linn. flor. 345. b. Cliff. 439.*
Gronov. flor. 114. Roy. lugdb. 73.
Sparganium ramosum. *Baub. pin. 15.*
theatr. 228.
«. Sparganium non ramosum. *Baub. pin. 15.*
theatr. 231.

In verscheide Slooten byten Harder-
wyck.

514. TYPHA. *Linn. b. Cliff. 439. Roy. lugdb. 73.*
Typha palustris major. *Baub. pin. 20.*
theatr. 337.
Lischdoden, Bulpeserikken. Belg.
«. Ty-

- a.* Typha palustris, clava gracili. *Baub. pin.*
20. *theatr.* 340.

In de Graften en Rivieren.

T E T R A N D R I A.

515. URTICA foliis ovalibus. *Androgyna. Linn.*
b. Cliff. 440. *Roy. lugdb.* 210.
Urtica urens minor. *Baub. pin.* 232.
Kleyne Netelen. Belg.

Op ruwe plaatsen.

516. URTICA foliis oblongo-cordatis. *Dioica.*
Linn. b. Cliff. 440. *Roy. lugdb.* 210.
Urtica urens maxima. *Baub. pin.* 232.
Groote Netelen. Belg.

Als vooren.

517. BUXUS. *Caesalp. syst.* 126. *Linn. b. Cliff.*
441. *Roy. lugdb.* 400.
Buxus arborescens. *Baub. pin.* 471.
Grove of Boom-Palm. Belg.
a. Buxus humilis. *Dod. pempt.* 782.
Buxus foliis rotundioribus. *Baub. pin.* 471.
Kleine Palm. Belg.

In de Hoven.

518. ALNUS. *Dod. pempt.* 839. *Linn. flor.* 340.
b. Cliff. 441. *Roy. lugdb.* 85.

Alnus

Alnus rotundifolia glutinosa viridis. Baub.
pin. 428.

Alnus. Dod. pempt. 839.

Elffen-boom. Belg.

* *α. Alnus folio incano. Baub. pin. 428.*

Alnus incana & hirsuta. Baub. hist. I;
p. 154.

Deel aan water-kanten.

Notabilis illa varietas. α. in de Salcker-
weert.

519. *BETULA foliis acuminatis ferratis. Linn.*
b. Cliff. 443. Roy. lugdb. 85.

Betula. Baub. pin. 427. Dod. pempt. 839.
Berken-boom. Belg.

Op verscheide plaatsen.

520. *MORUS foliis cordatis hispidis. Androgyna*
& Femina. Linn. b. Cliff. 441. Roy.
lugdb. 211.

Morus fructu nigro. Baub. pin. 459.

Morus. Dod. pempt. 810.

Moerbezien-boom. Belg.

In de Hoben.

PENTANDRIA.

521. *XANTHIUM caule inermi. Linn. b. Cliff.*
443. Roy. lugdb. 85. Gronov. flor. 188.

Z

Xan.

Xanthium. *Dod. pempt.* 39.

Lappa minor, five Xanthium dioscoridis.

Baub. pin. 198.

Kleyne Klitzen. Belg.

Van den IJssel-dijk buyten Campen.

522. AMARANTHUS foliis ovatis emarginatis.

Linn. h. Cliff. 444. *Roy. lugdb.* 420.

Blitum album minus. *Baub. pin.* 118.

Baub. hist. p. 967.

Witte Mayer. Belg.

By de wegen en paden / op verscheyde
plaatsen.

P O L Y A N D R I A.

523. POTERIUM inerme, filamentis longissimis.

Roy. lugdb. 240.

Poterium inerme. *Linn. h. Cliff.* 446.

Pimpinella sanguisorba. *Dod. pempt.* 105.

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta.

Baub. pin. 160.

Pimpinel. Belg.

In de Hoven.

524. SAGITTARIA foliis sagittatis. *Linn. flor.* 344.

h. Cliff. 446. *Roy. lugdb.* 493. *Gronov. flor.* 116.

Sagitta aquatica major. *Baub. pin.* 194.

Sa-

Sagitta major. *Dod. pempt.* 588.

Serpents-Tongen. Belg.

α. Sagitta aquatica minor latifolia. *Baub.*
pin. 194.

Sagitta minor. *Dod. pempt.* 588.

**In de Graften om Harderwyck. α. in de
Oldbroecker-beek.**

525. MYRIOPHYLLUM floribus masculis inter-
rupte spicatis. *Linn. h. Cliff.* 446.
Roy. lugdb. 213.

Millefolium aquaticum pennatum spica-
tum. *Baub pin.* 141. *prodr.* 73. *f.* 1.

In de Opvers / en stilstaande wateren.

526. QUERCUS foliis deciduis oblongis superne
latioribus, sinubus acutioribus, angu-
lis obtusis. *Linn. h. Cliff.* 448. *Roy.*
lugdb. 80.

Quercus cum longo pediculo. *Baub. pin.*
420.

Eyken-boom. Belg.

Deel op de Deluwe.

527. JUGLANS foliolis ovalibus glabris vix ser-
ratis: omnibus ferme aequalibus. *Linn.*
h. Cliff. 448. *Roy. lugdb.* 81.

Nux juglans sive regia vulgaris. *Baub.*
pin. 417.

Okkernooten-boom. Belg.

In de Hoben.

528. FAGUS foliis ovatis undulatis obsolete serratis. *Linn. b. Cliff. 447. Roy. lugdb. 79.*
Fagus. Baub. pin. 419. Dod. pempt. 382.
Beuken-boom. Belg.

In de Boffchen / en elders.

529. FAGUS foliis lanceolatis acute serratis. *Linn. b. Cliff. 447. Roy. lugdb. 79.*
Castanea. Dod. pempt. 382.
Castanie-boom. Belg.

Deel op *Essenburgh*, en elders.

530. CORYLUS stipulis ovatis obtusis. *Linn. b. Cliff. 448. Roy. lugdb. 81.*
Corylus sylvestris. Baub. pin. 418.
Hafe-nooten. Belg.

Op veele plaatsen.

- * 531. PLATANUS foliis palmatis. *Linn. b. Cliff. 447. Roy. lugdb. 78.*
Platanus. Baub. pin. 431. Dod. pempt. 842.

Op *Essenburgh*, 's Heeren-Loo, en elders.

M O N A D E L P H I A.

532. PINUS foliis geminis: primordialibus glabris. *Linn. b. Cliff. 450. Roy. lugdb. 89.*
Pinus sylvestris. Baub. pin. 491.

Spar-

Sparre-boom, *wilde Pyn-boom*. Belg.

Deel by Adelpke hupsen.

* 533. *ABIES* foliis solitariis apice acuminatis.

Linn. b. Cliff. 449. *Roy. lugdb.* 88.

Abies. Dod. pempt. 866.

Picea major prima, sive *Abies rubra*.

Baub. pin. 493.

Dennen-boom. Belg.

Als booren.

* 534. *THUYA* strobilis laevibus; squamis obtu-

sis. *Linn. b. Cliff.* 449. *Roy. lugdb.* 87.

Thuya theophrasti. Baub. pin. 488.

Arbor vitae. Dod. pempt. 630.

Boom des Levens. Belg.

Deel op *Essenburgh*, 's *Heeren-Loo*, en
elders tot afschuttinge.

SYNGENESIA.

535. *CUCUMIS* foliorum angulis rectis. *Linn. b.*

Cliff. 451. *Roy. lugdb.* 263.

Cucumis sativus vulgaris. Baub. pin. 310.

Comcommer. Belg.

In de *Moesghoven*.

536. *BRYONIA* foliis palmatis utrinque callose

Z 3

scabris.

scabris. *Linn. b. Cliff.* 453. *Roy. lugdb.*
264. *Dioica.*

Bryonia aspera sive alba, baccis rubris.
Baub. pin. 297. *Moris. hist.* 2. p. 4.
f. 1. t. 1. f. 5.
Wilde Wyngaard. Belg.

Deel aan de Hoben by Harderwyck.

C L A S S I S X X I I.

D I O E C I A.

D I A N D R I A.

537. *SALIX* foliis lineari-lanceolatis acuminatis ferratis utrimque pubescentibus, infimis ferraturis glandulosis. *Linn. b. Cliff.* 454. *Roy. lugdb.* 83. *Mas & Femina.*
Salix vulgaris alba arborescens. Baub. pin.
473.
Willige-boom. Belg.

Langs de Wegen.

538. *SALIX* ramis villosis, foliis lineari lanceolatis, subtus tomentosis. *Roy. lugdb.* 84.
Salix angustis & longissimis foliis crispis, subtus albicantibus. Baub. hist. 2. p. 212.
Ries-weert. Vulgo.

Overbloedigh langs den Yssel.

539.

539. SALIX foliis glabris acutè ferratis lanceo-
latis petiolatis: stipulis trapeziformi-
bus. *Roy. lugdb.* 83.

Salix, folio auriculato splendente, flexi-
lis. *Raj. syn.* 448.

Salix spontanea fragilis, amygdalino fo-
lio, auriculata. *Bauh. hist.* 1. p. 215.

Van de Slooten achter Ouden Aller, en
elders.

540. SALIX foliis ovatis rugosis, subtus tomen-
tosis, sursum denticulatis. *Roy. lugdb.* 83.

Salix latifolia rotunda. *Bauh. pin.* 474.
Raj. syn. 449.

In de Sallikker-weert, en elders.

541. SALIX foliis obscure crenatis utrimque vil-
losis ovato-oblongis. *Linn. flor.* 365. t.

8. f. f. *Roy. lugdb.* 83. *Mas. ♂ Femina.*

Salix latifolia internè hirsuta. *Bauh. hist.* 1.
p. 215. 2.

Salix folio ex rotunditate acuminato.
Bauh. pin. 474. *Raj. syn.* 449.

Als vooren.

542. SALIX ramis striatis, foliis lanceolato-li-
nearibus strictis, subtus tomentosis
sessilibus. *Roy. lugdb.* 84.

Salix humilis angustifolia. *Bauh. pin.* 474.
Salix

Salix humilis repens angustifolia. Lob. ic
137. Baub. hist. 1. p. 214.

Deel in de Gagel-kampen.

TETRANDRIA.

543. MYRICA foliis lanceolatis, fructu sicco.
Linn. flor. 373. b. Cliff. 455. Roy. lugdb.
527. Mas. ♂ Femina.
Chamae eagnus. Dod. pempt. 780.
Rhus myrtifolia belgica. Baub. pin. 414.
Gagel. Belg.

Overbloedigh by Hierden, 's Heeren-Loo,
 en elders.

Mas frequentissime, raro femina occurrit.

PENTANDRIA.

544. SPINACIA mas. <i>Linn.</i>	SPINACIA femina.
<i>b. Cliff. 457. Roy.</i>	<i>Linn. b. Cliff. 457.</i>
<i>lugdb. 221.</i>	<i>Roy. lugdb. 221.</i>
Lapathum hortense	Lapathum hortense
seu Spinacia ste-	seu Spinacia,
rilis. <i>Baub. pin.</i>	femine spinoso.
115.	<i>Baub. pin. 114.</i>
Spinagie. Belg.	

An de Moeshoven.

- | | |
|--|--|
| <p>545. CANNABIS foliis digi-
tatis; <i>mas. Linn.</i>
<i>b. Cliff. 457. Roy.</i>
<i>lugdb. 221.</i>
Cannabis sterilis.
<i>Dod. pempt. 535.</i>
Cannabis erratica.
<i>Baub. pin. 320.</i>
<i>Hennip, Kennip. Belg.</i></p> | <p>CANNABIS foliis digi-
tatis; <i>femina Linn.</i>
<i>b. Cliff. 457. Roy.</i>
<i>lugdb. 221.</i>
Cannabis foecunda.
<i>Dod. pempt. 535.</i>
Cannabis sativa.
<i>Baub. pin. 320.</i></p> |
|--|--|

Word gezaayd in de Akkers.

- | | |
|--|--|
| <p>546. HUMULUS <i>mas. Linn.</i>
<i>b. Cliff. 458. Roy.</i>
<i>lugdb. 222.</i>
Lupulus <i>mas. Baub.</i>
<i>hist. 2. p. 151.</i>

Lupulus foemina.
<i>Baub. pin. 298.</i>
<i>Hop. Be'g.</i></p> | <p>HUMULUS <i>femina.</i>
<i>Linn. b. Cliff. 458.</i>
<i>Roy. lugdb. 222.</i>
Lupulus foemina.
<i>Baub. hist. 2. p.</i>
<i>152.</i>
Lupulus <i>mas. Baub.</i>
<i>pin. 298.</i></p> |
|--|--|

Veel langs de Wegen op schaduwachtige plaatsen; en word overbloedigh geplant te Eepe en elders.

OCTANDRIA.

547. POPULUS foliis subrotundis dentato-angulatis subtus tomentosis. *Linn. b. Cliff. 460. Roy. lugdb. 82. Mas & Femina.*
Populus alba. *Dod. pempt. 835.*

Populus alba, majoribus foliis. *Baub. pin.*
429.

Witte Populier, *Abeel-boom*. Belg.

By de Wegen op verscheide plaatsen.

548. *POPULUS* foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. *Linn. h. Cliff.* 460.

Roy. lugdb. 82. *Mas & Femina.*

Populus tremula. *Baub. pin.* 429.

Populus libyca. *Dod. pempt.* 836.

Ratelaar. Belg.

By Harderwyck, Wageningen, Zwoll, en elders.

549. *POPULUS* foliis deltoidibus acuminatis serratis. *Linn. h. Cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 82.

Gronov. flor. 194. *Mas & Femina.*

Populus nigra. *Baub. pin.* 429. *Dod. pempt.* 836.

Populier-boom, *Peppel-boom*. Belg.

Op veele plaatsen.

ENNEANDRIA.

550. *MERCURIALIS* caule brachiato, foliis glabris. *Linn. h. Cliff.* 461. *Roy. lugdb.* 203.
Mas & Femina.

Mas.

Mercurialis spicata sive foemina. *Baub. pin.* 121. *Moris. hist.* 2. p. 612. f. 5. t. 34.
f. 2. *Femi-*

Femina.

Mercurialis testiculata five mas *Baub pin.*

121. *Moris. hist. 2 p. 612 f. 5. t. 34. f. 1.*

Bingel-kruyd. Belg.

Man de Hoben by Harderwyck.

551. <i>HYDROCHARIS mas.</i>	<i>HYDROCHARIS femi-</i>
<i>Linn. h. Cliff. 460.</i>	<i>na. Linn. h. Cliff.</i>
<i>Roy. lugdb. 10.</i>	<i>460. Roy. lugdb. 10.</i>
<i>Nymphaea alba mi-</i>	<i>Nymphaea alba mi-</i>
<i>nima. Baub. pin.</i>	<i>nima. Baub. pin.</i>
<i>193.</i>	<i>193.</i>
<i>Ranae morsus altera</i>	<i>Ranae morsus. Dod.</i>
<i>icon. Dod. pempt.</i>	<i>pempt. 583. f. 1.</i>
<i>583. f. 2.</i>	
<i>Vorsche-beet. Belg.</i>	

*Overbloedigh in stilstaande Slooten en
Graffen.*

MONADELPHIA.

552. *JUNIPERUS foliis sessilibus patentibus. Linn.*
vir. 90. h. Cliff. 464. Roy. lugdb. 89.
Mas. & Femina

Juniperus vulgaris fruticosa. Baub. pin.
488.

Juniperus. Dod. pempt. 852.

Genever. Belg.

Dammeren-hout, Vrakel-besen. Rusticis.

Op veele plaatsen.

- * 553. TAXUS. *Baub. pin. 505. Dod. pempt. 859.*
Linn. b. Cliff. 465. Roy. lugdb. 87.
Taxus. Belg.

In de Hoben.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

554. PARIETARIA foliis lanceolato-ovatis alternis.

Parietaria foliis lanceolato-ovatis. Linn. b. Cliff. 469. Roy. lugdb. 211.

Parietaria officinarum & dioscoridis. Baub. pin. 121. Moris. hist. 2. p. 600. f. 5. t. 30. f. 1.

Glas-kruyd. Belg.

Nan oude muiren.

Vidi in Horto Ulenpassiano aliam hujus generis speciem folia opposita ferentem, quae e seminibus americanis excrevit.

- * 555. ATRIPLEX caule erecto annuo, foliis triangularibus. *Linn. b. Cliff. 469. Roy. lugdb. 217.*

Atriplex hortensis alba sive pallide virens. Baub. pin. 119. Moris. hist. 2. p. 606. f. 5. t. 32. f. 13.

Melde. Belg.

In de Moeshoven.

556. *ATRIPLEX* caule annuo, foliis superioribus lanceolatis integerrimis. *Linn. b. Cliff.*

469. *Roy. lugdb.* 218.

Atriplex angusto oblongo folio. *Bauh. pin.*

119. *Moris. hist.* 2. p. 607. f. 5. t. 32. f. 15.

Kleine Melde. Belg.

* *a.* *Atriplex* sylvestris, folio hastato seu deltoide. *Moris. bles.* 26.

By de Wegen / en op Mesthopen.

557. *ATRIPLEX* caule annuo foliis deltoideo-lanceolatis obtuse dentatis, subtus farinaceis. *Linn. b. Cliff.* 469. *Gronov. flor.*

122. *Roy. lugdb.* 218.

Atriplex maritima laciniata. *Bauh. pin.*

120. *Moris. hist.* 2. p. 607. f. 5. t. 32. f. 17.

Zee-Melde. Belg.

Van 't Zee-strand.

D I O E C I A.

558. *FRAXINUS* floribus nudis. *Linn. b. Cliff.*

469. *Roy. lugdb.* 396. *Hermaphroditus.*
♂ *Femina.*

Fraxinus excelsior. *Bauh. pin.* 416.

Fraxinus. *Dod. pempt.* 833.

Esschen-boom. Belg.

Op veele plaatsen aan de Wegen / en in
de Boffchen / te Harderwyck op de
Stadts-muuren.

T R I O E C I A.

559. EMPETRUM procumbens. *Linn. b. Cliff.* 470.

Roy. lugdb. 206.

Erica baccifera procumbens nigra. Baub.
pin. 486.

Erica baccifera matthioli. Baub. hist. 1.
p. 526.

Kraay-Heyde. Rusticis.

Op de Heyde by Ermello, Elspeet, en
elders.

C L A S S I S X X I V.

C R Y P T O G A M I A.

F I L I C E S.

560. EQUISETUM setis simplicibus internodio
multoties longioribus. *Roy lugdb.* 496.

Equisetum pratense, longissimis setis.
Baub. pin. 16 *theatr.* 246. *f.* 8.

Hermoes, Paarde-staart. Belg.

Roebol. Rusticis.

In de Wep-landen.

561. EQUISETUM setis simplicibus internodia vix
superantibus. *Roy. lugdb.* 496.

Equisetum palustre, brevioribus setis.
Bauh. pin. 16. *theatr.* 242.

Man de beekjes by Harderwyck.

562. EQUISETUM scapo nudo simplicissimo. *Roy.*
lugdb. 496. *Gronov. flor.* 196.

Equisetum foliis nudum non ramosum, seu
junceum. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 248. f. 10.
Groot Paarde-Staart. Belg.

In de slooten om de stadtswey by Har-
derwyck.

563. OSMUNDA frondibus caulinis simpliciter
pinnatis, pinnis lanceolatis. *Linn. h.*
Cliff. 472. *Roy lugdb.* 497.

Filix palustris. *Dod. pempt.* 463.

Filix ramosa non dentata florida. *Bauh.*
pin. 357.

Water-Varen. Belg.

Man de kanten der slooten in Hulshorst,
Hierden, en elders.

564. OPHIOGLOSSUM folio ovato, spica disticha.
Linn. h. Cliff. 472. *Roy. lugdb.* 497.

Ophioglossum vulgatum. *Bauh pin.* 548.

Ophioglosson. *Dod. pempt.* 139.

Adders-tong Belg.

In de Mehen.

565.

565. *PTERIS* fronde supra-decomposita, foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis, superioribus minoribus.

Linn. b. Cliff. 473. *Roy. lugdb.* 497.

Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis. *Bauh. pin.* 357.

Filix foemina. *Dod. pempt.* 462.

Varen wyfken. Belg.

Overbloedigh op veele plaatsen.

- 566. *PTERIS* fronde pinnata, foliolis linearibus parallelis. *Roy. lugdb.* 497.

Lonchitis minor. *Bauh. pin.* 359.

Lonchitis aspera. *Dod. pempt.* 469.

Omtrent den Tryfelbergh by Meulekate, by den Zwaluwenberg, en aan de Rijkkerker weg in Tonsel.

567. *ASPLENIUM* frondibus alternatim decompositis, foliolis cuneiformibus crenulatis. *Roy. lugdb.* 498.

Ruta muraria. *Bauh. pin.* 356. *Dod. pempt.* 470.

Steen-Ruyte. Belg.

Aan oude muuren op veele plaatsen.

568. *POLYPODIUM* fronde pinnata, foliolis lanceolatis integris ferrulatis alternis conato-seffilibus. *Linn. b. Cliff.* 475. *Roy. lugdb.* 499. Po-

Polypodium majus. Dod. pempt. 466.

Polypodium vulgare. Baub. pin. 359.

Boom-vaaren, Engelfoet. Belg.

**Overbloedigh aan de dphjes langs de
Hierderwegh en elders.**

- 569. *POLYPODIUM fronde duplicato-pinnata, foli-
liolis obtusis crenulatis, petiolo strigoso.*

Linn. b. Cliff. 475. Roy. lugdb. 499.

Filix non ramosa dentata. Baub. pin. 358.

Filix mas. Dod. pempt. 462.

Bosch-vaaren. Belg.

An de Bosschen / en op andere plaatsen.

MUSCI.

- 570. *POLYTRICHUM caule simplici. Linn. flor.*

*395. b. Cliff. 476. Roy. lugdb. 501. Gron-
nov. flor. 124. Mas. & Femina.*

Polytrichum aureum majus. Baub. pin. 356.

*Polytrichum aureum medium. Baub. pin.
356.*

Muscus capillaris. Dod. pempt. 475.

Overbloedigh op vochtige heu-gronden.

- 571. *BRYUM caule erecto, foliis reflexis seta
terminatis, capitulis falcatis. Linn. flor.*

397. Roy. lugdb. 501.

*Muscus erectus hirsutus, capitulis oblon-
gis acutis, unguiculis avicularum simi-*

B b

libus,

libus, vulgatissimus. *Moris. hist. 3. p. 628. f. 15. t. 6. f. 1.*

Polytrichum aureum minus. Baub. pin. 356.

Op de daken van boere woningen en oude muuren.

- * 572. *BRYUM* foliis subulatis, pedunculo longissimo, capitulo reflexo. *Linn. flor. 402. Roy. lugdb. 502.*

Muscus capillaceus minimus, capitulo nutante, pediculo purpureo. Vaill. par. 134. t. 29. f. 7.

In de Bosschen.

- * 573. *BRYUM* foliis setaceis, pedunculo reflexo, capitulis subrotundis. *Linn. flor. 401. Roy. lugdb. 503.*

Muscus capillaceus lanuginosus minimus. Tourn. inst. 552. Vaill. par. 133. t. 29. f. 2.

Als vooren.

- * 574. *HYPNUM* ramis inaequalibus, foliis laxè imbricatis triangularibus acutis. *Linn. flor. 409. Roy. lugdb. 503.*

Musco denticulato similis. Baub. pin. 36.

In de Salcker-weert.

- * 575. *HYPNUM* ramis proliferis plano-pinnatis. *Linn. flor. 405. Roy. lugdb. 505.*

Mus-

Muscus filicinus major. *Bauh. pin.* 360.
Vaill. par. 140. *t.* 25. *f.* 1.

Als vooren.

* 576. HYPNUM ramis proliferis plano-pinnatis
continuata serie extensis. *Linn. flor.*
406. *Roy. lugdb.* 505.

Muscus vulgaris pennatus major. *Bauh.*
pin. 360. *Vaill. par. t.* 28. *f.* 1.

In de Boffchadie by 't Hups te Stavoren.

577. SPHAGNUM ramis reflexis. *Linn. flor.* 415.
Roy. lugdb. 505.

Muscus vulgatissimus. *Bauh. pin.* 360.

Muscus terrestris vulgaris. *Dod. pempt.*
472. *icon.*

Muscus palustris. *Dod. pempt.* 472. *descript.*
Aard-mosch. Belg.

Op vochtige Heu-gronden.

578. LYCOPodium caule repente, foliis patulis,
pedunculis spica gemina terminatis.
Linn. flor. 418. *b. Cliff.* 476. *Roy. lugdb.*
506.

Muscus terrestris clavatus. *Bauh. pin.* 360.

Muscus terrestris sive Lycopodium. *Dod.*
pempt. 469.

Wolfs-klaauw. Belg.

Op de Heyde tusschen Harde wyck en Veltwyck; in 't Sourse Bosch; en op de Heyde by Ulenpas, Lovenich, en elderg.

A L G A E.

579. MARCHANTIA calyce communi decem-partito, laciniis linearibus. *Linn. flor.* 422. *Roy. lugdb.* 507.

Marchantia capitulo stellato, radiis tere-tibus. *Mich. gen.* 2. t. 1. f. 2.

Lichen petraeus stellatus. *Baub. pin.* 362.

a. Lichen petraeus latifolius sive Hepatica fontana. *Baub. pin.* 362.

In de Hoven op vochtige schaduwach-tige plaatsen.

580. MARCHANTIA calyce communi octo-par-tito, laciniis plano-convexis. *Linn. flor.* 423. *Roy. lugdb.* 507.

Marchantia capitulo non dissecto. *Mich. gen.* 2. t. 1. f. 5.

Lichen petraeus umbellatus. *Baub. pin.* 362.

By de vorige.

581. LICHEN foliis oblongis divisis, superficie reticulata & punctata. *Linn. flor.* 444. *Roy. lugdb.* 509.

Lichen pulmonarius sive Pulmonaria ar-borea. *Baub. hist.* 3. p. 759.

Mus.

Musculus pulmonarius. *Baub. pin.* 361.
Longe-kruyd. Belg.

Van de stammen en takken van oude
 boomen.

582. LICHEN foliis planis subrotundis lobatis
 obtusis, calyce plano, lacinula propria
 adnato. *Linn. flor.* 441. *Roy. lugdb.* 508.
 Lichen pulmonarius saxatilis digitatus.
Vaill. par. 116. t. 21. f. 16.
 Lichen maritimus. *Baub. pin.* 364.

Op 't Hooge veld by Hazenborgs erf
 in Tonjel.

583. LICHEN ramis filiformibus ramosis pendu-
 lis confertis. *Linn. flor.* 457.
 Musculus arboreus, Usnea officinarum.
Baub. pin. 361. *Raj. syn.* 64.
 Musculus arboreus villosus. *Baub. hist.* 3.
 p. 363.
Boom-mosch. Belg.

Van veelderhande soorten van boomen.

584. LICHEN pallide viridis rugosus, margine
 undulatus. *Roy. lugdb.* 510.
 Lichen pulmonarius saxis & arboribus
 adnascens major, inferne nigricans,
 superne e sulphureo-cinereus, recepta-
 culis florum amplioribus, intus fordide
 B b 3 &

& obsolete viridibus. *Mich. gen.* 89.
t. 48. f. 1.

Muscus crustae modo arboribus adnascens.
Baub. pin. 361.

**Aan oude boomen / en aan de djkjes
langs de Hierder-wegh.**

585. LICHEN caule ramoso solido, foliis seta-
ceis, receptaculis maximis orbiculatis
peltatis, foliis radiatis. *Linn. b. Cliff.*
477. *Roy. lugdb.* 513.

Muscus arboreus cum orbiculis. *Baub.*
pin. 361.

Muscus arboreus peltatus & scutellatus.
Baub. hist. 3. p. 764.

Deel aan de Beuke-boomen.

* 586. LICHEN caule erecto dichotomo, ramis
subulatis. *Linn. flor.* 435. *Roy. lugdb.* 512.
Lichenoides tubulosum cinereum minus
crustaceum minusque ramosum. *Dill.*
giff. 203. *Raj. syn.* 67.

Muscus corniculatus tab. *Baub. hist.* 3.
p. 767.

Op den Tryselbergh.

*A Baubino male confunditur cum Holostio
petraeo Tab. & Holostio altero Lob.*

587. LICHEN caule simplici, calyce turbinato,
mar-

margine tenui. *Linn. flor.* 428. *Roy. lugdb.* 512.

Lichen pyxidatus major. *Tourn. inst.* 549.
t. 325. f. D. *Vaill. par.* 115. t. 21. f. 8.
Muscus pyxoides terrestris. *Baub. pin.* 361.

Op doore Hey-gronden.

588. LICHEN caule erecto tereti ramosissimo,
alis perforatis filiformibus. *Linn. flor.*
437. *Roy. lugdb.* 511.

Musco-fungus montanus corniculatus.
Moris. hist. 3. p. 632. f. 15. t. 7. f. 9.

Muscus coralloides sive cornutus montanus. *Baub. pin.* 361.

Als vooren.

* 589. LICHEN foliolis crustaceis, calyce convexo foliolis majori. *Linn. flor.* 455.

Lichen crustaceus terrestris, crusta granulosa ex albo subcinerea, receptaculis florum rotundis carneis pediculo insidentibus. *Mich. gen.* 100. t. 59. f. ult.

Op de Heyde by Lovenich.

590. LEMNA folis petiolatis. *Linn. flor.* 470.
b. *Cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 516.

Lenticula aquatica trifulca. *Baub. pin.* 362.
Baub. hist. 3. p. 786.

Lenticularia ramosa monorrhiza, foliis ob-

oblongis, pediculis longioribus donatis. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f.* 5.

Kleyn Water-veyl. Belg.

In stilstaande soete wateren / op verscheide plaatsen.

591. LEMNA foliis sessilibus radicibus confertis.

Linn. b. Cliff. 477. *Roy. lugdb.* 516.

Lenticula palustris major. Comm. holl. 63.

Dill. app. 51. *Raj. syn.* 129. *t.* 4. *f.* 2.

Lenticularia major polyrrhiza, inferne atro-purpurea. Mich. gen. 16. *t.* 11. *f.* 1.

In de Vaart tusschen Arnhem en Nymegen.

592. LEMNA foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. *Linn. b. Cliff.*

477. *Roy. lugdb.* 516.

Lenticula palustris vulgaris. Baub. pin. 362.

Lens palustris. Dod. pempt. 587.

Kroos. Belg.

In de slooten en grasten en andere staande wateren.

593. CHARA caulibus aculeatis. *Linn. b. Cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 214.

Chara major, caulibus spinosis. Vaill. act. 1719. *p.* 18. *t.* 3. *f.* 3.

Equisetum sive Hippuris muscosus, sub aqua

○ aqua repens, in hibernia. *Pluk. alm.*
135. t. 193. f. 6.

In de kolken by den Yffel.

594. *Fucus nullus*, quantum observare potui, apud nos sponte crescit, sed interdum ad littora per undas rejicitur e mari.

* 595. *ULVA* tubulosa simplex. *Linn. flor.* 458.
b. Cliff. 478. *Roy. lugdb.* 515.
Ulva marina tubulosa, intestinorum figuram referens. *Raj. syn.* 64.
Fucus cavus. *Bauh. pin.* 364. *Bauh. hist.* 3.
p. 803.

In den ouden Yffel, en in de kolken.

596. *CONFERVA* capillaris simplicissima enodis.
Roy. lugdb. 515.
Conferva plinii. *Lob. ic.* 2. p. 257.
Alga viridis, capillaceo folio. *Bauh. pin.*
364.
Flap. Belg.

**In stilstaande wateren/ en slooten op
veele plaatsen.**

F U N G I.

597. *PHALLUS* volva exceptus, pileo apice pervio. *Linn. b. Cliff.* 478. *Roy. lugdb.* 517.
Cc Phal-

Phallus vulgaris totus albus, volva rotunda, pileo cellulato ac summa parte umbilico pervio ornato. *Mich. gen.* 201. t. 83.

Fungus foetidus penis imaginem referens. *Bauh. pin.* 374.

In de Alleen by Ulenpas.

* 598. *PHALLUS* petiolo nudo, pileo subtus laxo. *Linn. b. Cliff.* 478. *Roy. lugdb.* 517.

Phalloboletus esculentus, pileo parvo conico ex fulvo sub-obscuro, pediculo leucophaeo fistuloso. *Mich. gen.* 203. t. 84. f. 3.

Van een wal by Ulenpas.

* 599. *PHALLUS* petiolo nudo, pileo subtus undique adnexo. *Linn. b. Cliff.* 479. *Roy. lugdb.* 517.

Boletus esculentus rugosus albicans quasi fuligine infectus. *Tourn. inst.* 561. *Mich. gen.* 203. t. 85. f. 2.

Fungus porosus. *Bauh. pin.* 370.

Fungus rugosus seu cavernosus, sive *Merulius*. *Bauh. hist.* 3. p. 836.

In 't laaste van April in de Salckerweert.

* 600. PEZIZA calyce campanulato. *Linn h. Cliff.*

479. *Roy. lugdb.* 518.

Peziza calyciformis lentifera laevis. *Dill. giff* 195.

Cyathoides cyathiforme cinereum & veluti sericeum. *Mich. gen.* 222. *t.* 102. *f.* 1.

Fungoides, infundibili forma, semine foetum. *Tourn. inst.* 560. *Vaill. par.* 56. *t.* 11. *f.* 6. 7.

Fungus minimus, ligneis tabellis areolarum hortorum adnascens. *Bauh. pin.* 374.

Synonymum Baubini locum crescendi indicat.

601. LYCOPERDON subrotundum laceratum dehiscens. *Linn. flor.* 525. *Roy. lugdb.* 518.

Lycoperdon vulgare. *Tourn. inst.* 563.

Fungus rotundus orbicularis. *Bauh pin.* 374.

Fungus pulverulentus, dictus Crepitus lupi. *Bauh. hist.* 3. *p.* 848.

Wolfs-Veeft of Bovist. Belg.

Op sandige gronden bypten *Harderwyck*, en elders.

APPENDIX.

602. VACCINIUM ramis filiformibus repentibus ,
foliis ovatis perennantibus. *Linn flor.*
145. *b. Cliff.* 148. *Gronov. flor.* 43.
Roy. lugdb. 239.

Vaccinia palustris. *Dod. pempt.* 770.

Vitis idaea palustris. *Baub. pin.* 471.

Veen-bessen, Kroosen. Belg.

In 't Veen tusschen Hummel en Ulenpas.
Inseratur pag. 81. *sub linea ultima.*

* 603. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis petiola-
tis , calycibus-longissimis lateralibus.
Linn. vir. 61. *b. Cliff.* 324. 11. *Roy.*
lugdb. 294.

Antirrhinum arvense majus. *Baub. pin.*
212.

Antirrhinum sylvestre, Phyteuma. *Dod.*
pempt. 182.

By Keppel.

Inseratur p. 123. *sub lin.* 5.

604. ANTIRRHINUM foliis alternis ovatis. *Linn.*
b. Cliff. 323. *Roy. lugdb.* 295.

Elatine folio subrotundo. *Baub. pin.* 252.

Linaria hirsuto folio subrotundo, flore
ex herbido flavescente. *Moris. hist.* 2.
p. 503. *f.* 5. *t.* 14. *f.* 27.

Te Elderik en Wehl in de Hoogen-landen.
Inseratur eodem loco cum praecedenti.


AD-

ADDENDA ET EMENDANDA.

- p. 3. l. 8. *hist.* 3. lege *hist.* 2.
- p. 6. l. 22. *profunde* lege *dentato*
- p. 8. l. 23. *compestris* lege *campestris*.
- p. 18. l. 24. **Garst** adde **als ook in de Ta-**
baks-landen.
- p. 20. l. 12. *flor.* 23. lege *flor.* 32.
- p. 27. l. 5. adde **als mede op de wallen te Har-**
derwyck.
- p. 29. l. 5. adde **en by Twello om 't vlag.**
- p. 33. l. 1. 406. lege 407.
- p. 39. l. 24. adde **en by Hunderen. Belg. Ra-**
poncen.
- p. 47. l. 6. 71. lege 72.
- p. 57. l. 3. 100. lege 108.
- p. 58. l. 16. adde *Oyevaars-neb.*
- - - l. 17. adde **veel in Elderik.**
- p. 62. l. ult. **en elders.** lege *Geldersche Toorn,*
Engelenborgh, Elderik,
- p. 63. l. 18. adde **op een vaahtland by ter**
Wolde.
- p. 73. l. ult. adde **en in 't Dren tusschen Ulen-**
pas en Hummel.
- p. 76. l. 10. *vir.* 32. adde *flor.* 131.
- p. 78. l. 9. adde *Effendoorn Rusticis.*
- p. 80. l. 10. adde **en in de Spjel by Harder-**
wyck.
- p. 87. l. 22. 173. adde *flor.* 186.
- p. 90. sub lin. 2. *Scheele oogen.* Vulgo.
- - - sub lin. 24. *Bolderik.* Vulgo.
- p. 92. l. 18. adde **en aan de wal by de groote**
poort.

ADDENDA ET EMENDANDA.

- p. 104. l. 5. adde *Oogen klaar.*
p. 108. l. ult. adde en in den ouden *Yffel.*
Scheeren. Vulgo.
p. 115. l. 1. adde *varietas corollâ albâ* in de
Alle vooz Ulenpas.
- - - l. 16. adde en omtrent den ouden *Yffel.*
p. 118. l. 26. adde en by *Ulenpas.*
p. 124. l. 17. adde *Horde.* Rusticis.
p. 129. l. 13. adde en op 't *Bouw-land* by
Ulenpas.
- - - l. 21. adde veel by 's *Heeren-Loo.*
p. 140. l. 21. adde *Vogeltjes.* Vulgo.
p. 150. l. 20. adde *Jagten duyvel.* Rusticis
quibusdam.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO


1000 N. EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60630

TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

WWW.CHICAGO.EDU

CHICAGO, ILL. 60630

CHICAGO, ILL. 60630



Gorter, David de

Flora Gelro-Zutphanica

Harderovicum 1745

Phyt. 211

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10301614-6